



האיחוד הבינלאומי


לירי מעשי

IPSC

ספר הכללים

מהדורת ינואר 2019





INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION

כללי ירי מעשי באקדח

IPSC

מהדורה ינואר 2019

UNOFFICIAL

JANUARY 2016 HEBREW EDITION

יונה אורון
Jona Oron

עדכון ינואר 2019
January 2019 update

עמוד זה הושאר ריק בכוונה

פרק 1	- עיצוב התרגיל	11
1.1	עקרונות כלליים	11
	1.1.1 בטיחות	11
	1.1.2 איכות	11
	1.1.3 איזון	11
	1.1.4 גיוון	11
	1.1.5 סגנון חופשי	11
	1.1.6 קושי	11
	1.1.7 אתגר	11
1.2	סוגי תרגילים	12
	1.2.1 תרגילים כללים	12
	1.2.2 תרגילי ירי מיוחדים	12
1.3	אישורי IPSC	12
פרק 2	- הקמת תרגיל	13
2.1	תקנות כלליות	13
	2.1.1 הקמה פיסית	13
	2.1.2 בטיחות זוויות הירי	13
	2.1.3 מרחקי מינימום	13
	2.1.4 מיקום מטרות	13
	2.1.5 קרקע המטווח	13
	2.1.6 מכשולים	13
	2.1.7 קווי ירי משותפים	13
	2.1.8 הצבת מטרה	13
	2.1.9 שולי התרגיל	14
2.2	קריטריון הקמת התרגיל	14
	2.2.1 קווי הגבלת ירי	14
	2.2.2 מכשולים	14
	2.2.3 מחסות	15
	2.2.4 מנהרות קשיחות	15
	2.2.5 מנהרות קופר	15
	2.2.6 אבזורי תרגיל	15
	2.2.7 חלונות ופתחים	15
2.3	שינויים במבנה התרגיל	15
2.4	אזורי בטיחות	16

16	 אזורי בדיקות או איפוס נשק	2.5
16	 אזורי ספקים	2.6
16	 אזורי גהות	2.7
17	 מידע אודות התרגיל	פרק 3
17	 תקנות כלליות	3.1
17	 תרגילי ירי שפורסמו	3.1.1
17	 תרגילי ירי שלא פורסמו	3.1.2
17	 תדריכי תרגיל כתובים	3.2
17	 כללים מקומיים, אזוריים ולאומיים	3.3
18	 ציוד המטווח	פרק 4
18	 מטרות - עקרונות כלליים	4.1
18	 מטרות מאושרות ע"י - IPSC נייר	4.2
19	 מטרות מאושרות ע"י - IPSC מתכת	4.3
20	 מטרות מתנפצות ומטרות סינטטיות	4.4
20	 סדור מחדש של ציוד או קרקע המטווח	4.5
20	 ליקויים בציוד המטווח ונושאים אחרים	4.6
21	 ציוד המתחרה	פרק 5
21	 אקדחים	5.1
21	 נרתיקים וציוד מתחרה אחר	5.2
22	 ביגוד הולם	5.3
23	 מגני עיניים ואוזניים	5.4
23	 תחמושת וציוד נלווה	5.5
23	 מד מהירות (כרונוגרף) ומקדמי עוצמה	5.6
25	 תקלות - ציוד המתחרה	5.7
26	 תחמושת רשמית בתחרות	5.8
27	 מבנה התחרות	פרק 6
27	 עקרונות כלליים	6.1
27	 מהלך תרגיל	6.1.1
27	 תרגיל	6.1.2
27	 תחרות	6.1.3
27	 טורניר	6.1.4
27	 טורניר ראשי	6.1.5
27	 ליגה	6.1.6
27	 מחלקות תחרות	6.2
28	 סיווג קבוצות התחרות	6.3

28	 נבחרות אזוריות	6.4
29	 מעמד המתחרה ואישורים	6.5
29	 לוח הזמנים של המתחרה וחלוקה לחוליות	6.6
29	 מערכת דירוג בינלאומית (ICS)	6.7
30	 - ניהול המטווח	פרק 7
30	 נושאי תפקידים בתחרות	7.1
30	 7.1.1 שופט	
30	 7.1.2 שופט אזורי	
30	 7.1.3 שופט רישום	
30	 7.1.4 תחזוקן	
30	 7.1.5 שופט ראשי	
30	 7.1.6 מנהל התחרות	
30	 הטלת משמעת על-ידי נושאי תפקידים בתחרות	7.2
30	 מינוי בעלי תפקיד	7.3
32	 - התרגיל	פרק 8
32	 מצבי אקדח היכון	8.1
33	 תנוחת היכון	8.2
33	 תקשורת במטווח	8.3
33	 8.3.1 "טען והתכונן" "Load and make ready"	
33	 8.3.2 "האם אתה מוכן" "Are you ready"	
33	 8.3.3 "היכון" "Stand-by"	
33	 8.3.4 "אות התחלה" "Start signal"	
33	 8.3.5 "חדל" "Stop"	
34	 8.3.6 "אם סיימת, פרוק והצג לבדיקה" "If you are finished, unload and show clear"	
34	 8.3.7 "אם פרוק, שחרר והחזר לנרתיק" "If clear, hammer down, holster"	
34	 8.3.8 "מטווח בדוק" "Range is clear"	
34	 8.3.9 אותות חזותיים או פיזיים	
34	 8.3.10 בדיקת כרונו ותאימות ציוד	
34	 טעינה, טעינה חוזרת או פריקה במהלך תרגיל	8.4
35	 תנועה	8.5
35	 סיוע או התערבות חיצונית	8.6
35	 תמונת כוונות, ירי יבש וסריקת תרגיל	8.7

פרק 9	- ניקוד	36
9.1	תקנות כלליות	36
9.1.1	קירבה למטרות	36
9.1.2	נגיעה במטרות	36
9.1.3	מטרות שהוטלאו בטרם-עת	36
9.1.4	מטרות שלא שוחזרו	36
9.1.5	בלתי חדירות	36
9.1.6	מחסה קשיח	36
9.2	שיטות ניקוד	37
9.3	שוויון ניקוד	37
9.4	ערכי ניקוד וענישה	37
9.5	מדיניות ניקוד	37
9.6	אימות וערר של הניקוד	38
9.7	גיליונות ניקוד	38
9.8	אחריות ניקוד	39
9.9	ניקוד של מטרות נעלמות	39
9.10	זמן רשמי	40
9.11	תוכנות ניקוד	40
פרק 10	- עונשים ופסילות	41
10.1	עונשי-מהלך – תקנות כלליות	41
10.2	עונשי מהלך - דוגמאות ייעודיות	41
10.3	פסילה - תקנות כלליות	42
10.4	פסילה - פליטה שלא במתכוו	42
10.5	פסילה - טיפול בלתי בטיחותי בנשק	43
10.6	פסילה- התנהגות בלתי ספורטיבית	44
10.7	פסילה- שימוש בחומרים אסורים	44
פרק 11	- ערר ופרשנות של כללים	45
11.1	עקרונות כלליים	45
11.1.1	מנהלה	45
11.1.2	נגישות	45
11.1.3	עתירות	45
11.1.4	עתירה לוועדה	45
11.1.5	שמירת ראיות	45
11.1.6	הכנת הערר	45
11.1.7	חובת נושא תפקיד בתחרות	45
11.1.8	חובת מנהל התחרות	45
11.1.9	חובת וועדת הערר	45

45	 הרכב הועדה	11.2
45	 תחרויות ברמה III ומעלה	11.2.1
46	 תחרויות ברמה I ורמה II	11.2.2
46	 מגבלות זמן ותהליכים	11.3
46	 מגבלת הזמן לבקשת ערר	11.3.1
46	 מגבלת זמן ההחלטה	11.3.2
46	 אגרת ערר	11.4
46	 אגרת ערר	11.4.1
46	 תשלומי ערר	11.4.2
46	 כללי ההליך	11.5
46	 חובת הועדה וההליך	11.5.1
46	 הגשת עררים	11.5.2
46	 שימוע	11.5.3
46	 עדים	11.5.4
46	 תשאול	11.5.5
46	 דעות	11.5.6
46	 חקירת השטח	11.5.7
46	 השפעה בלתי הוגנת	11.5.8
46	 דיון	11.5.9
47	 פסק דין וביצועו	11.6
47	 החלטת הועדה	11.6.1
47	 יישום החלטה	11.6.2
47	 סופיות ההחלטה	11.6.3
47	 פרוטוקול	11.6.4
47	 ערר צד שלישי	11.7
47	 פרשנות הכללים	11.8
48	 פרק 12 - נושאים שונים	
48	 ניספחים	12.1
48	 שפה	12.2
48	 כתב וויתור	12.3
48	 מין	12.4
48	 מילון מונחים	12.5
50	 מידות	12.6

נספחים		
53	 דרגות תחרויות IPSC	נספח A1
54	 הכרת IPSC	נספח A2
56	 ניפוי לתחרויות "אדם מול אדם"	נספח A3
57	 טבלת מספר אורך תרגילים	נספח A4
58	 הצבת מטרות	נספח B1
59	 מטרת IPSC	נספח B2
60	 מטרת מיני IPSC	נספח B3
61	 כיול פופרים IPSC	נספח C1
62	 פופרים IPSC	נספח C2
63	 מטרות מתכת IPSC	נספח C3
64	 טופס כיול יומי של כרונוגרף	נספח C4
65	 מחלקה פתוחה OPEN	נספח D1
66	 מחלקה סטנדרטית STANDARD	נספח D2
67	 מחלקה קלאסית CLASSIC	נספח D3
69	 מחלקת PRODUCTION	נספח D4
71	 מחלקת PRODUCTION OPTICS	נספח D4a
73	 מחלקת PRODUCTION OPTICS LIGHT	נספח D4b
75	 מחלק, אקדח תופי REVOLVER	נספח D5
77	 נוהל מדידת מידות מחסנית	נספח E1
78	 שירטוט מיקום ציוד	נספח E2
78	 גבול להדבקת סרט דבק על הקת - פרודקשין	נספח E3a
78	 נוהל בדיקת משקל ללחיצת הדק	נספח E3b
79	 נוהל מדידת משקל לחיצת הדק	נספח E4a
80	 נוהל מדידת אורך קנה	נספח E4b
81	 דוגמא לגיליון בדיקת מתחרה	נספח E5
82	 איתותי ידיים לניקוד	נספח F1

פרק 1 - עיצוב התרגיל

רשימת העקרונות הכלליים לתכנון תרגיל, המובאת כדלקמן, מפרטת את הקריטריונים, סוגי האחריות, והמגבלות המנחים את מתכנני התרגיל, בתפקידם כאדריכלי ספורט הירי IPSC.

1.1 עקרונות כלליים

- 1.1.1 בטיחות - חובה לתכנן, לבנות ולקיים את תחרויות IPSC בכפוף לשיקולי בטיחות.
- 1.1.2 איכות - ערכה של תחרות הירי IPSC, נקבע על פי איכות האתגר המוצג בעת תכנון התרגיל. יש לתכנן את תרגילי הירי כך שיבחנו בעיקר את מיומנויות הירי IPSC של המתחרה, ולא את כוחו הפיזי, או את יכולתו כמתעמל.
- 1.1.3 איזון - דיוק, עוצמה ומהירות, הנם מדדים שווים בערכם בירי IPSC, ומבוטאים במילים הלטיניות "Diligentia, Vis, Celeritas" (DVC). תרגיל ירי מאוזן כהלכה, יסתמך בעיקר על טבעם של האתגרים המוצגים בתוכו, בכל דרך בה התרגילים יעוצבו, תחרויות הירי IPSC תתבצענה באופן כזה אשר יאפשר הערכה שוויונית של מרכיבים אלו.
- 1.1.4 גיוון - יש לגוון את האתגרים בירי IPSC. למרות שאין הכרח לעצב תרגילים חדשים עבור כל תחרות, אין לחזור על ביצוע תרגיל בודד לצורך הכללתו כאומדן מוחלט של מיומנויות הירי IPSC.
- 1.1.5 סגנון חופשי - תחרות IPSC נערכת בסגנון חופשי. חובה לאפשר למתחרים לפתור את האתגרים המוצגים באופן חופשי. ובתחרויות אקדחים ורובי כדוריות, חובה תמיד להתיר להם לירות לעבר מטרות, לפי העיקרון של "אם וכאשר הן נגלות". אסור לדרוש החלפת חובה של מחסנית או עמדת ירי או תנוחת ירי (Shooting Position) למעט כמצוין להלן. למרות זאת, ניתן ליצור ולבנות תנאים אשר יאלצו את המתחרה להשתמש בתנוחות או במצבים, כפועל יוצא מעיצוב התרגיל. תנאים אלו עשויים לכלול מחסומים או מגבלות פיסיות אחרות.
- 1.1.5.1 תחרויות ברמה 1 או רמה 2 אינן מחויבות במילוי קפדני של המחויבויות לסגנון חופשי או למספר הכדורים (ראה כלל 1.2)
- 1.1.5.2 תרגיל קצר - ותרגיל מעמד יכולים להכיל טעינה חוזרת חובה ויכולים להכתיב עמידת מוצא, מיקום, ועמדת ירי. אם טעינה חוזרת הינה מחויבת, חובה לסיימה לאחר שהמתחרה ירה על המטרה הראשונה ולפני שירה על המטרה השנייה. אי עמידה בדרישה זו תוביל לענישת מהלך.
- 1.1.5.3 תרגיל כללי ותרגיל מעמד (Classifier) יכולים להגדיר ירי עם יד חזקה או יד חלשה בלבד ללא צורך באכיפה של הגדרה זו ע"י אמצעים פיזיים שיגרמו לירי הנדרש. היד המוגדרת מחויבת לשימוש בלבדי החל מהנקודה שהוגדרה ועד לסיום התרגיל.
- 1.1.5.4 אם התדריך הכתוב לתרגיל מחייב יד חלשה או יד חזקה בלבד, כלל 10.2.8 ייושם. אם המתחרה נדרש לשאת, לאסוף, או לתפוש עצם כלשהוא במהלך התרגיל, כלל 10.2.2 יהיה ישים.
- 1.1.5.5 מתכנני התרגיל יאפשרו למתחרה חופש בחירה היכן להמתין לאות ההתחלה בתחומי אזורי הירי המסומנים היטב.
- 1.1.6 קושי - תחרויות הירי IPSC מציגות רמות מגוונות של קושי. אין לעתור נגד אף אתגר ירי או מגבלת זמן כבלתי אפשריים לביצוע. כלל זה, אינו חל על אתגרים שאינם מחייבים ירי. יש להתיר, במידת ההיגיון, דרישות ייחודיות עבור אתגרים שאינם מחייבים ירי, בשל הבדלים בגובה ובמבנה הפיסי של המתחרה.
- 1.1.7 אתגר - תחרויות IPSC מכירות בקושי שבשימוש בכוח אש מלא בירי דינאמי, ויש להשתמש תמיד בקליבר וברמת עוצמה המרביים הניתנים לביצוע על ידי כל המתחרים, בכדי לשקף אתגר זה. תמיד יכלול מינימום פקטור שיושג על ידי כל המתחרים.

1.2 סוגי התרגילים

תחרויות הירי של IPSC עשויות להכיל את הסוגים הבאים של תרגילי ירי :

- 1.2.1 תרגילי ירי כלליים :
- 1.2.1.1 "תרגילים קצרים" לא יחייבו יותר מאשר 12 כדורים בכדי להשלימם. תכנון התרגיל אסור שידרוש ירי של יותר מ-9 כדורים לניקוד מאותה עמדת ירי או נקודת תצפית.
- 1.2.1.2 "תרגילים בינוניים" לא יחייבו יותר מאשר 24 כדורים בכדי להשלימם, תכנון התרגיל והקמתו לא יצריכו לירות יותר מאשר 9 פגיעות מכל עמדת ירי או נקודת תצפית ולא יאפשרו למתחרה לירות בכל מטרות התרגיל מעמדת ירי או נקודת ראייה אחת כלשהן.
- 1.2.1.3 "תרגילים ארוכים" לא יחייבו יותר מאשר 32 כדורים להשלמתם. תכנון התרגיל והקמתו לא יצריכו לירות יותר מאשר 9 פגיעות מכל עמדת ירי או נקודת תצפית ולא יאפשרו למתחרה לירות בכל מטרות התרגיל מעמדת ירי או נקודת ראייה אחת כלשהן..
- 1.2.1.4 האיזון המאושר לתחרויות המבוקרות IPSC הנו יחס של 3 תרגילי ירי קצרים ל-2 תרגילים בינוניים ל-1 תרגיל ארוך.
- 1.2.1.5 בתחרות, לא יותר מ-25% מסך התרגילים ידרשו להיות עם בית בליעה ריק ו/או בית מחסנית ריק או תוף, למצב התחלת תרגיל.

1.2.2 תרגילי ירי מיוחדים :

- 1.2.2.1 "מדרגים", תרגילים המאושרים ע"י המנהל האזורי (RD) או ע"י ה-IPSC אשר הינם זמינים ליורים החפצים בהכרה בינלאומית בדירוגם. תרגילים אלו חייבים מובנים בהתאם לכללים אלו והיות מיושמים על פי הנחיות ושרטוטים נלווים. את תוצאות התחרות חובה להפיץ בפורמט הנדרש ע"י הגורם המפיץ את התחרות כדי שיוכרו.
- 1.2.2.2 תרגילי "אדם כנגד אדם"- אירוע ניפרד מן התחרות. 2 מתחרים המתמודדים בו זמנית מול 2 מערכי מטרות זהות, בתהליך של תחרות אלימינציה (הסרת מתחרה), ראה נספח A3. מומלץ להשתמש במטרות מתכת ושהמטרה האחרונה לכל משתמש תוצב כך שתהיה מעל מטרות היורה השני עם נפילתה והמנצח יהיה היורה שמטרתו הינה התחתונה מבין שתי המטרות. כל מערך מטרות לא ידרוש יותר מ-12 כדורים לסיום, ויחייבו פעם אחת החלפת מחסנית לאחר ירי על המטרה הראשונה ולפני ירי על המטרה האחרונה. חריגה ממתווה התרגיל תפסול אוטומטית את המתחרה בתרגיל.

1.3 אישורי IPSC

- 1.3.1 מתכנני התרגיל החפצים בקבלת אישור IPSC יעמדו בעקרונות הכלליים של תכנון תרגיל והקמת תרגיל, כמו גם בכל הכללים והתקנות העכשוויים האחרים של IPSC. תרגילי ירי אשר אינם עומדים בדרישות אלו לא יאושרו, ולא יפורסמו או יוכרזו כתחרויות IPSC מאושרות. מותר להשתמש לצורכי ניקוד, בתחרויות IPSC, רק בתוכנות ניקוד ממוחשבות אשר אושרו על ידי הוועד המנהל האזורי.
- 1.3.2 מערכי מטרות או אביזרים הנכללים בתרגילים אשר יוחלט לגביהם ע"י IPSC שהם אינם הגיוניים או אינם מעשיים, לא יאושרו. עיין במהדורה האחרונה של ספר מערכי המטרות.
- 1.3.3 נשיא IPSC, נציגו, או נושא תפקיד באיגוד הבינלאומי (לפי סדר זה) רשאים להסיר מהתחרות את אישור IPSC אם לפי דעתו או דעתם, התחרות או חלק ממנה הוא :
- 1.3.3.1 בניגוד למטרת הרוח או עקרונות של תכנון תרגיל, או :
- 1.3.3.2 נבנה בניגוד לאישור שניתן לתרגיל המבוקר, או :
- 1.3.3.3 בניגוד לכללים העכשוויים של IPSC, או :
- 1.3.3.4 סביר שיגרורם להשמצה של ספורט ה-IPSC או :
- 1.3.3.5 ללא מילוי התנאים בכלל 6.5.1.1 .

פרק 2 - הקמת התרגיל ושינויים

התקנות הכלליות דלהלן, אודות הקמת תרגיל, מפרטות את הקריטריונים, סוגי האחריות, והמגבלות הנוגעים לתרגילי ירי בתחרויות IPSC. התנהגות מתכנני התרגיל, ארגונים מארחים, ונושאי התפקידים הנה בכפוף לתקנות אלו.

2.1 תקנות כלליות

- 2.1.1 הקמה פיסית - הארגון המארח, בכפוף לאישורו של השופט הראשי, נושא באחריות על שיקולי הבטיחות של התכנון, ההקמה הפיסית, והדרישות המוצהרות עבור כל אחד מתרגילי הירי. חובה לנקוט במאמץ סביר בכדי למנוע פציעה מהמתחרים, נושאי-התפקידים או הצופים במהלך התחרות. תכנון התרגיל חייב למנוע, במידת האפשר, פעולות רשלניות ובלתי-בטיחותיות. בהקמת כל סוג של תרגיל-ירי, חובה להביא בחשבון, את הצורך במתן גישה מתאימה לנושאי-התפקידים המפקחים על המתחרים.
- 2.1.2 בטיחות זוויות הירי - בעת הקמת תרגילי ירי, יש תמיד להביא בחשבון, את זוויות הירי הבטוחות. חובה להביא בחשבון את בטיחות המטרה, הקמת המסגרת ואת הזווית של כל נתז כדור אפשי. הממדים הפיסיים, והתאמתם של חומת-המפגע, ותחומי-הגזרה, יקבעו כחלק מתהליך ההקמה. אם לא צוין אחרת, זווית מקסימלית להפניית קנה היא 90 מעלות בכל הכיוונים, המדידה מחזית היורה כלפי חומת המפגע. חריגה כפופה לכתוב בכלל 10.5.2
- 2.1.2.1 כפוף להנחיות ואישור RD, תרגילים או מטווחים בהן זוויות הפנית קנה שונות (יותר או פחות) יכולות להיות מותרות. עבירה על הוראות אלו כפופה לאמור בסעיף 10.5.2. פרטים מפורשים על זוויות מותרות וכן על שוני של מצבי אקדח (לדוגמא, זווית מופחתת של הרמת קנה תיושם רק כאשר האצבע נמצאת בתוך שמורת ההדק, מומלצים להתפרסם לפני התחרות ולהיות כלולים בתדריך התרגיל. (ראה גם סעיף 2.3).
- 2.1.3 מרחקי מינימום - כאשר משתמשים במטרות מתכת או במחסה מתכת קשיח בתרגיל ירי, יש לנקוט באמצעי זהירות, בכדי להבטיח כי המתחרים ונושאי-התפקידים בתחרות, ישמרו על מרחק מזערי של 7 מטרים מהמטרות בעת הירי. כאשר ניתן יש להבטיח זאת באמצעות מחסום. אם משתמשים בקו הגבלה להבטיח זאת, יש להציבו במרחק מינימלי של 8 מטר מהמטרה כדי לאפשר שמתחרה שבטעות עובר את הקו עדיין יהיה במרחק מינימום של 7 מטר (ראה סעיף 10.4.7). יש לנקוט זהירות גם באביזרי מתכת בקו הירי.
- 2.1.4 מיקום מטרות - כאשר תכנון התרגיל כולל הצבת מטרות במיקומים אחרים מאשר אלו המצויים מיידית בכיוון הירי, המארגנים ונושאי-התפקידים חייבים להגן או להגביל את האזורים הסמוכים, הנגישים לנושאי-התפקידים, צופים או מתחרים. חובה להתיר לכל מתחרה לפתור את הבעיה התחרותית בדרכו שלו, ואסור להפריע לו באמצעות אילוצו לפעול בדרך כלשהי, אשר עשויה לגרום לפעולה בלתי בטיחותית. יש לסדר את המטרות כך שירי עליהן, כפי שמוקמו, לא יגרום למתחרים להפר את בטיחות זוויות הירי.
- 2.1.5 קרקע המטווח - ככל שההיגיון מאפשר, קרקע המטווח תוכן או תשונוה קודם לתחרות בכדי לספק בטיחות הולמת למתחרים ולנושאי-התפקידים. יש להביא בחשבון את תוצאותיו של מזג-אוויר סוער ופעילויות המתחרים. נושאי-התפקידים בתחרות רשאים להוסיף חצץ, אדמה או חומר אחר, לצורכי בטיחות, במקרה בו מצב הקרקע במטווח התדרדר. המתחרים אינם רשאים למחות נגד פעולות תחזוקת מטווח אלו.
- 2.1.6 מכשולים - יש להקים, בהתאמה סבירה לשונות בגובה המתחרים והמבנה הפיסי שלהם, את המכשולים הטבעיים או המלאכותיים בתרגיל, ויש לבנותם כך שאופן השימוש בהם יספק בטיחות סבירה לכל המתחרים, נושאי התפקידים במטווח והצופים. ניתן להקים את המכשולים לגובה מרבי של 2 מטרים.
- 2.1.7 קווי-ירי משותפים - תרגילי ירי בהם, מספר רב של מתחרים נדרשים לירות בו-זמנית מקו ירי משותף (לדוגמא: אדם מול אדם), חייבים לספק מרווח חופשי מזערי, של 3 מטרים, בין כל מתחרה.
- 2.1.8 הצבת מטרה - יש להקדיש תשומת לב בעת הצבת מטרות הנייר, על מנת למנוע מצבי "ירי מבעד".
- 2.1.8.1 מיקומי המטרות חייבים להיות מסומנים בצורה ברורה על גבי מעמדי המטרות, בכדי להבטיח

עקביות במיקום המטרות, בעת החלפתן במהלך התחרות. מעמדי המטרות חייבים להיות מקובעים כהלכה במקומם או שמיקומיהם חייבים להיות מסומנים בבירור על קרקע המטווח, בכדי להבטיח עקביות במיקום במהלך התחרות כולה. יתרה מכך, סוגי המטרות צריכים להיות מפורטים ומזוהים על מסגרות המטרות או על המעמדים קודם להתחלת התחרות, בכדי להבטיח שהמטרות לא תהיינה ברות החלפה עם מטרות אל-ירי או מטרות ענישה, לאחר התחלת התחרות.

2.1.8.2 כאשר מטרות נייר ומתכת משולבות יחד בתרגיל, יש להבטיח מינימום נתזים ממטרות המתכת כלפי מטרות הנייר.

2.1.8.3 כאשר משתמשים בתרגיל-ירי בפופרים IPSC, חובה לוודא כי המיקום או אזור ההקמה הנם מוכנים, כך שתובטח פעילותם הרציפה במהלך כל התחרות.

2.1.8.4 מטרות-סטטיות (לא פעילות) לא תוצגנה בזווית גדולה מ- 90 מעלות מהניצב.

2.1.9 שולי התרגיל - כל שולי התרגיל הינם מחוץ לתחום לכל האנשים במשך כל הזמן למעט התרת גישה באופן מפורש על ידי שופט (ראה סעיף 10.6).

2.2 קריטריון הקמת התרגיל

במהלך ההקמה של תרגיל ירי, ניתן להשתמש במגוון של מחסומים פיסיים בכדי להגביל את תנועת המתחרה ולשם הוספת אתגר תחרותי, כדלהלן:

2.2.1 קווי הגבלת ירי - רצוי להגביל את תנועה המתחרה בעזרת מחסומים פיסיים. עם זאת, השימוש בקווי הגבלת-ירי מותר כדלקמן:

2.2.1.1 קווי הגבלה משמשים להגבלת תנועה בלתי-סבירה על ידי המתחרים לכיוון המטרות או הלאה מהן.

2.2.1.2 לדמות שימוש במחסום פיסי ו/או מחסה.

2.2.1.3 להגדיר את גבולות איזור הירי ו/או חלק ממנו.

2.2.1.4 יש לקבע את קווי הגבלת-ירי בחוזקה למקומם. יש לבנות את קווי הגבלת-הירי מעץ או חומר מתאים קשיח אחר, גובהם חייב להיות לפחות 2 סנטימטר מעל לקרקע, צבועים בצבע אחיד (עדיף אדום). בנוסף להגדרה שקווי ההגבלה ייראו כאילו הם נמשכים עד אין סוף, הם צריכים להיות באורך של לפחות 1.5 מטר ובאורך מספיק לתחום את כל השטח שסביר להניח שיורים ישתמשו בו.

2.2.1.5 אם בתרגיל יש מסלול המוגדר היטב על ידי קווי הגבלה או על ידי סימון מובהק של איזור ירי, כל מתחרה שיבצע קיצור דרך מחוץ לתחומי המעבר המסומן תוך כדי דריכה על הקרקע, ייענש בענישה פרוצדוראלית אחת על כל כדור שיירה לאחר ביצוע קיצור הדרך.

2.2.2 מכשולים - ניתן להכליל בתרגילי ירי שימוש במכשולים גדולים, אשר עליהם המתחרים נדרשים להתגבר. גובה המכשולים לצורך זה לא יעלה על 2 מטרים. יש לצייד מכשולים מעל לגובה של 1 מטר, בעזרי טיפוס בכדי לסייע למתחרים ויש להקימם בדרך שתבטיח את בטיחות המתחרה באופנים הבאים:

2.2.2.1 המכשולים חייבים להיות מעוגנים היטב ותמוכים כראוי בכדי שיהוו תמיכה מספקת בעת השימוש בהם. ככל שניתן, יש להסיר קצוות ופני שטח חדים או מחוספסים, בכדי להפחית את האפשרות לפציעה של המתחרים ו/או נושאי תפקידים בתחרות.

2.2.2.2 צד המכשול המשמש לירידה חייב להיות נקי מכל הפרעה או סכנה טבעית.

2.2.2.3 יש להתיר למתחרים לבחון מכשולים אלו לפני תרגילי הירי.

- 2.2.3 מחסות - יש להקים מחסות לשימושם של המתחרים, באופן הבא :
- 2.2.3.1 חובה עליהם להיות גבוהים דיים בכדי לשרת את המטרה שלשמה נועדו, למעט כאשר יש תוספות למכשולים, למשל משטח לירי, מחסה ודומיו, מכשולים אשר גובהם לפחות 1.8 מטר מוגדרים כבעלי גובה אינסופי (ראה כלל 10.2.11).
- 2.2.3.2 הם צריכים לכלול קווי הגבלת-ירי בגובה פני הקרקע, המקרינים לאחור מהקצוות הצידיים.
- 2.2.4 מנהרות קשיחות - יש לבנות את המנהרות הקשיחות, אשר לתוכן המתחרה נדרש להיכנס או לעבור דרכן, מחומרים מתאימים ובכל אורך עם זאת, יש לספק די הצורך תחנות בכדי לאפשר לנושאי התפקידים בתחרות לפקח בצורה בטיחותית על פעילות המתחרה. שוליי פי המנהרה יעובדו בכדי למזער את הסיכוי לפגיעה של המתחרים ונושאי התפקידים בתחרות. מתכנני התרגיל, חייבים לציין באופן ברור את תחנות הכניסה והיציאה של המנהרה, כמו גם את המדדים לירי מתוך המנהרה על כל סוג מטרה (לדוגמא: קווי הגבלת-ירי, ראה גם כלל 10.5.4).
- 2.2.5 מנהרות "קופר" - ניתן לבנות מנהרות קופר לכל גובה, בעזרת תמוכות אנכיות התומכות בלוחות עץ חופשיים. חומר התקרה יהיה מסוג הניתן להזזה ממקומו, במקרה בו המתחרה יתקל או יפגע בו, וחובה שמשקלו לא יהיה כבד דיו להוות סיכון בטיחותי. ראה גם כלל 10.5.4.
- 2.2.6 אביזרי תרגיל - כאשר מטרת פריטים אלו היא לתמוך במתחרה בתנועתו או בזמן הירי, חובה לבנותם כך שבטיחות המתחרה ונושאי-התפקידים בתחרות, הנם בקדימות ראשונה. יש לספק את התנאים שיאפשרו לנושאי-התפקידים בתחרות, לנטר ולפקח באופן בטיחותי על פעילות המתחרה בכל הזמנים. האביזרים צריכים להיות חזקים דיים בכדי לעמוד בפני שימוש בידי כל המתחרים.
- 2.2.7 חלונות ופתחים - חייבים להיות ממוקמים במיקום הנגיש לרוב המתחרים. עם אפשרות לתוספת משטח הגבהה יציב למתחרים הנזקקים לו, אם מתבקש, ללא ענישה.
- 2.3 שינויים במבנה התרגיל**
- 2.3.1 נושאי-התפקידים בתחרות רשאים מטעמי בטיחות, לשנות את המבנה הפיסי או את תהליך התרגיל שתוכננו עבור תרגיל-הירי, בתנאי ששינויים אלו מאושרים על-ידי שופט ראשי. חובה לסיים לפני תחילת התחרות, את כל אחד מהשינויים הפיסיים או התוספות לתרגיל המודפס.
- 2.3.2 חובה ליידע את כל המתחרים אודות כל שינוי שכזה, מוקדם ככל האפשר. דרישת החובה המינימאלית היא, שהם יקבלו הודעה מילולית על ידי נושא התפקיד הממונה על התרגיל כחלק מתדריך התרגיל וכן על-גבי גיליון הוראות התרגיל הכתובות.
- 2.3.3 אם השופט הראשי אישר פעולה שכזו לאחר תחילת התחרות, חובה לקיים את אחד מהתנאים כדלקמן :
- 2.3.3.1 להתיר את המשך התרגיל עם השינוי אשר השפיע רק על אותם המתחרים אשר עדיין לא השלימו את התרגיל. אם פעולות מתחרה הן שגרמו לשינוי, מתחרה זה יידרש לירות מחדש את התרגיל ששונה. בכפוף לכלל 2.3.4.1 או :
- 2.3.3.2 במידת האפשר, יש לדרוש מכל המתחרים להשלים את התרגיל במתכונתו לאחר השינוי, כאשר כל הניסיונות הקודמים יוסרו מתוצאות התחרות.
- 2.3.3.3 מתחרה המסרב לירות מחדש תרגיל-ירי, על פי הוראות פרק זה או אחר, לאחר שקיבל הוראה משופט בתחרות, יקבל ניקוד אפס לתרגיל זה, ללא קשר לניסיון ירי קודם כלשהו.
- 2.3.4 במקרה שבו שופט ראשי ומנהל התחרות קובעים כי השינויים במבנה או בתהליך גורמים לאובדן של השוויון התחרותי, ובלתי אפשרי שכל המתחרים יתחרו בתרגיל לאחר השינוי או אם התרגיל הוכרז כבלתי מתאים או בלתי ישים, תרגיל זה ימחק מהתחרות. במקרה כזה, כל ניקוד המתחרים עבור התרגיל יוסר מניקוד התחרות.
- 2.3.4.1 מתחרה שקיבל פסילה בתחרות בתרגיל שלאחר מכן נמחק מתרגילי התחרות, יכול לשוב ולהתחרות בכפוף לאישור השופט הראשי או ועדת ערעורים (בהתאם למקרה) בתנאי שסיבת הפסילה היוותה תרומה ישירה לביטול התרגיל.

- 2.3.5 במזג אוויר סוער יכול השופט הראשי לדרוש לכסות את מטרות הנייר בכיסוי מגן שקוף. כיסוי זה לא יהיה בסיס לערר ע"י המתחרים (6.6.1). הכיסוי יהיה לכל המטרות ולכל משך הזמן שיקבע ע"י השופט הראשי.
- 2.3.6 במקרה שבו שופט ראשי (בהתייעצות עם מנהל התחרות) סבור כי תנאי האקלים או תנאים אחרים גורמים או עלולים לגרום להשפעה קשה על הבטיחות או התנהלות התחרות, הוא רשאי להורות על הפסקת כל פעילות עד להכרזה על הוראת המשך פעילות.

2.4 אזורי בטיחות

- 2.4.1 הארגון המארח הוא האחראי על ההקמה וההצבה של מספר מספק של אזורי-בטיחות לתחרות. הם צריכים להיות ממוקמים בצורה נוחה ומחויבים להיות מזוהים בקלות בעזרת סימון.
- 2.4.2 אזור הבטיחות יכול שולחן עם אפשרות לכיוון קנה בטיחותי וגבולות גזרה מסומנים בבירור. אם נכללת חומת מפגע או קירות מגן, הם חייבים להיות בנויים מחומרים הבולמים בבטיחות קליע שנורה אליהם. אזורי בטיחות בטורנירים ובתחרויות של נשק ארוך, חייבים לספק כנות (תושבות) לנשק בסמוך (אך לא בו) לאזור הבטיחות לאחסנה של נשק עם קנה למעלה.
- 2.4.3 המתחרים רשאים ללא פיקוח להשתמש באזורי הבטיחות כמצוין להלן, בתנאי שהם יישארו בתוך גבולות אזורי הבטיחות והנשק מופנה לכיוון בטיחותי. הפרות יהיו עילה לפסילה מתחרות (ראה 10.5.1, 10.5.12).
- 2.4.3.1 אריזה, פתיחת אריזה, והכנסת נשקים בלתי טעונים לנרתיק.
- 2.4.3.2 אימון בשליפה, "ירי על-יבש" והחזרת נשקים בלתי טעונים לנרתיק.
- 2.4.3.3 אימון בהוצאה והחלפה של מחסנית ריקה ו/או של מחזור פעולת האקדח.
- 2.4.3.4 ביצוע בדיקות, פירוק, ניקוי, תיקונים ותחזוקה של נשקים, חלקי רכיבים ואביזרים אחרים.
- 2.4.4 בכל תנאי ומצב, אסור לטפל בתחמושת דמי או בתחמושת חיה, באזור הבטיחות (ראה כלל 10.5.12) בין שהן בתפוזות, ארוזות, במטענים.

2.5 אזור בדיקות או איפוס נשק

- 2.5.1 במידת האפשר בזמן תחרות, מטווח לבדיקות נשק יתופעל תחת פיקוחו ואישורו של שופט.
- 2.5.2 מתחרים יכולים לבדוק תפעול של נשקם ואת תחמושתם בכפוף לכל כללי הבטיחות והמגבלות שהוצבו על ידי השופט.
- 2.5.3 בתחרויות ברמה III או יותר ובתחרויות של נשק ארוך, מטרות מאושרות של IPSC מנייר או ממתכת (או מטרות אלקטרוניות), יאופשרו ליורים בסיוע לאיפוס כלי נשקם בהתאם להנחיות בנספח C3.

2.6 אזור ספקים

- 2.6.1 ספקים (דהיינו יחידים, חברות או תאגידים, המציגים או מוכרים את מרכולתם בשטח תחרות IPSC) אחראים בלעדית על טיפול, שימוש והתנהלות בטיחותית במוצריהם ושאר החפצים שברשותם וכן על ביטחון ובטיחות מוצריהם. עליהם להבטיח הצגת מרכולתם באופן שלא יסכן אף אדם. חובה לעקר את הנשקים המורכבים קודם להצגתם.
- 2.6.2 שופט ראשי (בתיאום עם מנהל התחרות) חייבים לתחום את אזור הספקים באופן ברור, ויכול לקבוע מפורשות כללי התנהגות ברורים לכל הספקים, אשר אחראים על יישומם לגבי מוצריהם.
- 2.6.3 מתחרים יכולים לטפל באקדחים של ספקים המוצגים באזור המסחר בתנאי שהם נשארים בתחום המסחר. חובה לשים לב שקנה לא יכוון לכוון אנשים בזמן שמתעסקים עם הנשקים.

2.7 אזורי גהות

- 2.7.1 מספר מספק של אזורי גהות, עם מתקנים וציוד לניקיון ידיים צריך להיות מותקן בקרבת השירותים, וסמוך לכניסות של אזורי האוכל.

פרק 3 - מידע אודות התרגיל

3.1 תקנות כלליות

תרגילי ירי או מהלכי תרגילים רבים הנם מורכבים ביותר. הם עשויים לכלול ציוד מטווח מתוחכם ותנועות מסובכות. המתחרה הנו תמיד האחראי על מילויין של דרישות אלו בצורה בטיחותית, אך ניתן לדרוש זאת ממנו רק לאחר קבלת תדריך התרגיל באופן מילולי או באופן פיסי, אשר בו חובה להסביר כהלכה את הדרישות מהמתחרים. באופן כללי, ניתן לחלק את המידע אודות התרגיל לסוגים הבאים:

3.1.1 תרגילי ירי שפורסמו - יש לשלוח לכל המתחרים, את אותם הפרטים אודות התרגיל, במסגרת אותו משך זמן הודעה, וקודם לתאריך שנקבע לתחרות. בהסכמה מראש של השופט הראשי, נתונה הזכות לנושאי התפקידים בתחרות לשנות את תרגילי הירי המודפסים או המתוארים בספרות התחרות, בשל כל סיבה. במידת האפשר, יש לבצע כל אחד משינויים אלו קודם לתחילת התחרות (ראה כלל 2.3).

3.1.2 תרגילי ירי שלא פורסמו - כמו ב-3.1.1, פרט לכך שפרטי התרגיל לא פורסמו קודם לכן. הנחיות התרגיל ניתנות בתדריך התרגיל.

3.2 תדריכי תרגיל כתובים:

3.2.1 בתחרויות IPSC ברמה III או גבוהה יותר, יש לפרסם תדריך תרגיל כתוב התואם לכללים אלו ומאושר על-ידי השופט הראשי, בכל תרגיל-ירי, קודם לתחילת התחרות. לתדריך זה תהייה עדיפות על פני כל מידע אודות כל תרגיל ירי אשר הודפס או נמסר מילולית או פיזית למתחרים לפני התחרות.

מטרות (סוג ומספר):

מספר מזערי של כדורים לניקוד:

תנוחת התחלה:

תחילת זמן: אות שמיעתי או ראייתי.

סיום הזמן בירייה האחרונה.

הליך:

3.2.2 נושא תפקיד בתחרות הממונה על התרגיל יקריא בקול, מילה במילה, את תדריך התרגיל הכתוב, לכל סקווד. נושא התפקיד חייב להדגים בצורה ויזואלית את מצב עמידת המוצא, (אם בעזרת תמונה או בהדגמה פיזית) בכל רמות התחרויות.

3.2.3 השופט הראשי יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את תדריך התרגיל הכתוב בשל סיבות של בהירות, עקביות או בטיחות. מתחרים אשר ניסו את התרגיל, קודם לשינוי כלשהו, בדרך שבה השופט הראשי קובע כבלתי תואמת את השינויים, ידרשו לירות מחדש את התרגיל לאחר שינויו. במקרה שאין זה אפשרי, השופט הראשי רשאי להתיר את המשך התרגיל, ורק המתחרה אשר פעולותיו גרמו לשינוי יידרש לירות מחדש. במידה ולדעתו של השופט הראשי, האיזון התחרותי או השוויון אבדו, התרגיל ימחק מהתחרות וכל ניקוד עבור תרגיל ירי זה יוסר מניקוד התחרות.

3.2.4 כל האביזרים, הקירות, המחסומים, המסכים ומחסומי הראייה, יחשבו כבלתי חדירים (מחסה ה"קשיח"), אלא אם תדריך התרגיל הכתוב מציין אחרת. כל פגיעה במטרה או מטרת עונשין אשר לגביה נקבע כי עברה דרך מחסה ה"קשיח" לא תיספר כניקוד או כענישה. כל פגיעה במטרת מתכת זזה או במטרה מפעילה דרך המחסה ה"קשיח", תטופל ככשל של ציוד מטווח (ראה 4.5.1).

3.3 כללים מקומיים, אזוריים ולאומיים:

3.3.1 תחרויות IPSC נתונות תחת מרות הכללים בכלל זה. ארגונים מארחים אינם רשאים לכפות כללים מקומיים, פרט לצורך להיענות לתקדימים חקיקתיים או כלליים בתחום השיפוט בר-היישום. כללים שאומצו התנדבותית ואינם תואמים את כללי IPSC, לא ייושמו בתחרות IPSC בלעדי ההסכמה המפורשת של מנהל הירי המעשי האזורי (RD).

פרק 4 - ציוד המטווח

4.1 מטרות - עקרונות כלליים

4.1.1 בכל תחרויות IPSC, יעשה שימוש רק במטרות שאושרו על ידי האסיפה של IPSC ואשר תואמות במלואן את פירוט הדרישות בנספחים B ו-C.

4.1.1.1 אם אחת או יותר מהמטרות איננה תואמת את ההוראות המדויקות, ואם אין מטרות חלופיות העונות במדויק על ההנחיות, השופט הראשי חייב להחליט אם לאשר את השינוי או לא ובהתאם לאיזו הנחיה בסעיף 2.3 בכללים הוא מאשר זאת. בכל מקרה החלטת השופט הראשי קובעת רק לגבי התחרות הספציפית ולגבי המיקום הספציפי ולא תופסת לגבי תחרות אחרת.

4.1.1.2 יש שני גדלים של מטרות נייר ופופרים המאושרים ע"י IPSC. (ראה נספחים B ו-C). מטרות מיני IPSC ומטרות מיני פופרים המיועדים להדמות מטרות IPSC ופופרים המוצבים במרחקים רחוקים יותר. הסוגים והגדלים הבאים יכולים להיות משולבים יחד באותו מערך תרגיל:

- מטרת IPSC ומטרת פופר, או:
- מטרת מיני פופר ומטרת מיני IPSC, או:
- מטרת IPSC ומטרת מיני פופר, או:
- מטרת מיני IPSC ומטרת פופר.

השילוב הבא של סוגים וגדלים - אסור - שיהיה באותו מערך תרגיל:

- מטרת IPSC ומטרת מיני IPSC
- מטרת פופר ומטרת מיני פופר.

4.1.2 המטרות בהן משתמשים בכל תחרויות IPSC תהיינה מצבע אחיד ויחיד כדלקמן:

4.1.2.1 איזור הניקוד של מטרות-נייר ומיני מטרות נייר יהיה בצבע אחיד של קרטון טיפוס. למעט כאשר השופט הראשי פוסק שאין מספיק ניגודיות בין צבע המטרות וצבע הרקע וניתן להשתמש בצבע אחר.

4.1.2.2 כל פני מטרות-מתכת תיציבענה בצבע אחיד, עדיף לבן.

4.1.3 מטרות המשמשות כמטרות ענישה, חייבות להיות מסומנות בבירור ב-"X" או צבועות בצבע אחיד הנבדל מזה של שאר המטרות למשך כל זמן התחרות או הטורניר. מטרות אל-ירי ממתכת או נייר, יכולות להיות צבועות בצבע שונה המהלך תחרות או טורניר בתנאי שאותו צבע נבחר לסוג זה של מטרות האל-ירי. (לדוגמא, אם מטרות אל ירי ממתכת הן צהובות, כל מטרות אל ירי ממתכת חייבות להיות צהובות. ואם מטרות אל ירי IPSC הן בצבע לבן, כל מטרות IPSC אל ירי באותה תחרות או טורניר חייבות להיות בצבע לבן)

4.1.4 ניתן להסוות חלקית או במלואן את המטרות המשמשות בתרגיל-ירי, באמצעות השימוש במחסה "רך" או "קשיח", כדלקמן:

4.1.4.1 מחסה שמוצב בכדי להסתיר את כל המטרה או חלק ממנה, ייחשב כמחסה "קשיח". במידת האפשר, אין ליצור דימוי של מחסה "קשיח", אלא לבנותו מחומרים בלתי חדירים. אסור להשתמש במטרות נייר באופן בלבדי לדימוי מחסה קשיח (ראה 2.1.3).

4.1.4.2 מחסה המיועד רק לעמעם (obscure) מטרות ייחשב כמחסה "רך". יריות אשר חדרו מבעד מחסה "רך" ופגעו במטרות, תקבלנה ניקוד. יריות אשר עברו דרך מחסה "רך" לפני שפגעו במטרת ענישה תקבלנה עונש. כל תחומי הניקוד על המטרות המוסוות על ידי מחסה "רך" צריכים להישאר שלמים. מטרות המוסוות על ידי מחסה "רך", חייבות להיראות דרך המחסה או

לחילופין חלק מאזור הניקוד חייב להישאר גלוי מעבר למחסה.

4.1.5 הגדרת מטרה יחידה כשתי מטרות בעזרת שימוש בסרט הדבקה או צבע או אמצעי אחר - אסור. אסור להצמיד מטרת מיני למטרה רגילה.

4.1.6 רק מטרות IPSC או מנגנונים המופעלים חשמלית או מיכנית יכולים לבצע הפעלה של מטרות נעות.

4.2 מטרות מאושרות על-ידי IPSC - נייר

4.2.1 יש שתי מטרות-נייר מאושרות ע"י IPSC (ראה נספח B

4.2.2 יש לסמן בבירור את קווי הניקוד וגבולות אזור-ניקוד של מטרות נייר על חלקה הקדמי של המטרה, עם זאת, אסור שקווי ניקוד וגבולות אזור-ניקוד יראו מעבר למרחק של 10 מטרים. תחומי הניקוד מספקים את הזיהוי הוודאי בתחרויות IPSC.

4.2.2.1 החלק הקדמי של מטרות אל ירי מנייר חייבות לכלול סימון ברור של אזור אי-ניקוד. בהעדר סימון כאמור אחראי השופט הראשי לכך שכל המטרות האמורות יסומנו ידנית או יותאמו כך שיופיע עליהן אזור אי ניקוד. 0.5 ס"מ, ובמטרות מיני 0.3 ס"מ.

4.2.3 כאשר חלק מאזור הניקוד אמור להיות מוסתר, מתכנני התרגיל חייבים לדמות מחסה קשיח באחד מהאמצעים הבאים :

4.2.3.1 באמצעות הסתרה אמיתית של חלק מהמטרה. (ראה כלל 4.1.4.1)

4.2.3.2 באמצעות חיתוך מטרות מקצה לקצה בכדי להסיר את החלק המיועד להיות מוסווה באמצעות מחסה "קשיח". תחליף גבול אזור-הניקוד, 0.5 ס"מ יתמשך על פני מלוא רוחבו של קו החיתוך (ראה כלל 4.2.2).

4.2.3.3 באמצעות צביעת החלק המוסתר של המטרה בצבע אחד אחיד וברור וסימון חד וברור של גבולות.

4.2.3.4 כאשר מטרות נייר מוסתרות בחלקן, חתוכות בחלקן, צבועות או מודבקות בחלקן, חובה להשאיר חלק גלוי מכל איזור ניקוד.

4.2.4 מחסה "קשיח" (ומטרות ענישה חופפות) לא יסתירו לגמרי את תחום הניקוד הגבוה ביותר על מטרת הנייר המוסתרת חלקית.

4.3 מטרות מאושרות IPSC - מתכת

4.3.1 כללים כלליים General rules

4.3.1.1 מטרות ענישה ממתכת המסוגלות לסוב על צירן כך שצידן יופנה ליורה בעת פגיעה, אסורות בשימוש באופן מוחלט. שימוש במטרות כאלה עשוי להסיר חסות של IPSC.

4.3.1.2 מטרות מתכת לניקוד או מטרות מתכת אל-ירי שנפלו על פי החלטת השופט כתוצאה מפגיעה במכשיר שהחזיק אותם, או מכל סיבה מקרית אחרת (רוח, נתז (ריקושט), יטופלו כציוד מטווח לקוי (ראה כלל 4.6.1).

4.3.1.3 למטרות מתכת ולמטרות אל ירי ממתכת אין קו של גבול ניקוד (non scoring border).

4.3.1.4 מטרות ירי ממתכת לניקוד, חייבות להיירות וליפול או להתהפך.

4.3.2 פופרים

4.3.2.1 פופרים IPSC ומיני פופרים החייבים להיות מכוילים (ראה נספח C1), הן מטרות מתכת מאושרות המתוכננות בכדי לזהות עוצמה.

4.3.3 פלטות Plates

4.3.3.1 מותר להשתמש בפלטות מתכת בגודל שונה, (ראה נספח C3

4.3.3.2 פלטות מתכת אינן כפופות להוראות כיול או לערר כיול.

4.3.3.3 אין להשתמש בפלטות ממתכת בלבד בתרגיל. חובה להשתמש במטרת נייר מאושרת אחת לפחות או בפופר לניקוד (בנוסף לכל פופר אל-ירי או מטרת נייר אל-ירי).

- 4.3.4 מטרות אל-ירי No-Shoots
- 4.3.4.1 מטרות פופר אל-ירי ופלטות אל-ירי יכולות להיות מתוכננות ליפול לאחר פגיעה או להשאר ניצב. בכל מקרה, חובה לצבעם מחדש לאחר ניקוד. אי צביעה לפני המתחרה הבא לא תאפשר ענישה על פגיעות נראות על שטחן.
- 4.3.4.2 מטרות מתכת אל-ירי בצורה ובגודל של מטרות נייר מאושרות - מותרות בשימוש.

4.4 מטרות מתנפצות ומטרות סינטטיות

- 4.4.1 מטרות מתנפצות כגון צלחות חרס, יוני חמר או רעפים, אינן מטרות ירי מאושרות לתחרויות IPSC
- 4.4.2 מטרות סינטטיות (מטרות נסגרות מאליהן, גומי וכו') המשמשות במטווחים סגורים, אסורות בשימוש בתחרויות דרג III ומעלה. על אף זאת, כפוף לאישור מוקדם בכתב של RD, מטרות סינטטיות מותרות לשימוש בתחרויות דרג I או II באותו אזור.

4.5 סידור מחדש של ציוד או קרקע המטווח

- 4.5.1 המתחרה אינו רשאי לסדר מחדש את הקרקע או את ציוד המטווח קודם לתחילת התרגיל.
- 4.5.2 המתחרה רשאי לבקש מנושאי תפקידים בתחרות לנקוט בפעולות מתקנות בכדי להבטיח עקיבות בנוגע לקרקע המטווח, הצגת המטרות ו/או כל עניין אחר. השופט הראשי יהיה בעל הסמכות הסופית בנוגע לבקשות אלו.

4.6 ליקוי בציוד המטווח ונושאים אחרים

- 4.6.1 ציוד המטווח יציג את האתגר בפני כל המתחרים באופן הוגן ושווה. ליקוי בציוד המטווח, כולל אך אינו מוגבל, להעתקת מטרות נייר ממקומן, הפעלה מוקדמת של מטרות מתכת או מטרות נעות, כשל של ציוד מכני או חשמלי, וליקויים באביזרים כגון פתחים, שערים, ומחסומים.
- 4.6.1.1 הצהרה על ו/או שימוש בכל כלי נשק שהוא כאביזר מטווח - אסורה.
- 4.6.2 מתחרה שאינו מסוגל להשלים את התרגיל בשל ליקוי בציוד המטווח, או אם מטרת מתכת או מטרה נעה לא הוצבו כיאות לפני התרגיל, יידרש לירות מחדש את התרגיל לאחר ביצוע התיקונים ההכרחיים לציוד הלקוי.
- 4.6.2.1 מטרות שלא הודבקו אינן כשל אביזרי מטווח (ראה כלל 9.1.4).
- 4.6.2.2 אם השופט הראשי מוצא שאחת או יותר מהמטרות בתרגילהן לקויות או מוצבות בצורה שונה באופן בולט מן ההצבה הקודמת, רשאי השופט הראשי להציע תרגיל חוזר למתחרים שהושפעו מן השינוי.
- 4.6.3 כשל מתמשך (כרוני) של ציוד בתרגיל ירי, עשוי לגרום להסרת תרגיל זה מתוצאות התחרות (ראה כלל 2.3.4).

פרק 5 - ציוד המתחרה

5.1 אקדחים	
5.1.1 כלי נשק מוגדרים לפי מחלקות (ראה נספח D). למרות זאת תרגיל הירי חייב להיות אחיד לכל המחלקות.	
5.1.2 מידות המינימום של תרמיל כדור לאקדח ירי מעשי הוא 9X19 מ"מ. קוטר קליע מזערי הוא 9 מ"מ (0.354").	
5.1.3 כוונות - סוגי הכוונות המוגדרות בירי מעשי הן :	
5.1.3.1 "כוונות פתוחות" הן כוונות המחוברות לאקדח, שאינן נעזרות במעגל אלקטרוני או עדשות. כוונות סיבים אופטיים איננה נחשבת ככוונת אופטית.	
5.1.3.2 "כוונות אלקטרוניות / אופטיות" הן כוונות (כולל פנסים) המחוברים לאקדח, ונעזרות בציוד אלקטרוני או עדשות.	
5.1.3.3 שופט ראשי הינו פוסק סופי בהגדרת כל הכוונות שיש בהם שימוש בתחרות והתאמתן לכללים כולל התאמה למחלקות בנספח D.	
5.1.4 למעט במקרים שנדרשים ע"י הגדרות המחלקות, (ראה נספח D) אין הגבלה על "משקל הדק", אך מנגנון ההדק חייב לעבוד בכל המצבים בצורה בטיחותית.	
5.1.5 אסור במפורש להשתמש במרחיבי-הדק רחבים יותר מאשר רוחב שמורת ההדק.	
5.1.6 האקדחים חייבים להיות כשירים לשימוש ובטיחותיים. השופט בתרגיל רשאי לדרוש את בדיקת אקדח המתחרה או ציוד הקשור אליו, בכל זמן כדי לוודא פעולתם הבטיחותית. אם האקדח או הציוד יוכרו לא תקין או לא בטיחותי ע"י השופט, הציוד והאקדח יוצאו מהתחרות עד לתיקונם לשביעות רצונו של השופט הראשי (ראה גם כלל 5.7.5).	
5.1.7 המתחרים ישתמשו באותו האקדח וסוג כוונות בכל תרגילי הירי בתחרות. בכל אופן, במקרה בו האקדח המקורי של המתחרה ו/או הכוונות הופכים לבלתי שמישים או בלתי בטיחותיים במהלך התחרות, הם רשאים לבקש, מהשופט הראשי, רשות להשתמש באקדח ו/או בכוונות חלופיים. השופט הראשי רשאי לאשר החלפה בתנאי :	
5.1.7.1 כלי הנשק החלופי עונה על הדרישות של המחלקה הרלוונטית.	
5.1.7.2 השימוש בכלי הנשק החלופי לא יעניק למתחרה יתרון כלשהו.	
5.1.7.3 תחמושת המתחרה, כאשר נבדקה עבור כלי הנשק החלופי, השיגה את מקדם העוצמה המזערי עבור המחלקה המוכרזת.	
5.1.8 מתחרה המחליף כלי נשק או משנה בצורה ניכרת כלי נשק או כוונות במהלך התחרות, ללא אישור מוקדם של השופט הראשי, יהיה כפוף לתנאים כמפורט בסעיף 10.6.1.	
5.1.9 המתחרה לעולם לא ישתמש או יחגור יותר מאשר אקדח אחד במהלך תרגיל הירי (ראה כלל 10.5.7).	
5.1.10 נשקים עם קת לכתף או ידית אחיזה קדמית מכל סוג שהוא, הנם אסורים (ראה כלל 10.5.15).	
5.2 נרתיקים וציוד מתחרה אחר	
5.2.1 חגירה ואחסנה- כלי נשק מחויבים בנשיאה פרוקים. בתיק או תיבה מיועדת לנשיאת כלי נשק. או בנרתיק הרתום לחגור על המתחרה בצורה בטוחה. הפרות יישאו בתוצאות כלל 10.5.13.	
5.2.1.1 מתחרה המגיע לתחרות IPSC וברשותו אקדח טעון, חייב לדווח מיידית לבעל תפקיד אשר יפקח על פריקת הנשק. הפרה יכולה להיות כפופה לכלל 10.5.13.	
5.2.1.2 אקדח בנרתיק חייב להיות ללא מחסנית ופטיש מושמט (או נוקר לא דרוך). אי עמידה בתנאים אלו תגרור אזהרה בפעם הראשונה, והחלטה בהתאם לכלל 10.6.1 בהישנות המקרה.	
5.2.2 טיפול (Handling) בכלי נשק. למעט בתחומי איזור בטיחות או תחת פיקוח והנחיה ישירה של שופט, חל איסור על טיפול בכלי נשק. המילה "טיפול" כוללת שליפה והחזרה לנרתיק, אפילו אם הנרתיק מכוסה. ו/או הוספה או הסרה של הנשק גם אם הוא נמצא כולו או חלקו בנרתיק. הפרה של כללים אלו כפופה לכלל 10.5.1.	
5.2.3 אם לא צוין אחרת בתדריך התרגיל, יש לחגור את החגורה לנשיאת הנרתיק ואת כל שאר הציוד הנלווה,	

בגובה המותן. החגורה או החגורה הפנימית או שתיהן, חייבות להיות תפורות בגובה המותן, או מקובעות באמצעות לפחות שלוש לולאות חגורה המחוברות למכנסים.

5.2.3.1 נשים-מתחרות בכל המחלקות כפופות לכללים לעיל, אך רשאיות לחגור חגורות הנושאות את הנרתיק שלהן או ציוד אחר בגובה עצם הירך. חגורה שנייה בגובה המותן מותרת, אם כי, הציוד כולו חייב להינשא בחגורה התחתונה.

5.2.4 תחמושת נוספת, מחסניות נוספות, מטענים מהירים נוספים, צריכים להיות נישאים באמצעים שהותאמו במיוחד לאחיזתם. נשיאת מחסניות נוספות או מטענים נוספים בכיסים אחוריים מותרת.

5.2.4.1 בהתחלת תרגיל עם ציוד על השולחן, היורה יכול לשאת את הציוד בכל דרך ומקום על גופו לאחר תחילת אות ההתחלה והדבר לא יחשב כעבירה על הוראות המחלקה אליה שייך.

5.2.5 כאשר מחלקה מחייבת מרחק מרבי של אקדח וציוד המתחרה מגופו, השופט רשאי לבדוק האם האקדח בנרתיק המתחרה והציוד, אכן תואמים לדרישות של המחלקה עליה הכריז, וזאת באמצעות המדידות הבאות של המרחק הקרוב ביותר בין גוף המתחרה למרכז החלק הארוך של קת האקדח או ציוד המתחרה:

5.2.5.1 מדידות אלו תעשינה בעת שהמתחרה עומד נינוח, וחייבות להתאים לתקנות של המחלקה המוכרזת. ראה נספח E2.

5.2.5.2 כל מתחרה הנכשל במבחן הנ"ל, קודם לאות תחילת תרגיל, יידרש מיידית להתאים את הנרתיק או את הציוד הנלווה כך שיענה על הדרישות עבור המחלקה המוכרזת. השופט הראשי רשאי להתיר שינויים בדרישות חובה אלו עקב שיקולים אנטומיים. חלק מהמתחרים לא יהיו מסוגלים להיענות לדרישות במלואן.

5.2.5.3 אלמלא צוין אחרת בתדריך התרגיל הכתוב, או נדרש אחרת על ידי השופט, מיקומם של הנרתיקים והציוד הנלווה לא יוזז או ישונה על-ידי המתחרה בין תרגיל לתרגיל, ראה 8.3.3.

5.2.6 תחרויות אקדח מחויבות לא לדרוש בסוג או בתוצרת מסוימים של נרתיק או ציוד נלווה. למרות זאת אם לדעת השופט הראשי נרתיק המתחרה אינו בטיחותי, יורה למתחרה לשפר את הנרתיק לשביעות רצונו. אי עמידה בדרישות השופט הראשי תגרור הוצאת הנרתיק משימוש בתחרות. אם לנרתיק או לציוד הנלווה יש רצועת אבטחה או לשונית אבטחה, חובה לחברם או לסגרם לפני פקודת "היכון", ראה כלל 8.3.3.

5.2.7 לא יותר למתחרים להתחיל בתרגיל-ירי בחוגרם יותר מנרתיק יחיד או:

5.2.7.1 נרתיק כתף או נרתיק קשור לרגל, גלוי או בצורה אחרת. למעט כמצוין בכלל 5.2.8.

5.2.7.2 נרתיק, בו עקב קת האקדח נמצא מתחת לקצה העליון של החגורה. למעט כמצוין בכלל 5.2.8.

5.2.7.3 נרתיק המאפשר ללוע האקדח בנרתיק שיצביע למרחק גדול יותר מאשר 1 מטר מרגלו של המתחרה בעודו עומד נינוח.

5.2.7.4 נרתיק אשר אינו מונע לחלוטין את הנגיעה או ההפעלה של הדק האקדח בעודו בנרתיק. או נרתיק המצריך שימוש בשימוש באצבע ההדק לשחרר את נעילת או אחזקת האקדח בנרתיק בזמן שליפה.

5.2.8 "נרתיק שרות" מוגדר כנרתיק וציוד נלווה המסופקים לאנשי משטרה או צבא בשירות פעיל כציוד סטנדרטי בזמן היותם בתפקיד. אך ורק אנשי צבא ומשטרה בשירות פעיל רשאים להשתמש בציוד זה בתחרות וזאת באישור מנהל התחרות וכפוף לאישור שופט ראשי על בטיחות והתאמת הציוד לתחרויות IPSC.

5.2.9 יורים, אשר לדעת השופט הראשי, הינם באופן קבוע וברור במיוחד "בילתי מסוגלים", רשאים לקבל הקלות בשימוש בנרתיקים מיוחדים או במיקומם. השופט הראשי יהיה הפוסק הסופי ביחס לבטיחות ולהתאמה של שימוש בציוד זה בתחרות IPSC.

5.2.10 במספר מחלקות (ראה נספח D), לא האקדח, לא האביזרים הנלווים, לא הנרתיק, יכולים להיות ממוקמים קדומנית לקו המצוין בנספח E2 במתן אות תחילת תרגיל. כל חלק ששופט יטען שאינו עומד בדרישות מחויב בתיקון בצורה בטיחותית ומידית. אי עמידה בדרישות יכולה להיות כפופה לכלל 6.2.5.1.

5.3 ביגוד הולם

5.3.1 אסור להשתמש בבגדי הסוואה או בסוגים דומים אחרים של פריטי צבא או משטרה, פרט למתחרים שהנם אנשי צבא או משטרה. מנהל התחרות הוא הפוסק הסופי איזה בגד אסור

- 5.4 מגני עיניים ואוזניים**
- 5.4.1 כל המתחרים מוזהרים כי השימוש הנכון במגני עיניים ואוזניים הינו באחריותם והנו בעל חשיבות עליונה במניעת פציעות מיותרות. מוצע להרכיב את מגני העיניים והאוזניים כל זמן השהות במטווח.
- 5.4.2 ארגונים מארחים רשאים לחייב את השימוש בהגנה מסוג זה לכל האנשים בעת השהייה בתחומי המטווח. במקרה זה, נושאי-התפקידים במטווח ינקטו בכל מאמץ אפשרי בכדי להבטיח שכל השוהים במטווח ילבשו אביזרי הגנה מתאימים.
- 5.4.3 אם נושא תפקיד שם לב שמתחרה איבד או הזיז ממקומו את מגן העיניים או האוזניים שלו במהלך תרגיל-ירי או החל בתרגיל-ירי בלעדית, נושא-התפקיד חייב להפסיק מיידית את המתחרה אשר יתבקש לירות מחדש את התרגיל לאחר לבישת אביזרי ההגנה.
- 5.4.4 מתחרה אשר בלא כוונה איבד מגני עיניים או אוזניים במהלך תרגיל-ירי, או החל תרגיל-ירי בלעדית, יהיה זכאי להפסיק, לכוון את הנשק בכיוון בטיחותי, ולציין את הבעיה בפני נושא-תפקיד בתרגיל. גם במקרה זה, יחולו הוראות הפסקה הקודמת.
- 5.4.5 כל ניסיון להשיג תרגיל חוזר באמצעות הסרת משקפי הבטיחות או מגני האוזניים לאחר תחילת התרגיל, יחשב להתנהגות בלתי-ספורטיבית (ראה פרק 10.6.2).
- 5.4.6 אם שופט סבור שלמתחרה אין מיגון מתאים לפני תחילת תרגיל, השופט יורה למתחרה לתקן את הטעון שיפור לפני שיאפשר לו לירות. שופט ראשי הינו הפוסק סופית בנושא זה.
- 5.5 תחמושת וציוד נלווה**
- 5.5.1 מתחרים בתחרות IPSC הם האחראים בלבדית ואישית לבטיחות כל תחמושת שהם מביאים לתחרות. לא IPSC ולא בעלי התפקידים מטעמו ולא בעלי התפקידים מטעם הגוף המארגן את התחרות, נושאים באחריות בכל נושאי אובדן, נזק, פגיעה, פציעה ומוות, לאנשים או רכוש, משימוש חוקי או לא חוקי בתחמושת המתחרה.
- 5.5.2 כל התחמושת, המחסניות והמטענים של המתחרה, חייבים להתאים לדרישות המחלקה המתאימה (ראה נספח D).
- 5.5.3 ניתן להחזיר בצורה בטיחותית, מחסניות רזרביות או מטענים, אשר נפלו או אבדו למתחרה בהיסח הדעת, לאחר מתן אות-התחלה. למרות זאת, החזרתם תהייה תמיד בכפוף להוראות הבטיחות הנוגעות לתרגיל ירי מסוים זה.
- 5.5.4 תחמושת חודרת מתכת, תחמושת דליקה או כדורים נותבים הנם אסורים בשימוש בתחרויות IPSC (ראה 10.5.15).
- 5.5.5 תחמושת המשחררת יותר מקליע אחד או קליעי ניקוד מכדור יחיד, אסורה בשימוש (ראה כלל 10.5.15).
- 5.5.6 תחמושת אשר לדעתו של השופט, הנה בלתי בטיחותית, תסולק מיידית מהתחרות (ראה 10.5.15).
- 5.6 מד מהירות ומקדמי עוצמה**
- 5.6.1 מקדמי הכוח המותרים עבור כל מחלקה מוגדרים בנספח D. מד מהירות אחד או יותר ישמש לקביעת מקדם הכוח. בהעדר מד מהירות אין לערער על הכרזת המתחרה על מקדם הכוח שלו.
- 5.6.1.1 מקדם עוצמה מזערי המותר למתחרה הוא Minor. מינימום עוצמה מותר מוגדר בנספח D.
- 5.6.1.2 מספר מחלקות מאפשרות מקדם עוצמה Major, המאפשר למתחרים לזכות בניקוד גבוה יותר בפגיעות שלא ב-A במטרות נייר. מקדם העוצמה המינימלי ל-Major במחלקות השונות מוגדר בנספח D.
- 5.6.1.3 הערכים לחישוב ניקוד עבור Minor ו-Major מוגדרים בנספח B ו-C. השיטה לקביעת מקדם

העוצמה מפורטת להלן.

- 5.6.2 מד המהירות של התחרות מחויב בתפעול על פי המלצות היצרן ולהיבדק ע"י בעל תפקיד כל יום באופן הבא :
- 5.6.2.1 בתחילת היום הראשון של התחרות, השופט יירה על מד המהירות, 3 כדורים מנשק-כיול הפופר. המהירות הממוצעת של המבחן תרשם.
- 5.6.2.2 בכל אחד מימי התחרות הבאים, יחזרו על התהליך, תוך שימוש באותו הנשק ואותה התחמושת (בעדיפות לתחמושת מאותה מנת יצור).
- 5.6.2.3 מד המהירות יעריך תוצאה כנסבלת, כל עוד הממוצעים היומיים של מהירות נמדדת אינם שונים יותר מאשר $\pm 5\%$ מהערך הממוצע של המהירות שהושגה בכלל 5.6.2.1.
- 5.6.2.4 כל חריגה מעבר למותר תועבר להחלטת שופט ראשי שינקוט כל צעד שלדעתו יביא לפתרון המצב. טופס דוגמא לתיעוד יומי נמצא בנספח C4.
- 5.6.2.5 המאזניים הרשמיים יכילו על פי המלצות היצרן לפני הסקווד הראשון בכל יום ויכילו שוב לפני הסקווד הבא.
- 5.6.3 הליך בדיקת תחמושת
- 5.6.3.1 הבדיקה תבוצע באקדח המתחרה. בדיקת התחמושת תבוצע באקדח המתחרה. יתר על כך, לפני או בזמן הבדיקה כלי הירי והאביזרים הנלווים אסור שיהיו שונים או מותאמים שונה מאשר כפי המצב בו השתמשו בהם (או ישתמשו בהם) בתחרות. עבירה על כך כפופה לסעיף 10.6.
- 5.6.3.2 נושא תפקיד בתחרות יבחר אקראית 8 כדורים מכל מתחרה. ניתן לדרוש בדיקת תחמושת נוספת בכל זמן נתון לשיקול דעת בעל תפקיד.
- 5.6.3.3 כדור אחד ממדגם ה-8 יישקל על-מנת לקבוע את המשקל האמיתי של הכדור ו-3 כדורים יירו לעבר מד המהירות. כל הספרות הנראות על מד המהירות חייבות להילקח בחשבון בעת החישוב (ללא עיגול או השמטת ספרות). בהיעדרם של מחלף כדור ומאזניים, ניתן להשתמש בהצהרת המתחרה אודות משקל הכדור. אם למתחרה סוגים שונים של כדורים עם משקל קליע שונה, ניתן לקחת 8 כדורים מכל סוג תחמושת לבדיקה. מקדם (FACTOR) הנמוך ביותר ילקח לחישוב לכל התחרות.
- 5.6.3.4 מקדם העוצמה יחושב באמצעות שימוש במשקל האמיתי של הכדור ובממוצע המהירות של שלושת הכדורים אשר נורו **מקדם עוצמה = משקל הכדור (גריין) X מהירות (רגל לשנייה)**
- 1000**
- התוצאה הסופית תתעלם מכל הספרות לאחר הנקודה העשרונית. לדוגמא, 124.9999 אינו 125. אם הקליע נשקל טרם בוא המתחרה, חובה לשמור את הקליע בעמדת הכרונוגרף עד לבוא המתחרה או נציגו להשלמת הבדיקה (ראה כלל 5.6.3.3). אם המתחרה מערער על שקילת קליע טרם בואו, הוא זכאי לכיול חוזר של המאזניים ושקילה חוזרת בנוכחותו.
- 5.6.3.5 אם מקדם העוצמה אינו עומד ברצפת המקדם שהוכרז, יירו עוד 3 כדורים לעבר מד המהירות, והמקדם שיחושב באמצעות המשקל האמיתי של הכדור וממוצע מהירות של שלושת הכדורים המהירים מבין 6 הכדורים אשר נורו יקבע.
- 5.6.3.6 במידה ומקדם העוצמה עדיין אינו עומד בדרישות, המתחרה מקבל בחירה בהתאם לכדור השמיני שנותר לו :
- א - המתחרה יכול לבחור לשקול אותו, במידה והכדור כבד יותר מהדגימה הראשונה, נוסחת מקדם העוצמה לפי 5.6.3.5 תחושב מחדש תוך שימוש במשקל האמיתי של הכדור החדש.
- ב - המתחרה רשאי לבחור לירות את הכדור לעבר מד המהירות, ולחשב מחדש באמצעות המשקל האמיתי של הכדור והממוצע של 3 המהירויות הגבוהות ביותר מבין 7 הכדורים אשר נורו.

- 5.6.3.7 אם תוצאות המקדם לא עומדות בדרישות ה-Major המתאימות, ניקוד המתחרה יחושב לפי Minor, אם ציון זה הושג.
- 5.6.3.8 אם תוצאות המקדם אינו עומד במקדם המזערי למחלקה הרלוונטית, המתחרה יכול להמשיך להתחרות אך ללא ניקוד וללא הכרה בתחרות או בזכויות.
- 5.6.3.9 אם תחמושת המתחרה נבדקת שוב או תחמושת חליפית מאושרת לשימוש ומקדם העוצמה שונה בבדיקה, מקדם העוצמה הנמוך יותר יילקח בחשבון עבור כל התרגילים כולל תרגילים שכבר בוצעו על ידי המתחרה.
- 5.6.3.10 יורה אשר מסיבה כל שהיא לא יספק את אקדחו או תחמושתו לבדיקת מד מהירות, כל ניקודו יוסר מן התחרות.
- 5.6.3.11 אם שופט ראשי סבור שמד המהירות יצא מכלל שימוש ואין אפשרות לבדוק מתחרים נוספים, הבדיקות שבוצעו עד התקלה יהיו בתוקף ולשאר המתחרים תעמוד הצהרתם על מקדם העוצמה שלהם בכפוף לחלוקה למחלקות.

5.7 תקלות - ציוד המתחרה

- 5.7.1 אם יש תקלות באקדח המתחרה לאחר אות-התחלה, המתחרה רשאי לנסות ולתקן את הבעיה בדרך בטיחותית, ולהמשיך בתרגיל. במהלך פעולת תיקון זו, המתחרה חייב לשמור שלוע האקדח יכוון בצורה בטיחותית לחומת המפגע במשך כל הזמן. אסור למתחרה להשתמש באמצעים מלאכותיים כגון, מוטות או כל כלי אחר לתיקון או לאימות התקלה. הפרה תגרום לניקוד אפס (0) בתרגיל.
- 5.7.1.1 מתחרה שנתקל בתקלה באקדח לאחר שהגיב לפקודה "טען והתכוון", או "התכוון" אך לפני אות ההתחלה, רשאי לפרוש מהתרגיל בפיקוחו והרשאתו של השופט, כפוף לכללים 5.7.4 ו- 8.3.1.1 וכל כללי הבטיחות הנדרשים.
- לאחר שהאקדח הושמש וכלל 5.1.7 יושם, יכול המתחרה לבצע את התרגיל על פי תזמון השופט או השופט הראשי.
- 5.7.2 בזמן תיקון תקלה אשר מחייב את המתחרה בברור להסיט את האקדח מכיוון למטרות, אצבעות המתחרה צריכות להראות בברור מחוץ לשמורת ההדק (ראה כלל 10.5.8).
- 5.7.3 במקרה בו הליקוי בנשק אינו ניתן לתיקון על-ידי המתחרה **בתוך 2 דקות**, או אם המתחרה עוצר מסיבה כל שהיא, המתחרה יכוון בדרך בטיחותית את הנשק לחומת המפגע, ויודיע לשופט. השופט יפסיק את התרגיל בדרך הרגילה. התרגיל ינוקד כבוצע כולל כל ההחטאות והענישות.
- 5.7.4 בשום מקרה ונסיבות, לא יותר למתחרה לעזוב את התרגיל כאשר באחזקתו נשק טעון. ראה כלל 10.5.13.
- 5.7.5 במידה והאקדח התקלקל כמתואר לעיל, לא יותר למתחרה לירות מחדש את התרגיל. זה כולל את המקרה בו האקדח הוכרז כבלתי שמיש או בלתי בטיחותי במהלך התרגיל (ראה כלל 5.1.6).
- 5.7.6 במקרה בו השופט מפסיק את התרגיל, בשל חשד כי למתחרה יש נשק או תחמושת בלתי בטיחותיים (לדוגמא: "הצתה מוקדמת"), השופט ינקוט באמצעים שהוא חושב להכרחיים לשם השבת המתחרה והמטווה, שניהם כאחד, למצב בטיחותי. השופט יבדוק במקרה זה את הנשק או התחמושת וימשיך כדלקמן:
- 5.7.6.1 אם השופט מוצא עדות המאמת את הבעיה שנחשדה, הזמן והציון יירשמו בנקודה בה המתחרה הפסיק, בצירוף כל ההחטאות והעונשים המתאימים אשר נרשמו על גבי גיליון הניקוד. בנסיבות אלו, המתחרה לא יהיה זכאי לירות מחדש, והמתחרה יצווה לתקן את הבעיה.
- 5.7.6.2 אם השופט מגלה כי בעיית הבטיחות שנחשדה אינה קיימת, המתחרה יידרש לירות מחדש את התרגיל.
- 5.7.6.3 מתחרה אשר עצר בעצמו בשל חשד למעצור קנה או טעינה כפולה, לא זכאי לירי חוזר.

5.8 תחמושת רשמית בתחרות

- 5.8.1 כאשר הנהלת התחרות מאפשרת תחמושת רשמית לתחרות אשר אפשרית לרכישה ע"י המתחרים בתחרות, מנהל התחרות חייב, באמצעות פרסום מוקדם בכתב ובאינטרנט ובאמצעות אישור חתום שלו המפורסם בנקודת המכירה, לזהות במפורש איזה תוצרת או יצרן, תרמיל ומילוי ספציפיים הם המדורגים לקבוצות, לפקטור, בהתאם לעניין. התחמושת המדוברת תהיה תוצאה של סעיף 5.6.3 בדוקה בפרוטוקול כפוף לכללים הבאים :
- 5.8.1.1 המתחרה חייב להשיג ולהחזיק ברשותו במהלך התחרות, קבלה רשמית מהנהלת התחרות (או הספק המורשה בתחרות) המאשרת פירטי התחמושת והכמות שנרכשה בתחרות. קבלה זו חייבת להיות מוצגת לדרישת בעל תפקיד בתחרות. כשל כאשר הגדרות סעיף 5.8.1 לא יתממשו, תחמושת שלא נרכשה מהנהלת התחרות (או הספק המורשה שלה) לא תהנה מהגדרות סעיף 5.8.1 ללא קשר כיצד תחמושת זו הופיעה לכל מטרה ועניין גם אם היא זהה לתחמושת הרשמית של התחרות.
- 5.8.1.2 תחמושת רשמית שנרכשה ע"י מתחרה רואים בה כציוד המתחרה לפי פרק 5.7, לכן תקלה לא תהיה בסיס לירי חוזר או לערר.
- 5.8.1.3 לתחמושת תחרות רשמית אמורה להיות זמינה לכל המתחרים.
- 5.8.1.4 תחמושת תחרות רשמית חייבת להיות מאושרת ע"י RD של האזור בו נערכת התחרות. או ע"י נשיא IPSC בתחרויות מרמה IV ומעלה.
- 5.8.1.5 נושאי התפקיד בתחרות שומרים לעצמם הזכות לבצע בדיקת פרוטוקול או בדיקה אחרת לכל התחמושת במטווח בכל זמן וללא מתן הסבר כלשהו.
- 5.8.2 כאשר אפשרי, מארגני התחרות (או הספקים המורשים שלהם) צריכים להבטיח מקום לבדיקת התחמושת, בביקוח שופט ירי, בו יוכלו המתחרים לבחון כמות סבירה של תחמושת רשמית באקדחיהם, לפני רכישתה.

פרק 6 - מבנה התחרות

- 6.1 עקרונות כלליים**
- ההגדרות הבאות משמשות להברה :
- 6.1.1 מהלך התרגיל Course of fire - אתגר ירי פרטני הנמדד ומנוקד עצמאית, התרגיל מתוכנן ונבנה על פי אמות המידה של IPSC ומכיל מטרות ואתגרים שכל מתחרה יכול בבטיחות לאתגרם.
- 6.1.2 תרגיל Stage - חלק מתחרות המכיל תרגיל וכל האביזרים והציוד הנלווה לתרגיל כגון מחסות וסימנים. חובה להשתמש בכלי נשק אחד בלבד במהלך התרגיל.
- 6.1.3 תחרות - תחרות ירי IPSC מורכבת משני תרגילים לכל הפחות כאשר משתמשים באותו סוג של כלי נשק. הסכום הסופי של תוצאות התרגילים הפרטניים יצטבר לשם קביעת המנצח בתחרות.
- 6.1.4 טורניר - תחרות מיוחדת כאשר תרגילים מיועדים לכלי נשק יחיד בלבד (לדוגמה תרגילים 1-4 לאקדח, תרגילים 5-8 לרובה תרגילים 9-12 לרובה כדוריות וכו'). סכום התוצאה הספציפית ליורה לכל תרגיל בנפרד תקבע את המנצח בטורניר.
- 6.1.5 טורניר ראשי - מכיל שניים או יותר מתחרויות לכלי נשק מוגדר (תחרות לאקדח ותחרות לרובה, תחרות אקדח, רובה ורובה כדוריות) סיכום התוצאה הספציפית ליורה לכל תחרות בנפרד תקבע את המנצח בטורניר בהתאם לכללי טורניר גדול.
- 6.1.6 ליגה - תחרות ירי IPSC המורכבת משתיים או יותר תחרויות הנערכות במקומות שונים ובתאריכים שונים. הסכום הכללי של תוצאות תחרות המושג על-ידי כל מתחרה בכל מהלך של תחרות, כמפורט על ידי מארגני הליגה, יצטבר לשם קביעת מנצח הליגה.
- 6.2 מחלקות התחרות**
- 6.2.1 מחלקות התחרות מכירות בסוגי נשק וציוד שונים. הדרישות עבור כל מחלקה מפורטת בנספח D. התחרות תכיר במחלקה אחת לפחות. כאשר קיים בתחרות ריבוי של מחלקות, כל מחלקה חייבת לקבל ניקוד בנפרד וללא תלות. תוצאות התחרות יכירו במנצח בכל מחלקה.
- 6.2.2 בתחרות IPSC, המספר המינימאלי של מתחרים, בהתאם לנספח A2, חייב להתחרות בכל מחלקה בכדי לקבל הכרה במחלקה. בהעדר מספר מתאים של מתחרים, יכול מנהל התחרות לאשר את המחלקה ללא הכרה רשמית של IPSC.
- 6.2.3 קודם לתחילת התחרות, כל מתחרה חייב להכריז על מחלקה מסוימת אחת עבור ניקוד לפני תחילת הירי בכל תרגיל. נושאי המשרה בתחרות צריכים לבדוק את תאימות ציוד המתחרה למחלקה שהצהיר לפני הגעה לקו הירי. שירות זה מיועד לסייע למתחרה לזהות אם ציודו בתצורה הקיימת מתאים לדרישות המחלקה המוכרזת. בכל מקרה, המתחרה כפוף לאמור בכלל 6.2.5.1.
- 6.2.3.1 אם המתחרה אינו מסכים עם הגדרות תאימות הציוד, אחריות ההוכחה מוטלת עליו לפני תחילת כל תרגיל לסיפוק עובדות שיספקו את הבוחן. בהעדר עובדות אלו, ההחלטה המקורית תישאר בעינה, כפוף בלבד לעירעור לשופט הראשי אשר החלטתו הינה סופית.
- 6.2.3.2 נשק המתחרה וכל הציוד הנלווה הנגיש למתחרה במהלך התחרות צריכים להיות ברי ביקורת תאימות אם נדרש על ידי בעל תפקיד.
- 6.2.4 בכפוף לאישורו המוקדם של מנהל התחרות, מתחרה רשאי להשתתף ביותר מאשר במחלקה אחת בתחרות. עם זאת, המתחרה רשאי להתחרות על ניקוד בתחרות במחלקה אחת בלבד, והיא תהייה, בכל מקרה, ההתנסות הראשונה. ניקוד התחרות יוכר רק עבור השלמת הניסיון הראשוני. כל הניסיונות שלאחר מכן במחלקה אחרת לא ינוקדו, לא יחושבו לצורך הכרה בתחרות ולא יזכו בפרסים.

6.2.5 כאשר מחלקה מסוימת בלתי ישימה או הוסרה מהתחרות לפני סיום התחרות, המתחרה ישובץ למחלקה אשר לדעת השופט הראשי הכי מתאימה לציוד המתחרה. אם לא קיימת מחלקה כזו לדעת השופט הראשי, המתחרה ירה את התחרות ללא ניקוד.

6.2.5.1 מתחרה שאקדחו וציוד נוסף אינו עונה לדרישות המרחק המקסימלי מן המותן (ראה נספח 5D-1) או מיקום קידמי של האקדח, נרתיק וציוד נלווה (ראה נספח E2), לדרישות המחלקה המוכרזת לאחר אות תחילת תרגיל יגררו אזהרה לעבירה ראשונה. עבירות חוזרות כנ"ל יגרמו להעברת היורה למחלקה פתוחה באם ניתן. אחרת תוצאות היורה לא יוכנסו לתוצאות התחרות. מתחרים שנמצאים במחלקה פתוחה, שאינם עומדים בדרישות הנ"ל לאחר מתן אות התחלה יוזהרו לאחר עבירה ראשונה, ותוצאותיהם לא יוכנסו לתוצאות התחרות אם העבירה תחזור באותה תחרות.

מתחרה שציודו לא עונה לדרישות המחלקה עליה הצהיר (בהסתייגות מהנאמר למעלה) לאחר אות תחילת תרגיל, יסווג כ-Open אם אפשרי, ואם לא, תוצאותיו לא תחשבנה. יורה שכבר נרשם כ-Open ונכשל בבדיקת התאמה למחלקת Open (בהסתייגות מהנאמר למעלה) לאחר אות תחילת תרגיל, תוצאותיו לא יחושבו בתחרות. כלל זה אינו תקף למדידות המבוצעות תחת כלל 5.2.5 אם לפני (ראה כלל 6.2.3) או אחרי שהמתחרה ירי את התרגיל.

6.2.5.2 מתחרה אשר סווג או סווג מחדש, חייב להיות מיודע בהקדם האפשרי. פסיקתו של השופט הראשי הינה סופית.

6.2.5.3 מתחרה אשר שונה סיווגו למחלקת Open תחת כלל 6.2.5.1, יהיה ככפוף לאחר מכן להרשאות תחת נספח D1 ומחויב להמשיך בתחרות עם אותו כלי נשק ואותן כוונות, למעט כאשר כלל 5.1.7 ישים. אם תחמושת המתחרה עומדת בדרישות Major Open הניקוד שלו יתוקן בהתאם.

6.2.6 פסילה שנגרמה ע"י המתחרה בכל זמן במהלך התחרות, תמנע מהמתחרה להמשיך בתחרות גם במחלקה נוספת חלופית. על אף זאת ניקוד של תחרות שהושלמה לפני כן במחלקה הנוספת יחשב לו לצורך הניקוד הכללי וההכרה בתחרות.

6.2.7 הכרה במתחרה כשייך למחלקה מסוימת לא תמנע הכרה בו לצורך קטגוריה או מניעת שיוכו לאזור או לנבחרת.

6.3 סיווג קבוצות התחרות

6.3.1 תחרויות ירי IPSC עשויות לכלול סיווגי קבוצות "קטגוריות" שונים בתוך המחלקות הנ"ל. מתחרה רשאי להכריז רק על קבוצת סיווג אחת עבור תחרות או טורניר.

6.3.2 אי-עמידה בדרישות של קבוצת הסיווג המוכרזת או אי-הכרזה על קבוצת סיווג, קודם לתחילת התחרות, יגרם לאי-הכללה בקבוצת הסיווג המבוקשת. פרטי קבוצות הסיווג המאושרות כיום מפורטים בנספח A2.

6.4 נבחרות אזוריות

6.4.1 כפוף למקומות פנויים בתחרות. כל אזור רשאי לבחור נבחרת אזורית אחת בכל מחלקה עבור תחרויות IPSC, ברמה IV או גבוהה יותר. נבחרות קטגוריות מאושרות נקבעות ע"י האסיפה הכללית. (ראה נספח A2)

6.4.1.1 בתחרויות ברמה IV הנבחרות היחידות המאושרות הינן הנבחרות השייכות לאותו אזור בו נערכת התחרות (באירופה רק נבחרות מאירופה וכו')

6.4.1.2 בתחרויות ברמה IV ויותר הנבחרות האזוריות צריכות להיות מוצבות, לצורכי ציוות, לפי איך שהוצבו באותו אירוע מידי, אם הוצבו, גם אם הנבחרת מורכבת מיורים שונים.

6.4.1.3 בתחרות ברמה IV ומעלה כל חברי הנבחרת האזורית הרשמיים חייבים להתחרות יחדיו באותו סקווד בתחרות הראשית.

6.4.2 הניקוד של מתחרה יחיד ישמש רק עבור נבחרת אחת. וכל קבוצה צריכה להיות מורכבת ממתחרים מאותה מחלקה.

6.4.2.1 המחלקה או הקטגוריה שנקבעה למתחרה קובעת את יכולתו להשתייך לקבוצה(לדוגמא : יורה

- סטנדרט לא יכול להיות בקבוצת אופן). אישה שנרשמה כ "Lady" לא יכולה להשתייך לקטגוריה על בסיס גיל, או להיפך. יורה שנרשם באופן פרטי יכול להשתייך לקבוצה "כללית" באותה קבוצה בה הוא יורה.
- 6.4.3 הנבחרת תורכב מ-4 חברים לכל היותר. למרות זאת, רק הניקוד של 3 חברי הנבחרת בעלי הניקוד הגבוה ביותר ישמש לחישוב תוצאות הנבחרת.
- 6.4.4 במקרה בו חבר נבחרת הפך לבלתי כשיר או פרש מהתחרות במהלכה, הניקוד שהושג על ידי מתחרה זה ימשיך להיזקף לזכות ניקוד הנבחרת. הנבחרת שהושפעה מכך לא תהיה זכאית להחליף את חבר הנבחרת הפורש.
- 6.4.5 חבר נבחרת אשר אינו מסוגל להתחיל בתחרות, ניתן להחליפו לפני תחילת התחרות במתחרה אחר, בכפוף לאישור מנהל התחרות.

6.5 מעמד המתחרה ואישורים

- 6.5.1 כל המתחרים ובעלי התפקידים חייבים להיות חברים באופן אישי באזור IPSC בו הם בדרך כלל מתגוררים. אזור מגורים מוגדר כאזור בו היחיד גר בדרך כלל, במשך לפחות 183 ימים בשנים עשר החודשים הקודמים לחודש בו התחרות החלה. מקום מגורים בדרך-כלל, הנו מבחן נוכחות פיסי ואינו קשור לאזרחות או לכתובת אחרת מטעמי נוחות. 183 הימים אינם חייבים להיות עוקבים או 183 הימים האחרונים בתקופת שנים עשר החודשים. בכל מקרה מארגני תחרות חייבים לא לקבל מתחרה מאזור אחר ללא אישור ה RD של האזור ממנו הם באים, להשתתפות בתחרות המדוברת.
- 6.5.1.1 בכל מצב, מארגני התחרות מחויבים לקבל אישור RD עבור מתחרים ובעלי תפקיד המגיעים מאזור אחר בהתאמה.
- 6.5.1.2 מתחרים ובעלי תפקידים אשר בדרך כלל מתגוררים במדינה או באזור גיאוגרפי שאינו משתייך ל-IPSC, רשאים להצטרף לאזור המשתייך ל-IPSC ורשאים להתחרות תחת חסותו של אזור זה, בכפוף לאישור IPSC והנהלה האזורית של האזור. במקרה בו מדינת המתחרה, או האזור הגיאוגרפי של מגוריו מגישים לאחר מכן בקשת הצטרפות ל-IPSC, המתחרה חייב להפוך לחבר באזור זה במהלך תהליך הסינוף.
- 6.5.2 תושב של אזור לא יפסיד את מעמדו בשל העובדה שהוא התגורר מחוץ לאזור בעודו בשירות הצבא או הממשלה.
- 6.5.2.1 מתחרה הרוצה לייצג אזור שהוא אזרח שלו. המנהל האזורי של אזור המגורים ואזור האזרחות חייבים לתת הסכמתם בכתב.
- 6.5.2.2 מתחרה אשר עונה על התנאים של 6.5.1.1 רשאי לייצג את האזור שבו הוא חבר בכפוף להסכמה בכתב של מנהל האזור.
- 6.5.3 באלופיות אזור או יבשת, רק מתחרים העונים לתנאי המגורים לפי סעיף 6.5.1 יוכרו כאלופים של האזור או היבשת לפי הקבוצה או הקטגוריה המתאימה. למרות זאת תוצאות היורים ה"אורחים" לא יוצאו מהתוצאות המאושרות של התחרות. תוצאות אלו ישארו ללא שינוי. לדוגמא:

איזור 1 תוצאות אליפות מחלקת Open

100% - מתחרה A, איזור 2 (יוכרו כמנצח כללי של התחרות ושל המחלקה).

99% - מתחרה B, איזור 6.

95% - מתחרה C, איזור 1, יוכרו כמנצח איזור 1 בתחרות.

6.6 לוח הזמנים של המתחרה וחלוקה לקבוצות ירי

- 6.6.1 מתחרה יתחרה על ניקוד רק בהתאם ללוח הזמנים ולסקווד שנקבע לו בלוח(ות) הזמנים של התחרות. מתחרה אשר אינו מופיע לתרגיל בזמן שנקבע לו, לא ירה בתרגיל זה, בלי אשור מראש של מנהל התחרות. במקרה בו המתחרה אינו מצליח להשיג אישור זה, ניקוד המתחרה עבור התרגיל הנדון יהיה אפס.

6.6.2 רק נושאי תפקידים במטווח המאושרים ע"י השופט הראשי ומכובדים המאושרים ע"י מנהל התחרות, מממני התחרות, ושופטי IPSC בעלי מעמד באזור מגוריהם, ובעלי תפקידים ב IPSC (כפי שמוגדרים בסעיף 6.1 לחוקת IPSC) רשאים להתחרות ב"קדם-תחרות". הניקוד שלהם ב"קדם תחרות" יכלול בניקוד הכללי של התחרות. תאריך ה"קדם תחרות" יפורסם מראש בלוח של התחרות. לא יימנע מיורים בתחרות הראשית מלראות את ה"קדם תחרות".

6.7 מערכת דירוג בינלאומית (ICS)

6.7.1 הנהלת IPSC רשאית לתאם ולהדפיס תקנות ותהליכים המיועדים לניהול וליישום של מערכת דירוג בינלאומית.

6.7.2 מתחרים הרוצים להשיג דרוג בינ"ל, חייבים לבצע תרגילים מאושרים בלבד אותם ניתן להוריד מהאתר הרשמי.

פרק 7 - ניהול המטווה

7.1 נושאי תפקיד בתחרות

חובות ומידת האחריות המוטלת עליהם, יוגדרו כדלקמן:

7.1.1 שופט "RO" - נותן את הפקודות במטווה. השופט משגיח שהמתחרים ינהגו בהתאם להנחיות הכתובות של התרגיל. השופט מציב עצמו בסמוך למתחרה בכדי שיוכל להקפיד על התנהגות בטיחותית של המתחרה, מכריז את הזמן, הניקוד והענישה, ומוודא את הרישום המדויק על גיליון הניקוד (נמצא תחת סמכותם של שופט בכיר והשופט הראשי).

7.1.2 שופט בכיר "CRO" - בעל אחריות כוללת עבור תרגילי הירי שבאחריותו. השופט הבכיר אחראי על יישום הוגן, נכון ועקבי של הכללים הללו (נמצא תחת סמכותו של השופט הראשי).

7.1.3 שופט רישום "SO" - בעל אחריות כוללת על כל צוות הרישום עבור איסוף, מיון, ארגון בטבלאות ושמירה על כל דפי הניקוד, חישוב, אימות והדפסה של כל התוצאות הזמניות והסופיות והסטיסטיקות (נמצא תחת סמכותו הישירה של השופט הראשי).

7.1.4 תחזוקן "QM" - מפיץ מתקן ומתחזק את הציוד במטווה (לדוגמא: מטרות, מדבקות, צבע, אביזרים שונים וכו'), מכשור השופטים (לדוגמא: מדי זמן, סוללות, שדכנים, סיכות שדכן, לוחות רישום ומזון) (נמצא תחת סמכותו הישירה של השופט הראשי).

7.1.5 שופט ראשי "RM" - בעל אחריות כוללת על כל האנשים והפעילויות במטווה. הוא אחראי על הבטיחות במטווה ועל בטיחות והפעלת התרגילים. עליו להבטיח כי כל הכללים המנחים והחוקים של IPSC מיושמים. כל סוגיות הבוררות וכל הפסילות תועברנה לטיפולו של השופט הראשי. השופט הראשי ממונה בדרך כלל על ידי מנהל התחרות ועובד עמו. בנוגע לתחרויות IPSC מאושרות מרמה IV או גבוהה יותר, מינויו של השופט הראשי יהיה בכפוף לאישור בכתב שינתן מראש ע"י הנהלת IPSC.

7.1.5.1 התייחסות בספר הכללים לשופט ראשי מכוונת למי שמשמש בפועל כשופט ראשי בתחרות (או נציגו המוסמך לתפקיד יעודי בתחרות זו) ללא קשר לדרגתו הלאומית או הבינלאומית.

7.1.6 מנהל התחרות "MD" - האחראי על כל היבטי התחרות כולל מנהלה יעילה, חלוקה לסקוודים, תזמון, בניית המטווה, תיאום של כל הצוות ומתן שירותים. סמכות מנהל התחרות והחלטותיו יהיו הקובעים בנוגע לכל הנושאים הנ"ל, פרט לנושאים אשר על פי כללים אלו באחריותו של השופט הראשי. מנהל התחרות ממונה על ידי הארגון המארח ועובד בשיתוף פעולה עם השופט הראשי.

7.2 הטלת משמעת על-ידי נושאי תפקידים בתחרות

7.2.1 השופט הראשי בפועל הנו בעל הסמכות על כל נושאי התפקידים בתחרות למעט מנהל התחרות (אלא כאשר מנהל התחרות משתתף פעיל כיורה בתחרות) והוא האחראי על ההחלטות בעניינים הנוגעים להתנהגות ומשמעת.

7.2.2 במקרה בו נושא תפקיד בתחרות מוענש, השופט הראשי בפועל ישלח דוח על האירוע ופרטי הפעולה המשמעתית ל-RD של נושא התפקיד, ל-RD של האזור המארח, ולנשיא האגוד הבינלאומי של השופטים (IROA).

7.2.3 נושא תפקיד בתחרות אשר נפסל מתחרות משום שביצע עברת בטיחות בזמן שהתמודד, יהיה כשיר להמשיך ולכהן כנושא תפקיד בתחרות. השופט הראשי הוא שיקבל את ההחלטה בנוגע להשתתפותו.

7.3 מינוי בעלי תפקידים

7.3.1 לפני תחילת התחרות חייבים המארגנים למנות מנהל תחרות ושופט ראשי אשר יוציאו לפועל כללים אלו. השופט הראשי המועדף הוא האדם המוכשר והמתאים ביותר שנוכח (ראה כלל 7.1.5). לרמה I ולרמה II

ניתן למנות אדם אחד לתפקיד שופט ראשי ומנהל התחרות.

- 7.3.2 התייחסות בספר הכללים לשופטים ובעלי תפקיד (לדוגמא שופט ושופט ראשי) מכוונת לנושאי תפקיד בפועל בתחרות זו. אנשים המוסמכים באופן כללי כבעלי תפקיד אך אינם בתפקיד בתחרות זו, אינם בעלי סמכות בתחרות ואינם זכאים לענוד סימני זיהוי של בעלי תפקיד במהלך התחרות.
- 7.3.3 אסור על בעל תפקיד בתחרות לשאת אקדח בנרתיק בעת שהוא מלווה או שופט מתחרה בתרגיל. אי עמידה בתנאי זה כפופה לכלל 7.2.2 .

פרק 8 - התרגיל

- 8.1 מצבי אקדח היכון**
- מצב היכון עבור אקדחים טעונים, בו משתמשים בתחרות חייב להתבצע כמפורט להלן. למרות זאת, במקרה בו המתחרה לא הצליח לטעון את בית הבליעה קודם לתחילת התרגיל, בין אם בהיסח הדעת או בכוונה, נושא התפקיד לא ינקוט בשום פעולה כי למתחרה אחריות בלבדית לתפעול האקדח :
- 8.1.1 אקדחים תופיים :**
- 8.1.1.1 פעולה יחידה בלבד - לא מאושרים לתחרויות IPSC.
- 8.1.1.2 פעולה כפולה / פעולה סלקטיבית: פטיש מונמך לגמרי ותוף סגור. אם אקדחי מחסנית יוכנו כ"אקדח פרוק ממחסנית וקנה ריק" אקדח תופי יוכן עם תוף ריק. אחרת יוכן עם תוף מלא בכדורים.
- 8.1.1.3 אקדחים תופיים לא סטנדרטים (לדוגמא: אקדחים עם טעינה עצמית) כפופים לכללים ודרישות שופט ראשי, ראה נספח D5.
- 8.1.2 אקדחים חצי-אוטומטיים :**
- 8.1.2.1 "פעולה יחידה" - בית בליעה טעון, פטיש דרוך ונצור בנצרה חיצונית.
- 8.1.2.2 "פעולה כפולה" - בית בליעה טעון, פטיש מונמך במלואו או מושמט.
- 8.1.2.3 "פעולה סלקטיבית" - בית בליעה טעון עם פטיש מונמך במלואו או מושמט, או - בית בליעה טעון, פטיש דרוך ונצור בניצרה חיצונית.
- 8.1.2.4 לאקדח מטען, המונח "ניצרה" מגדיר את מנוף הבטיחות הראשוני הגלוי על האקדח (לדוגמא: מנוף הנצרה המופעל על-ידי האגודל בדגם "1911"). במקרה של ספק, השופט הראשי יפסוק.
- 8.1.2.5 אם לאקדח מנוף להשמטת פטיש, רק מנוף זה ישמש להשמטת פטיש ללא נגיעה בהדק. אם אין מנוף כזה, הפטיש יורד בצורה בטיחותית כל הדרך למטה (הורדה לחצי דריכה לא מקובלת).
- 8.1.3 כאשר התרגיל מחייב התחלה עם בית בליעה / תוף ריק, המחלק חייב להיות במלואו קדימה והפטיש מושמט במלואו (ראה כלל 8.1.1.2).**
- 8.1.3.1 כאשר התדריך הכתוב מגדיר מצב תחילה של כלי הנשק או ציוד נלווה שיונחו על שולחן או משטח דומה, הם חייבים להיות מונחים כפי שהוגדר בתדריך. למעט אביזרים המותקנים באופן קבוע על האקדח כגון משען אגודל, ידית דריכה, עקב מחסנית וכד', חל איסור על שימוש באביזרים אחרים להרמה באופן מלאכותי של הציוד (ראה כלל 5.1.8).
- 8.1.4 למעט המתחייב מדרישות המחלקה (ראה נספח D), מתחרה לא יוגבל בכמות הכדורים המוטענים בנשק. תדריכי התרגיל רשאים רק להתנות מתי על הנשק להיות טעון או מתי יש לחייב ביצוע טעינה חוזרת, כאשר טעינה חוזרת מותרת על פי כלל 1.1.5.2 .**
- 8.1.5 ההגדרות הבאות תקפות לאקדחים המשמשים בתחרויות IPSC :**
- 8.1.5.1 "פעולה יחידה" - פרושו לחיצה על ההדק גורמת לפעולה יחידה (כלומר, הפלת פטיש או הפעלת נוקר).
- 8.1.5.2 "פעולה כפולה" - פרושו לחיצה על ההדק גורמת ליותר מפעולה אחת (לדוגמא: לחיצה על ההדק גורמת לפטיש להדרך ולאחר מכן להשמט).
- 8.1.5.3 "פעולה סלקטיבית" - פרושו שהאקדח יכול להיות מופעל הן ב"פעולה יחידה" והן ב"פעולה כפולה".

8.2 תנוחת היכון

תנוחת היכון מציינת מצב אשר בו, לפי הוראה ישירה של שופט:

- 8.2.1 האקדח מוכן כמפורט בתדריך הכתוב של התרגיל ובהתאמה לדרישות המחלקה המתאימה.
- 8.2.2 המתחרה נעמד בתנוחת ההתחלה הנדרשת כפי שתודרך מהתדריך הכתוב. אם לא צוין אחרת, חייב המתחרה לעמוד עמידה זקופה, גופו מופנה לכוון חומת המפגע, אקדח טעון ובנרתיק, ידיו מונחות בטבעיות לצידי הגוף (ראה נספח E2). יורה אשר החל או סיים תרגיל כאשר עמדת ההתחלה שלו הייתה שגויה יכול להידרש ע"י בעל תפקיד בתחרות לירות אותו מחדש.
- 8.2.3 לא יותר למתחרה לגעת או לאחוז באקדח, במתקן טעינה חוזרת או בתחמושת, לאחר פקודת "היכון" ("Stand-by") ולפני "אות-התחלה" (למעט נגיעה בלתי ניתנת לשליטה עם החלק התחתון של הזרוע).
- 8.2.4 תחרויות IPSC לא יחייבו את המתחרה לבצע את שליפת האקדח מהנרתיק עם היד החלשה.
- 8.2.5 מהלך תרגיל אף פעם לא יחייב את המתחרה להכניס את האקדח לנרתיק לאחר אות התחלה, למעט במקרה של רצף תרגילים, בין תרגיל לתרגיל. בכל מקרה, יכול המתחרה להכניס את אקדחו לנרתיק בתנאי שפעולה זו מבוצעת בבטיחות והאקדח פרוק או במצב "היכון" כמוגדר בסעיף 8.1. עבירה על כך כפופה לפסילה (ראה כלל 10.5.11).

8.3 תקשורת במטווח

הפקודות המאושרות במטווח וסידורן הם כדלקמן:

- 8.3.1 **"טען והתכוון" "Load and make ready"** (או פקודת **"התכוון" "Make ready"**) כאשר ההתחלה עם אקדח לא טעון) - פקודה זו מסמלת את התחלת ה"תרגיל". תחת פיקוחו הישיר של השופט, המתחרה יתייצב כשפניו מול חומת המפגע, או בכוון בטוח בהנחייתו של השופט, ירכיב משקפי מגן ומגני אוזניים, ויכין את האקדח בהתאם לתדריך התרגיל. המתחרה יעמוד אז בתנוחת ההיכון הנדרשת. בנקודה זו, השופט ימשיך בנוהל.
- 8.3.1.1 לאחר השמעת הפקודה המתאימה, אין המתחרה רשאי לנוע מנקודת המוצא של התרגיל לפני אות ההתחלה ללא אישור מראש של השופט. הפרה תגרור אזהרה בפעם הראשונה ועלולה לגרום ליישום כלל 10.6.1 בהפרות נשנות באותה תחרות.
- 8.3.2 **"האם אתה מוכן?" "Are you ready?"** - העדר תגובה שלילית כלשהי מצד המתחרה תעיד כי המתחרה הבין את דרישות התרגיל במלואן והוא מוכן להמשיך. אם המתחרה אינו מוכן בפקודה זו, הוא חייב לצעוק **"לא מוכן" "Not ready"**. הפעולה האחרונה אותה יבצע המתחרה תהייה עמידה בתנוחת היכון והנחת ידיו בתנוחה הנדרשת, ובכך יפגין לשופט כי הוא מוכן סופית.
- 8.3.3 **"היכון" "Standby"** - לאחר מתן פקודה זו יינתן אות-התחלה בתוך 1 עד 4 שניות (ראה כלל 10.2.6).
- 8.3.4 **"אות-התחלה" "Start signal"** - האות להתחיל לירות. אם מסיבה כלשהיא אין המתחרה מגיב לאות ההתחלה, יודא השופט שהמתחרה מוכן לתחילת תרגיל וישוב לפקודות המטווח מ"האם אתה מוכן?".
- 8.3.4.1 במקרה בו המתחרה מתחיל לירות מוקדם מדי ("התחלה בטעות"), השופט יעצור את המתחרה, מוקדם ככל האפשר, ויזניק אותו מחדש, ברגע שהתרגיל יושב על כנו.
- 8.3.4.2 מתחרה המגיב לאות ההתחלה ומסיבה כלשהיא אינו ממשיך את התרגיל, ואין זמן רשמי של התרגיל על מכשיר מדידת הזמן של השופט, ינוקד אפס בניקוד ואפס זמן עבור התרגיל.
- 8.3.5 **"חדל" "Stop"** - כל שופט בפועל בתרגיל רשאי לתת פקודה זו בכל זמן שהוא במהלך התרגיל. המתחרה חייב לחדול מיד מלירות, לעמוד במקומו ולחכות להוראות המשך מהשופט.
- 8.3.5.1 כאשר שניים או יותר תרגילים משתמשים באותו מטווח, בעל תפקיד יכול וישתמש בפקודות מיוחדות לתרגיל כדי להכין המתחרה להמשך או לסיום (לדוגמא: טען אם צריך) כל פקודה מיוחדת כזו חייבת להיות מתוארת בנוהל התרגיל.

- 8.3.6 **"אם סיימת, פרוק והצג לבדיקה"** "If you are finished, unload and show clear" - אם המתחרה סיים לירות, המתחרה ינמיך את אקדחו ויפנה אותו לחומת המפגע, יפרוק ויצג אותו לבדיקת השופט. ביצוע תהליך הפריקה והצגת האקדח לשופט, חייבים להיעשות כאשר הלוע מופנה כל הזמן לחומת המפגע. אקדחים תופיים יוצגו לבדיקה כאשר התוף שלהם ריק ומוסט מחוץ לאקדח. אקדחים חצי אוטומטיים יוצגו לאחר הסרת המחסנית, כאשר בית הבליעה ריק, והצינה מוחזקת או נעולה לאחור. אקדחים תופיים יוצגו כאשר התוף ריק מכדורים ומחוץ לאקדח.
- 8.3.7 **"אם פרוק, שחרר, והחזר לנרתיק"** "If clear, Hammer down, Holster" - לאחר מתן פקודה זו אין המתחרה רשאי להמשיך לירות (ראה כלל 10.6.1), יפנה את הקנה לכיוון חומת המפגע ויבצע את הבדיקות הבאות כמפורט:
- 8.3.7.1 חצי אוטומטיים - צינה קדימה, פטיש מונמך באמצעות לחיצה על ההדק (ללא אחיזה בפטיש או נגיעה במשמיט פטיש). אם האקדח חייב להיות עם מחסנית בבית המחסנית כדי לבצע השמטת פטיש, חייב המתחרה ליידע את השופט שינחה ויפקח על הכנסת מחסנית ריקה כדי לאפשר את תהליך הפריקה.
- 8.3.7.2 תופיים - תוף ריק מתחמושת ונעול במקומו, הפטיש מונמך באמצעות לחיצה על ההדק או משמט פטיש.
- 8.3.7.3 אם האקדח נבדק כפרוק, חייב המתחרה להכניס את האקדח לנרתיק. כאשר אין ידי המתחרה אוחזים באקדח מוגדר התרגיל כתרגיל שהסתיים.
- 8.3.7.4 אם האקדח מתגלה כלא פרוק, יחזור השופט על פקודות הפריקה מכלל 8.3.6 (ראה גם כלל 10.4.3).
- 8.3.8 **"מטווח קר"** "Range is clear" - המתחרה או צוות התחרות, לא ינועו קדימה או יעברו את קו הירי עד למתן הכרזה כזו על ידי שופט. מרגע שההכרזה נאמרת, נושאי התפקידים והמתחרים רשאים לנוע קדימה בכדי לנקד, להטילא, להחזיר את המטרות למצב התחלה וכו'.
- 8.3.9 אותות חזותיים או פיזיים - מתחרה הסובל מבעיות שמיעה חמורות, יכול, בכפוף לאישור מוקדם של השופט הראשי, לקבל את פקודות המטווח בצורה ויזואלית או פיסית במקום בצורה מילולית.
- 8.3.9.1 הפקודה הפיסית המומלצת הינה טפיחה על הכתף של היד החלשה בצורה הבאה:
- 3 טפיחות = האם היורה מוכן?
- 2 טפיחות = היכון.
- 1 טפיחה = בזמן השמעת אות התחלה.
- 8.3.9.2 מתחרים החפצים להשתמש בציוד אלקטרוני אישי שלהם או ציוד אחר חייבים להגישו לפני התחרות לבדיקה ואישור של השופט הראשי.
- 8.3.10 בדיקת כרונו ותאימות ציוד - אין פקודות מטווח קבועות לעמדת הכרונו או לעמדת תאימות הציוד (אשר יכולות להיות ממוקמות שלא ליד מטווחי התרגילים). נאסר על המתחרים לטפל בכלי נשקם או להוציא תותב קנה עד להנחיה של הבוחן בכפוף לדרישותיו. עברות כפופות לכלל 10.5.1.
- 8.4 טעינה, טעינה חוזרת, פריקה במהלך תרגיל**
- 8.4.1 במהלך טעינה, טעינה-חוזרת או פריקה במהלך תרגיל ירי, אצבעות המתחרה חייבות להיות בצורה גלויה מחוץ לשמורת ההדק למעט כאשר בפרוש מותר (ראה כללים 8.1.2.5 ו-8.3.7.1). האקדח יהיה מופנה בצורה בטיחותית כלפי חומת המפגע. או בכיוון בטוח בהנחייתו של השופט (ראה כללים 10.5.1 וכלל 10.5.2).

8.5	תנועה
8.5.1	למעט כאשר המתחרה בפועל מכוון או יורה למטרות, כל תנועה חייבת להתבצע עם אצבעות בצורה גלויה מחוץ לשמורת ההדק, כלי הנשק חייב להיות מכוון בכיוון בטיחותי, ומומלץ לנצור את האקדח. "תנועה" מוגדרת ככל אחת מהפעולות כדלקמן:
8.5.1.1	עשיית יותר מאשר צעד אחד לכיוון כלשהו.
8.5.1.2	שינוי תנוחות ירי (לדוגמא מעמידה לכריעה, משיבה לעמידה וכו').
8.6	סיוע או התערבות חיצונית
8.6.1	סיוע מכל סוג במהלך התרגיל אסורה. שופט תרגיל רשאי, מסיבות בטיחות, להוציא אזהרות בטיחות למתחרה בכל עת. אזהרות כאלו לא תהיינה בסיס להעניק למתחרה זכות לירי חוזר.
8.6.1.1	יורה המוגבל לכסא גלגלים או אביזר דומה יקבל היתר מיוחד מהשופט הראשי הנוגע לאפשרות תנועה, האמור בסעיף 10.2.10 עד כדין יכול להיות בתוקף לפי שיקול דעת של השופט הראשי.
8.6.2	כל אדם שמספק סיוע למתחרה במהלך תרגיל-ירי ללא אישור מוקדם של שופט (והמתחרה מקבל סיוע זה), עלול, לפי שיקול דעתו של השופט הראשי, להיענש בעברה פרוצדוראלית בתרגיל זה, כפוף לאמור בפרק 10.6.
8.6.3	אדם המפריע מילולית או בצורה אחרת למתחרה במהלך תרגיל, יכול להיות כפוף לכלל 10.6. אם השופט סבור שהתערבות זו השפיעה באופן נחרץ על מהלך התרגיל, הוא חייב לדווח על תקרית זו לשופט הראשי שאמור על פי שיקול דעתו להציע תרגיל חוזר למתחרה.
8.6.4	במקרה בו מתקיים, בהיסח-דעת, מגע גופני בין מתחרה לשופט, או השפעת גורם חיצוני אחר מפריעה למתחרה במהלך ביצוע תרגיל ירי, השופט רשאי להציע למתחרה לירות מחדש את התרגיל. המתחרה חייב לקבל או לדחות החלטה בעניין, קודם שיראה את הזמן ו/או את הניקוד מהניסיון הראשוני. בכל אופן, במקרה בו המתחרה מבצע עבירת בטיחות במהלך האמור לעיל, הוראות כלל 10.4 ו-10.5 יתכן ועדיין תחולנה.
8.6.5	במקרה של הופעת כל אדם בתחום הירי המותר במהלך התרגיל, חובה להפסיק מיידית את הירי, והמתחרה נדרש לבצע תרגיל חוזר. אם המתחרה מבחין בבעיה לפני שהשופט הבחין בה, היורה מחויב להפסיק לירות, לכוון את האקדח לכיוון בטוח ולהמתין להנחיות מהשופט. בכל מקרה שבו היורה לא יקיים את האמור לעיל, כללים 10.4 ו-10.5 יתקיימו.
8.6.6	רחפן או כלי אחר מנוהג מרחוק אסורים בשימוש אלא אם אושרו מראש ע"י מנהל התחרות.
8.7	תמונת כוונות, ירי יבש, וסריקת תרגיל
8.7.1	למתחרים אסור לבדק תמונת כוונות ו/או לבצע ירי יבש, קודם לאות-התחלה. הפרה תגרום למתן אזהרה על הפעם הראשונה ועונש-מהלך אחד עבור כל הפרה נוספת במהלך אותה התחרות. מתחרים רשאים לכוון את הכוונות האלקטרוניות כאשר הם מכוונים את האקדח ישירות לקרקע לפנייהם.
8.7.2	חל איסור על שימוש בעזרים לכיוון כגון חלק, חיקוי או אקדח שלם (וכל חלק של אקדח וכו'), למעט בידים ריקות בעת תירגול "יבש" של התרגיל. הפרה תגרום למתן עונש-מהלך אחד עבור כל הפרה (ראה גם כלל 10.5.1).
8.7.3	אין אדם רשאי להיכנס או לנוע בשטח התרגיל ללא אישור מראש של שופט המופקד על אותו תרגיל או שופט ראשי. הפרה תגרום למתן אזהרה על הפעם הראשונה, אך יכולים להיענש על פי פרק 10.6 על הפרות חוזרות.

פרק 9 - ניקוד

- 9.1 תקנות כלליות**
- 9.1.1 קירבה למטרות - במהלך ניקוד, המתחרים או נציגיהם לא יתקרבו למטרות מרחק קרוב יותר מ- 1 מטר ללא אישורו של השופט. הפרה תגרום למתן אזהרה על הפעם הראשונה, אך המתחרה או נציגו יכולים להיענש בעונש-מהלך על הפרות חוזרות.
- 9.1.2 נגיעה במטרות - במהלך תהליך הניקוד, אסור למתחרים לגעת, למדוד או להתערב בדרך אחרת במטרות או במטרות הענישה ללא אישורו של השופט. במידה והשופט סובר כי מתחרה או שליחו השפיעו על, או שינו את הליך הניקוד כתוצאה מהתערבות שכזו, השופט רשאי:
- 9.1.2.1 לנקד את המטרה שהושפעה כמטרה נטולת פגיעות, או
- 9.1.2.2 לאכוף עונשים עבור כל מטרות הענישה שהושפעו.
- 9.1.3 מטרות שהוטלבו בטרם עת - אם מטרה הוטלה בטרם עת ובכך נמנעה קביעת הניקוד האמיתי, השופט יורה על המתחרה לירות מחדש את התרגיל.
- 9.1.4 מטרות שלא שוחזרו - במקרה בו, לאחר שמתחרה הקודם השלים את תרגיל-ירי, לא התבצעו הטלחה או החזרה למצב התחלה נאותים של אחת או יותר מהמטרות, השופט חייב לפסוק האם ניתן או לא להחליט בברור על הניקוד. אם יש יותר פגיעות לניקוד או פגיעות עונשין הנתונות בספק ולא ברור אילו פגיעות הן של המתחרה הנוכחי, השופט יורה על המתחרה לירות מחדש את התרגיל.
- 9.1.4.1 במקרה כאשר מדבקות מהמטרה הועפו בשגגה ע"י רוח, רשף ירי או כל סיבה אחרת, ולדעת השופט לא ניתן לקבוע בברור מהן הפגיעות של המתחרה, המתחרה יתבקש לירות את התרגיל מחדש.
- 9.1.4.2 מתחרה המהסס או עוצר בעצמו במהלך תרגיל עם אמונה שאחת או יותר מהמטרות לא הוחזרו למצב תקין, אינו זכאי לתרגיל חוזר.
- 9.1.5 בלתי חדירות - שטח הניקוד של כל מטרות IPSC ומטרות ענישה מוגדר כבלתי חדיר. אם:
- 9.1.5.1 ירייה הנורית כאשר הכדור פוגע במלוא קוטרו במטרת נייר או במטרת נייר- ענישה עובר הלאה ופוגע במטרת נייר או מטרת ענישה אחרת, לא יינתן ניקוד פגיעה או ענישה במטרה השנייה.
- 9.1.5.2 במקרה בו קוטר הכדור פוגע במלוא קוטרו במטרות נייר או במטרת נייר-ענישה והירייה עוברת הלאה ופוגעת במטרת מתכת, זהו כשל של ציוד מטווח. המתחרה יידרש לירות מחדש את התרגיל לאחר שהוא הוחזר למצב התחלה כהלכה.
- 9.1.5.3 ירייה הפוגעת פחות ממלוא קוטרה במטרת נייר או במטרת מתכת ועוברת הלאה ופוגעת במטרת נייר או במטרת נייר-ענישה אחרת, המטרה השנייה תזכה בניקוד או בעונש בהתאם למקרה.
- 9.1.5.4 ירייה הפוגעת פחות ממלוא קוטר הכדור במטרת נייר או במטרת מתכת-ענישה, עוברת הלאה ופוגעת במטרת מתכת, מפילה אותה או פוגעת באזור ניקוד, המטרה השנייה תזכה בניקוד או בעונש בהתאם למקרה.
- 9.1.6 מחסה קשיח - כל המחסות מוגדרים כמחסות קשיחים אלא אם הוגדרו מראש כ"מחסה רך" (ראה כלל 4.1.4.2) במהלך התהליך. כל האביזרים, קירות, מכשולים וילונות וכד' מוגדרים כמחסות קשיחים. אם:
- 9.1.6.1 כדור פוגע במלואו במחסה קשיח ועובר דרכו ופוגע במטרה או מטרת ענישה, כדור זה לא יחשב כפגיעה. אם לא ניתן להחליט איזו פגיעה על מטרה או מטרת אל ירי היא תוצאה של ירי דרך מחסה, המטרה תנוקד תוך התעלמות מהפגיעות הנוספות בעלות הניקוד הגבוה.
- 9.1.6.2 כדור פוגע במלואו במחסה קשיח ועובר דרכו ופוגע במטרת מתכת או מפילה, פגיעה זו תחשב ככשל אביזרי מטווח (ראה כלל 4.6.1). המתחרה יידרש לירות מחדש את התרגיל לאחר שהוא הוחזר למצב התחלה כהלכה.
- 9.1.6.3 ירייה הפוגעת פחות ממלוא קוטר הכדור במחסה קשיח עוברת הלאה ופוגעת במטרת נייר או במטרת נייר ענישה, המטרה השנייה תזכה בניקוד או עונש בהתאם למקרה.

9.1.6.4 ירייה הפוגעת פחות ממלוא קוטרו של הכדור במחסה קשיח עוברת הלאה ומפילה מטרת מתכת, מטרת המתכת תנוקד. ירייה הפוגעת פחות ממלוא קוטרו של הכדור במחסה קשיח עוברת הלאה ומפילה מטרת ענישה ממתכת או פוגעת במטרת ענישה ממתכת תנוקד כענישה.

9.1.7 מוטות שעליהם מודבקות מטרות, הם לא מחסה קשיח ולא מחסה רך וכדורים העוברים דרכם ינוקדו בהתאם לפגיעות במטרות מאחוריהם בהתאם למתבקש.

9.2 שיטות ניקוד

9.2.1 "שיטת קומסטוק" "Comstock" - לא יוטלו מגבלות על הזמן שנמדד או על מספר הכדורים שנורים בידי המתחרה במהלך התרגיל. מדידת הזמן נעצרת בירי הכדור האחרון.

9.2.1.1 ניקוד המתחרה יחושב באמצעות סיכום סך כל ערך הניקוד הגבוה של כל הפגיעות הנדרשות במטרה, בניכוי ערך עונשי-המהלך או עונשים אחרים אשר הוטלו. תוצאה זו תחולק בזמן האמיתי (בדיוק של שתי ספרות אחר הנקודה) שבו המתחרה השלים את התרגיל, כך שיתקבל פקטור פגיעה עבור כל מתחרה. המתחרה בעל הפקטור הגבוה ביותר יזוכה במספר המרבי של נקודות התרגיל, כאשר כל שאר המתחרים מדורגים יחסית לניקוד זה.

9.2.2 תוצאות התרגיל ידרגו את המתחרים במחלקה שלהם לפי סדר יורד של כלל נקודות שהושגו בתרגיל, כשהן מחושבות על פי לפחות ארבע מקומות אחרי הנקודה העשרונית.

9.2.3 תוצאות התחרות ידרגו המתחרים ידורגו בתוך המחלקה שלהם לפי סדר יורד של כלל נקודות שהושגו בכל תרגילי הירי, כשהן המחושבות על פי לפחות ארבע מקומות אחרי הנקודה העשרונית.

9.3 שוויון ניקוד

9.3.1 מנהל התחרות יתכן תרגיל ירי בו המתחרים יירו על מנת לפתור את השוויון. המתחרים ירו תרגיל אחד או יותר עד לשבירת השוויון. תוצאות התרגיל יחשבו רק לפתרון השוויון. הניקוד המקורי לא ישונה.

9.4 ערכי ניקוד מטרות וענישה

9.4.1 פגיעות במטרות IPSC ואל ירי ינוקדו בהתאם לערכים המאושרים על ידי האסיפה של IPSC (ראה נספחים B ו-C והאמור למטה).

9.4.2 פגיעות גלויות לעין על גבי פני שטח הפגיעה של מטרת נייר ענישה יקבלו עונש השווה ל-10 נקודות. זאת, עד למקסימום של שתי פגיעות למטרת ענישה.

9.4.3 פגיעות גלויות לעין על גבי פני שטח הפגיעה של מטרת ענישה ממתכת, יקבלו עונש השווה ל-10 נקודות ועד למקסימום של שתי פגיעות למטרת ענישה. אין חשיבות אם תוכננה מטרת המתכת ליפול או לא.

9.4.4 כל החטאה, תקבל עונש השווה ל-10 נקודות, למעט במקרה של מטרות נעלמות (ראה כלל 9.2.4.5 ו-9.9.2).

9.5 מדיניות ניקוד

9.5.1 אלא אם צוין אחרת בתדריך התרגיל הכתוב, יש לירות על מטרות נייר לפחות כדור אחד למטרה, כאשר שתי הפגיעות הטובות ביותר מקבלות ניקוד. חובה לירות על מטרות מתכת לפחות כדור אחד למטרה וחובה להפילן בכדי לקבל ניקוד.

9.5.2 אם היקף קוטר הכדור של פגיעה כלשהי במטרה, משיק לקו הניקוד בין שני אזורי ניקוד או בקו בין אזור אי הניקוד לאזור הניקוד, הוא ינוקד לפי הערך הגבוה יותר.

9.5.3 אם חלק מהיקף קוטר הכדור של פגיעה כלשהי נוגע במטרות חופפות של מטרות ניקוד או מטרות ענישה, הוא יקבל את כל הניקוד המתחייב של המטרות.

9.5.4 קרעים רדיאליים המקרינים מחוץ לקוטר של חור הכדור, לא ייספרו כפגיעה או יגרמו לענישה.

9.5.4.1 חורים מוגדלים במטרות נייר הגדולים מקוטר הכדור של המתחרה לא יחשבו לניקוד או ענישה

אלא אם יש ראיה נראית של שרידים על החור (סמני שמן, פיח וכד') השוללים אפשרות

לריקושט או נתז.

9.5.5 הניקוד המזערי עבור תרגיל ירי יהיה אפס.

9.5.6 מתחרה שאינו מצליח לירות על המטרה בכדור אחד לפחות, יקבל עונש-מהלך (אחד למטרה) עבור אי העסקת

מטרה, כמו-גם את העונשים המתאימים עבור החטאות (ראה כלל 10.2.7).

9.5.7 פגיעות הנראות על מטרות נייר כתוצאה מירי דרך הצד האחורי של מטרות נייר או מטרות אל ירי, ו/או שאינן נראות בברור כפגיעות מלאות בחלק הקדמי של המטרה או מטרות האל ירי לא יחשבו לניקוד או ענישה בהתאם.

9.6 אימות וערר של הניקוד

9.6.1 לאחר שהשופט הכריז "מטווח בדוק", יש להתיר למתחרה או לנציגו להתלוות לנושאי התפקידים האחראיים על הניקוד בכדי לאמת את הניקוד.

9.6.2 השופטים בתחרות האחראיים על התרגיל, רשאים להתנות כי תהליך הניקוד יתחיל בזמן בו המתחרה מבצע בפועל את התרגיל. במקרים כאלו, נציגי המתחרה יהיו רשאים להתלוות לנושא התפקיד האחראי על הניקוד בכדי לאמת את הניקוד. יש ליידע את המתחרים אודות תהליך זה במהלך תדריך התרגיל.

9.6.3 מתחרה או נציג אשר אינם מצליחים לאמת את כל המטרות במהלך תהליך הניקוד אינם רשאים לערער או למחות על הניקוד במועד מאוחר יותר.

9.6.4 המתחרה או הנציג חייבים לערער מיידית בפני השופט בתרגיל במקרה של התנגדות כלשהי לניקוד או לניקוד ענישה קודם להטלה, צביעה או הרמת מטרות. הם אינם רשאים לערער או למחות על הניקוד במועד מאוחר יותר.

9.6.5 במקרה בו השופט מחליט לטובת הניקוד או הענישה המקוריים והמתחרה אינו שבע-רצון, הם רשאים לעתור לפסיקתו של השופט הבכיר ולאחריו בפני שופט ראשי.

9.6.6 פסיקת שופט ראשי, בהתייחס לפגיעות על המטרות או מטרות האל ירי, תהייה סופית. לא יותרו עררים או עתירות נוספים בנוגע להחלטות ניקוד אלו.

9.6.7 במהלך הערר על הניקוד, המטרות הנדונות מחוייב כי הן לא תאוחינה, תודבקנה, או יתערבו בהן בדרך אחרת עד ליישוב המחלוקת. אי עמידה בתנאים אלו כפופים לכלל 9.1.3. השופט ראשי להסיר מטרות נייר שבמחלוקת מהתרגיל, לצורך בדיקה נוספת, בכדי למנוע עיכוב כלשהו בתחרות. הן המתחרה והן השופט בפועל יחתמו על המטרה ויסמנו היכן בדיוק הפגיעה(ות) שבמחלוקת.

9.6.8 המדיד המאושר בלעדית לקביעת ניקוד פגיעות באזורי ניקוד הוא מדיד שקף (גייג') המאושר על ידי שופט ראשי.

9.6.9 מידע על ניקוד יכול להיות מועבר עם סימני ידיים (ראה נספח F1) אם יש ערעור על ניקוד, המטרה השנויה במחלוקת אסור שתודבק עד שתאושר על ידי המתחרה או נציגו בהתאם לתנאים שהוגדרו מראש על ידי השופט הראשי (ראה גם כלל 9.1.3).

9.7 גיליונות ניקוד

9.7.1 השופט יבטיח כי כל המידע (כולל אזהרות שנתנו) הוכנס לגיליון הניקוד של כל מתחרה, קודם לחתימתו על גבי גיליון הניקוד. גיליונות רישום אלקטרוניים יתקבלו רק באישור המנהל האזורי (RD). לאחר שהשופט חתם על גיליון הניקוד, המתחרה חייב להוסיף את חתימתו במקום המתאים. יש להשתמש במספרים שלמים בכדי לרשום את כל הנקודות או העונשים. פרק הזמן אשר לקח למתחרה להשלים בו את התרגיל, יירשם במקום המתאים, בלא פחות מאשר 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

9.7.2 אם נדרשים תיקונים בגיליון הניקוד, הם יוכנסו בצורה ברורה למקור ולשאר ההעתיקים של גיליון הניקוד של המתחרה. המתחרה והשופט חייבים לחתום בראשי-תיבות על כל התיקונים.

9.7.3 במידה והמתחרה יסרב לחתום חתימה מלאה או בראשי-תיבות על גבי גיליון ניקוד, בשל סיבה כלשהי, העניין חייב להיות מופנה לשופט הראשי. אם השופט הראשי מאשר כי התרגיל התנהל ונוקד כהלכה, הגיליון הבלתי חתום יוגש כגיליון רגיל לשם הכללתו בניקוד התחרות.

9.7.4 גיליון ניקוד אשר נחתם הן על ידי המתחרה והשופט, יהווה ראיה סופית כי התרגיל הושלם וכי הזמן, הניקוד והעונשים שהושגו בידי המתחרה הנם מדויקים וללא-ערר. גיליון הניקוד החתום ייחשב כמסמך סופי, ופרט ליוצא מן הכלל בהסכמה הדדית של המתחרה והשופט או של ועדת ערר, הוא ישונה רק בכדי לתקן טעויות חישוביות או להוסיף עונשי-תהליך לפי כלל 8.6.2.

- 9.7.5 אם נמצא כי גיליון הניקוד הוא בעל רישומים חסרים או עודפים, או אם הזמן לא נרשם, חייבים לידע מיידית את השופט הראשי והמתחרה יידרש בדרך-כלל לירות מחדש את התרגיל.
- 9.7.6 במקרה בו מסיבה כלשהי, אין זה אפשרי לירות מחדש, תתקיימנה ההוראות הבאות:
- 9.7.6.1 אם חסר זמן, המתחרה יקבל ניקוד אפס עבור התרגיל.
- 9.7.6.2 אם חסר רישום בגיליון הניקוד של פגיעות או החטאות, אלו אשר נרשמו, ייחשבו כשלמות וסופיות.
- 9.7.6.3 אם יש רישום עודף של פגיעות או עונשי-החטאות, יש להשתמש בערך הגבוה ביותר של פגיעות אשר נרשם.
- 9.7.6.4 עונשי מהלך הרשומים על טופס הניקוד יחשבו כמושלמים וסופיים למעט כאשר קיים כלל 8.6.2.
- 9.7.6.5 אם חסרה זהות המתחרה בטופס, יובא הנושא לידיעת השופט הראשי החייב לנקוט בכל פעולה נחוצה לפתור את הבעיה.
- 9.7.7 כאשר טופס ניקוד מקורי אבד או לא נמצא, העתק המתחרה או כל רישום ידני או אלקטרוני אחר המקובל על השופט הראשי יותר בשימוש. במקרה שהעתק המתחרה או רישום ידני או אלקטרוני לא נמצא או לא מקובל ע"י השופט הראשי כישים, המתחרה יתבקש לירות מחדש את התרגיל. אם השופט הראשי יהיה סבור כי ירי חוזר בלתי אפשרי מכל סיבה שהיא המתחרה יקבל ניקוד 0 זמן וניקוד בתרגיל האמור.
- 9.7.7.1 - לאחר שירי חוזר הסתיים, תוצאות הירי החוזר יהיו בתוקף גם אם התוצאות המקוריות של התרגיל יתגלו.
- 9.7.8 אף אדם, למעט בעל תפקיד בתחרות, אינו רשאי לאחוז/לשאת טופס ניקוד לאחר שנחתם ע"י השופט והמתחרה ללא אישור שופט בעל תפקיד או מי שאחראי על הרישום בתחרות. עבירה תגרור אזהרה בפעם הראשונה ותהיה כפופה לאמור בסעיף 10.6 לגבי עבירה חוזרת.
- 9.8 אחריות הניקוד**
- 9.8.1 לכל מתחרה יש אחריות על שמירת תיעוד מדויק של ציוניו, בכדי לאמת את הרשימות שנתלו על-ידי שופט הרישום.
- 9.8.2 לאחר שכל המתחרים השלימו תחרות, שופט הרישום חייב לפרסם את התוצאות הזמניות של התרגיל לתלותן במקום בולט בשטח המטווח, ובתחרויות ברמה IV ומעלה, גם במלון הרשמי של התחרות. לשם אימותן על-ידי המתחרים. יש לציין את התאריך וזמן הפרסום בפועל של התוצאות ולא מועד הדפסתם.
- 9.8.3 אם מתחרה איתר שגיאה בתוצאות, חובה עליו למלא ערר ביחד עם שופט רישום במהלך שעה אחת לאחר פרסום התוצאות בפועל. אם הערר אינו נכתב בגבולות זמן זה, הניקוד שנתלה יתקבל והערר ידחה.
- 9.8.4 יורים אשר מתוכננים או מאושרים ע"י מנהל התחרות להשלים את כל התרגילים שלא בזמן המלא של התחרות, נדרשים לבדוק את התוצאות הזמניות שלהם בהתאם לזמן הספציפי שנקבע ע"י מנהל התחרות (לדוגמא: באינטרנט, בטלפון וכו') כשל כנ"ל לא יאפשר הגשת עררים. הפרוצדורה חייבת להתפרסם מראש וכן להיות מפורסמת על לוח התוצאות במטווח לפני גמר התחרות (ראה 6.6).
- 9.8.5 מנהל תחרות רשאי לבחור פרסום תוצאות בצורה אלקטרונית (לדוגמא: באתר אינטרנט), אם כתוספת ל- או כתחליף לפרסום בדפוס. אם כן, חייב להיות פרסום מקדים בפרסום התחרות או פרסום במקום בולט בשטח התחרות קודם לתחילת התחרות. אם מנהל התחרות החליט לפרסם רק אלקטרונית הוא חייב לספק ציוד (מחשב) למתחרים כדי שיוכלו לצפות בתוצאות.
- 9.9 ניקוד של מטרות נעלמות**
- 9.9.1 מטרות נעות אשר מציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוה כאשר הן נייחות, (לפני או אחרי הפעלתן) או באופן קבוע נעלמות ומופיעות לסירווגין, במהלך ניסיון היורה בביצוע התרגיל, אינן מטרות נעלמות. הן תגרורנה תמיד ענישה על אי העסקה או החטאות.
- 9.9.2 מטרות נעלמות - אשר אינן תואמות את ההגדרות לעיל, הן מטרות נעלמות ולא יענשו על אי העסקה או החטאות למעט כאשר המתחרה אינו מפעיל את מתקן ההפעלה של המטרה לפני או תוך כדי שהוא יורה את הירייה האחרונה שלו באותו תרגיל.

- 9.9.3 מטרות קבועות המציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוה, אם לפני או אם אחרי הפעלה של מטרת אל ירי או מחסום ראיה, אינן מטרות נעלמות, הן ינוקדו כרגיל כולל הענישות על אי העסקה והחטאות בהתאם.
- 9.9.4 מטרות המציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוה, אחרי הפעלה של מתקן מכני (לדוגמא חבל, ידית, דוושה, דלת וכד') אינן מטרות הנידונות בפרק זה.
- 9.9.5 אם תרגיל דורש שהמתחרה יהיה נוכח במתקן הנע מצד אחד לצד אחר בתרגיל, כל מטרה שאפשר להעסיקה אך ורק מאותו מתקן בחלק מתנועתו, ואי אפשר להעסיקה לאחר מכן תוכרז כמטרה נעלמת.
- 9.10 זמן רשמי**
- 9.10.1 רק מתקן מדידת-זמן המופעל על ידי השופט משמש בכדי לרשום את זמן המתחרים. אם שופט של אותו תרגיל או בעל תפקיד בכיר יותר טוען שמתקן מדידת הזמן מוכח כלקוי, המתחרה שבלתי אפשרי לקבוע לו את הזמן המדויק, יידרש לירות מחדש את התרגיל.
- 9.10.2 אם לדעת ועדת הערר הזמן שנזקף לחובתו של המתחרה בתרגיל אינו סביר, יידרש המתחרה לירות שוב את התרגיל.
- 9.10.3 מתחרה המגיב לאות ההתחלה ומסיבה כלשהיא אינו ממשיך את התרגיל, ואין זמן רשמי של התרגיל על מכשיר מדידת הזמן של השופט, ינוקד אפס בניקוד ואפס זמן עבור התרגיל.
- 9.11 תוכנות ניקוד**
- 9.11.1 תוכנות הניקוד הרשמיות המאושרות על ידי IPSC הן מערכת חלונות ניקוד תחרות Windows Match Scoring System (WinMSS). יש להשתמש בגרסה האחרונה הזמינה באתר ה-IPSC. לא יותר להשתמש באף תוכנת ניקוד אחרת עבור אף סוג של תחרויות IPSC מאושרות ללא הרשאה בכתב מראש של RD של האזור המארח.

פרק 10 - עונשים ופסילה

10.1 עונשי-מהלך - תקנות כלליות

- 10.1.1 עונשי-מהלך מיושמים כאשר המתחרה אינו נענה למתווה הספציפי של התרגיל ו/או בעברות על כללים אחרים. השופט אשר כופה עונשי-מהלך אלו, יקבע את מספר העונשים ואת הסיבה שבעטייה הם מוענקים. מידע זה חייב להיות מתועד בצורה ברורה על גבי גיליון הניקוד.
- 10.1.2 עונשי-מהלך יוערכו ב-10 נקודות כל אחד.
- 10.1.3 מתחרה אשר חולק על יישום או כמות עונשי-המהלך, רשאי לערער על ההחלטה בפני שופט בכיר ואחריו בפני השופט הראשי. אם המחלוקת אינה מיושבת, המתחרה רשאי לערער בפני ועדת ערר.
- 10.1.4 ענישת מהלך לא יכולה להתבטל ע"י פעולה מאוחרת של המתחרה. דוגמא: יורה שירה מעבר לקו ענישה ולאחר מכן נסוג וירה במטרה כיאות, עדיין יקבל ענישה.

10.2 עונשי-מהלך - דוגמאות ייעודיות

- 10.2.1 מתחרה היורה בזמן שחלק מגופו נוגע בקרקע או בחפץ כלשהו מעבר לקו הגבלת ירי, יקבל עונש-מהלך אחד לכל מקרה. לא יהיה שום עונש כאשר המתחרה מבצע עבירת קו אך אינו ירייה כלשהי. למעט כאשר כלל 2.2.1.5 ישים.
- 10.2.1.1 למרות זאת, אם המתחרה קיבל יתרון משמעותי בעודו מבצע עבירת קו ביחס למטרה כלשהי, המחחרה עשוי להיענש עונש-מהלך אחד עבור כל ירייה שנורתה למטרה הנדונה בעודו מבצע עבירה.
- 10.2.2 אם מתחרה אינו מציית לתהליך שפורט בתדריך התרגיל, המתחרה יקבל עונש מהלך אחד עבור כל מאורע. למרות זאת, אם המתחרה קיבל יתרון משמעותי בעודו מבצע עבירת מהלך, יקבע למתחרה עונש-מהלך אחד עבור כל ירייה שנורתה בעודו מבצע עבירה במקום עונש יחיד (לדוגמא: ירי כדור או יותר במיקום או עמדה או תנוחה בניגוד מהמוגדר).
- 10.2.3 כאשר ניתנים עונשים מרובים במקרים הנ"ל, הם לא יעברו את המספר המרבי של הפגיעות אותן המתחרה יכול להשיג. לדוגמא, מתחרה אשר השיג יתרון בעודו עובר על קו הגבלת ירי, במקום בו ניתן לראות 4 מטרות מתכת, יקבל עונש-מהלך אחד עבור כל ירייה שנורתה בעודו מבצע את העבירה עד למקסימום של 4 עונשי-מהלך, ללא קשר למספר היריות אשר נורו בפועל.
- 10.2.4 מתחרה אשר אינו מציית לחובת החלפת מחסנית, יקבל עונש מהלך אחד עבור כל ירייה הנורית במהלך התרגיל אחרי הנקודה בה הטעינה החוזרת נדרשה ועד לנקודה בה היא בוצעה.
- 10.2.5 אם מתחרה פוגע באחד או יותר מחלקי הכיסוי העליון של מנהרת קופר והחלק נפל, המתחרה יקבל עונש-מהלך אחד עבור כל חלק אשר נפל. נפילת חלק כנ"ל כתוצאה מהתקלות עם הגוף או מכה בתמוכות או כתוצאה מגזי-לוע או מרתע, לא תוענש.
- 10.2.6 אם המתחרה "זוחל" (תנועת ידיים לכיוון האקדח תחמושת או אביזר טעינה) או נע פיסית לתנוחה או עמידה אשר מעניקה לו יתרון גדול יותר לאחר פקודת "היכון" ולפני אות-התחלה, המתחרה יקבל עונש-מהלך אחד. אם השופט מסוגל לעצור את המתחרה בזמן, יקבל המתחרה התראה ראשונה ויתחיל את התרגיל שוב.
- 10.2.7 אם מתחרה אינו מצליח להעסיק בלפחות כדור אחד מטרת ניקוד כלשהי, המתחרה יקבל עונש-מהלך אחד למטרה בנוסף למספר ההחטאות המתאים, פרט למקרה בו מתקיימים התנאים המיוחדים של כלל 9.9.2.
- 10.2.8 אם תרגיל ירי מתנה שימוש ביד חזקה או חלשה בלבד, המתחרה ייענש על כל מקרה של נגיעה ביד השנייה באקדח (או לקיחת אקדח משולחן עם היד השנייה וכו') לאחר מתן אות התחלה, (או מן המקום שבו מתחיל הירי עם יד אחת), חריגים הם שיחרור והפעלה של ניצרה חיצונית (ללא תמיכה באקדח בעת שחרור הנצרה),

- טעינה חוזרת או טיפול בתקלה. בכל מקרה, ענישה תינתן על כל ירייה שבוצעה תוך עברה כאשר המתחרה משתמש ביד או בזרוע ל:
- 10.2.8.1 משתמש ביד "האחרת" בכדי לתמוך בזרוע או בפרק היד היורה.
- 10.2.8.2 משתמש ביד "האחרת" בכדי להגדיל את היציבות או לשפר היציבה, על-ידי שמניח אותה על מחסום, אביזר, או כל חפץ אחר.
- 10.2.9 יורה השב לעמדת ירי לאחר שנטש אותה, רשאי לירות שוב בתנאי שימלא את תנאי הבטיחות. למרות זאת, תדריך בכתב בתרגילי דרוג, ותרגילים בתחרויות ברמה I ו-II, יכולים לאסור זאת. במקרים הנ"ל עונש אחד של מהלך יהיה ישים.
- 10.2.10 ענישה מיוחדת - אם המתחרה אינו מסוגל לבצע במלואו חלק כלשהו של התרגיל כתוצאה ממוגבלות או פציעה קודמת, רשאי, קודם להתחלת התרגיל, לבקש משופט ראשי עונש במקום דרישות התרגיל המפורטות.
- 10.2.10.1 אם הבקשה מאושרת על ידי השופט הראשי, הוא חייב להכריז מראש לפני תחילת הירי על ידי המתחרה, על העונש הספציפי בטווח בין 1% ל 20% שיופחת מניקוד המתחרה.
- 10.2.10.2 לחילופין, יכול השופט הראשי לאשר הקלות בענישה למתחרה הסובל ממוגבלות פיזיות ברורות, ואינו מסוגל לקיים את דרישות התרגיל.
- 10.2.10.3 אם הבקשה נדחתה על ידי השופט הראשי, תהליך ענישה רגיל ייושם.
- 10.2.11 מתחרה היורה מעל מחסה שגובהו לפחות 1.80 מטר, יקבל ענישה על כל כדור שנורה כך (ראה כלל 2.2.3.1).
- 10.3 פסילה - תקנות כלליות**
- 10.3.1 מתחרה, אשר מבצע עבירת בטיחות או פעילות אסורה אחרת במהלך תחרות IPSC יפסל. ייאסר על מתחרה אשר נפסל מהתחרות להשתתף בתרגילי הירי שנותרו ללא קשר ללוח הזמנים או להיערכות הפיסית עבור תחרות זו. גם בהמתנה עד לקבלת החלטה על עיעור בכפוף לפרק 11.
- 10.3.2 כאשר נקבעת פסילה, השופט יבטיח כי הסיבות לפסילה כמו גם הזמן והתאריך מתועדים בבירור על גיליון הניקוד של המתחרה. יש ליידע מיידית את השופט הראשי.
- 10.3.3 ניקוד מתחרה אשר נפסל קודם לפרסום הסופי של תוצאות לא יוסר מניקוד התחרות עד להכרזה רשמית של סיום התחרות על ידי שופט ראשי או עד תום המועד הרשמי המוגדר בכלל 11.3.1 (בתנאי שלא הוגשה בקשת ערר לשופט הראשי או נציגו).
- 10.3.4 במקרה של הגשת ערר במגבלות הזמן המוגדר בכלל 11.3.1, כלל 11.3.2 יהיה הקובע.
- 10.3.5 ניקוד המתחרה אשר השלים את התחרות או התחרות מוקדמת (Pre Match) ללא פסילה, לא יושפע אם נפסל במהלך השתתפות בתחרות נפרדת (לדוגמא: אדם מול אדם) או בתחרות צדדית אחרת. (ראה גם כלל 6.2.4).
- 10.4 פסילה - פליטה שלא במתכוון**
- שופט יעצור יורה הגורם לפליטת כדור שלא במתכוון בהקדם האפשרי. פליטה שלא במתכוון מוגדרת להלן:
- 10.4.1.1 כל ירייה הנורית מחוץ לגבולות של חומת המפגע, שוליים, או בכל כיוון אחר שנחשב כבלתי בטוח על ידי הארגון המארח ומפורט בתדריך התרגיל. כדור הנורה למטרה וממשיך לאחר מכן בכיוון לא בטוח, לא יגרום לפסילת המתחרה אך כלל 2.3 יהיה ישים.
- 10.4.2 כדור הפוגע בקרקע בטווח **3 מטרים** מהמתחרה, למעט כאשר מטרת נייר מוצבת בטווח קרוב מ-3 מטרים. קליע הפוגע בטווח קצר מ-3 מטרים כתוצאה מיזום לא תקין של הכדור, (Squib) הוא יוצא מהכלל.
- 10.4.3 ירייה הנורית תוך כדי טעינה, טעינה חוזרת או פריקה בפועל. כלל זה יכלול כל ירייה הנורית בתהליך המוגדר בפרק 8.3.1 ו- 8.3.7 (ראה גם כלל 10.5.9)
- 10.4.3.1 חריג - יזום/פיצוץ כדור הנגרם בזמן פריקת האקדח ואינו נחשב כעילה לפסילה. בכל מקרה

כלל 5.1.6 יכול ויהיה ישים.

- 10.4.4 ירייה הנורית במהלך פעולה מתקנת.
- 10.4.5 ירייה הנורית במהלך העברת אקדח מיד ליד.
- 10.4.6 ירייה הנורית בזמן תנועה למעט כאשר יורים באופן מעשי במטרות.
- 10.4.7 ירייה הנורית למטרת מתכת מטווח הקרוב מ- 7 מטרים (בישראל 15 מטר), נמדד מחלקה הקדמי של המטרה ועד לחלק הגוף הקרוב ביותר הנמצא במגע עם הקרקע.
- 10.4.8 כאשר ניתן לקבוע כי הסיבה לפליטה הנה בשל שבר אמיתי של חלק בנשק, והמתחרה מילא אחר כל הדרישות הבטיחות הרגילות, לא תוטל פסילת תחרות אך ניקוד המתחרה עבור התרגיל יהיה אפס.
- 10.4.8.1 כלי הירי חייב להיות מוצג מיידית לבדיקת השופט או נציגו, אשר יבדקו את הנשק ויבצעו כל בדיקה הכרחית לביסוס טענת שבר או פגם של החלק, אשר היווה את הסיבה לפליטה. המתחרה לא יורשה לערער מאוחר יותר על פסילת תחרות עבור פליטה שלא במתכוון בשל שבר או פגם של חלק, אם הוא לא הציג את הנשק לבדיקה מיידית לפני עוזבו את התרגיל
- 10.4.10 שימוש בתחמושת חודרת מתכת או נותבת או מתפצלת (5.5.4) או כל תחמושת אשר לדעת השופט בלתי בטוחה (5.5.6)

10.5 פסילה - טיפול בלתי בטיחותי בנשק

דוגמאות לטיפול לא בטיחותי בנשק כוללות, אך לא מוגבלות ל:

- 10.5.1 טיפול בנשק בכל זמן, פרט לזמן השהות באזור הבטיחות המיועד או תחת פיקוחו של השופט או הוראותיו.
- 10.5.2 אם בזמן כלשהו במהלך התרגיל, המתחרה מאפשר ללוע האקדח להצביע לאחור, או מעבר לזוית המותרת, או מעבר לזויות הבטיחות שנקבעו (חריגות מוגבלות לפי כלל 2.1.2.1, 5.2.7.3 וכלל 10.5.6).
- 10.5.3 אם בזמן כלשהו במהלך התרגיל המתחרה מפיל את אקדחו או גורם לו ליפול, טעון או לאו. **שים לב**, אם המתחרה במכוון מניח את אקדחו על הקרקע או חפץ יציב לא יפסל בתנאי ש:
- 10.5.3.1 המתחרה שומר על מגע פיסי קבוע עם האקדח, עד שהוא מניח אותו בצורה בטיחותית ומוגנת על הקרקע או על חפץ יציב אחר, ו-
- 10.5.3.2 המתחרה נמצא בטווח של 1 מטר מהאקדח בכל הזמנים (למעט כאשר מהלך התרגיל מחייב מרחק גדול יותר בפיקוח בעל תפקיד בתחרות לצורך התחלת התרגיל), ו-
- 10.5.3.3 כלל 10.5.2 אינו מתקיים, ו-
- 10.5.3.4 כלי הנשק במצב היכון כמפורט בפרק 8.1 או
- 10.5.3.5 כלי הנשק לא טעון והמחלק פתוח לאחור.
- 10.5.4 החזרה לנרתיק או שליפה מנרתיק בתוך גבולות מנהרה.
- 10.5.5 לאפשר ללוע אקדח להצביע על חלק כלשהו בגוף המתחרה במהלך תרגיל ירי (כלומר "Sweeping"). פסילה לא תקבע אם המעבר התבצע במהלך שליפה או החזרה לנרתיק כפוף לכך שאצבעו של המתחרה הייתה בברור מחוץ לשמורת ההדק.
- 10.5.6 לאפשר ללוע של אקדח טעון להצביע לאחור מעבר לרדיוס של 1 מטר מרגל המתחרה במהלך שליפה או החזרה לנרתיק. הגדרת ה-1 מטר קיימת רק כאשר המתחרה ניצב ופניו כלפי חומת המפגע (Downrange).
- 10.5.7 חגירה או שימוש ביותר מאשר כלי נשק אחד בנקודת זמן כלשהי במהלך תרגיל.
- 10.5.8 אי החזקת האצבע מחוץ לשמורת ההדק בעת תיקון ליקוי, כאשר המתחרה בבירור מסיט את הנשק כך שאינו מכונן למטרות.
- 10.5.9 אי החזקת האצבע מחוץ לשמורת ההדק בעת טעינה או טעינה-חוזרת או פריקה, למעט כאשר במפורש מותר (ראה כלל 8.7.1, 8.1.2.5 וכלל 8.3.7.1).

10.5.10	אי החזקת האצבע מחוץ לשמורת ההדק בזמן תנועה בהתאם לכלל 8.5.1 .
10.5.11	הימצאות אקדח טעון בנרתיק, באחד מהמצבים הבאים :
10.5.11.1	אקדח חצי אוטומטי עם כדור טעון בבית הבליעה, בעל פעולה בודדת עם נצרה לא נצורה.
10.5.11.2	אקדח בעל פעולה כפולה או פעולה סלקטיבית, עם פטיש דרוך ונצרה לא נצורה.
10.5.11.3	אקדח תופי עם פטיש דרוך.
10.5.12	טיפול בתחמושת חיה או דמי בניגוד לכלל 2.4.4 .
10.5.12.1	המונח "טיפול" אינו מונע ממתחרה להגיע לאזור התחרות עם תחמושת חיה או דמי בכיסים, במחסניות, מטען, או בחגורה בתנאי שהמתחרה <u>אינו מסיר</u> או משחרר באופן פיזי את התחמושת מהחגור בתחומי אזור ההתחרות.
10.5.13	אחזקת כלי נשק טעון, לא לפי הוראותיו המפורשות של השופט.
10.5.14	השבת אקדח שהופל. אקדח שנפל חייב להיות מוחזר למתחרה, רק לאחר שנבדק ו/או נפרק על ידי נושא תפקיד בתחרות, ישירות לתיקו או לחגורו של המתחרה. הפלת אקדח בלתי טעון מחוץ למסגרת התחרות אינה עבירה, אך מתחרה שירים את אקדחו בעצמו יפסל.
10.5.15	שימוש בתחמושת אסורה ו/או לא בטיחותית (ראה כלל 5.5.4, 5.5.5 וכלל 5.5.6) ו/או שימוש בכלי נשק אסור (ראה כלל 5.1.10 או 5.1.11).
10.6	פסילה - התנהגות בלתי ספורטיבית
10.6.1	מתחרים יפסלו בשל התנהגות אשר נחשבת לבלתי ספורטיבית בעיני שופט בתחרות. דוגמאות כוללות, אך אינן מוגבלות ל: רמאות, חוסר יושר, אי-הענות להוראות סבירות של נושא תפקיד בתחרות, או כל התנהגות אשר עשויה להוציא לספורט שם רע. יש לידע את השופט הראשי בהקדם האפשרי.
10.6.2	מתחרה אשר לדעת השופט במתכוון הסיר או גרם לאובדן מגני עיניים או אוזניים, בכדי להשיג יתרון או תרגיל חוזר, יפסל מהתחרות.
10.6.3	אנשים אחרים ייתכן ויגורשו מהמטווח בשל התנהגות אשר נחשבת לבלתי מתקבלת בעיני שופט בתחרות. דוגמאות כוללות, אך אינן מוגבלות ל: אי-הענות להוראות סבירות של נושא תפקיד בתחרות, התערבות בתפעול התרגיל, ו/או תפקוד היורה, כל התנהגות אשר עשויה להוציא לספורט שם רע.
10.7	פסילה – שימוש בחומרים אסורים
10.7.1	כל המתחרים ונושאי התפקידים בתחרויות IPSC, נדרשים להיות בשליטה-עצמית מוחלטת, הן נפשית והן גופנית, במהלך תחרות IPSC.
10.7.2	IPSC מתייחסת לשימוש לרעה במשקאות אלכוהוליים, תרופות ללא-מרשם, תרופות בלתי-חיוניות ושימוש בסמים בלתי-חוקיים או משפרי-ביצוע, ללא קשר לדרך בה הם נלקחים או ניתנים, כעבירה חמורה באופן מיוחד.
10.7.3	פרט לשימוש עבור צרכים רפואיים, אסור שמתחרים ונושאי תפקידים בתחרויות יהיו תחת השפעת סמים (כולל אלכוהול) מסוג כלשהו במהלך התחרות. כל אדם, אשר לדעתו של השופט הראשי הינו בבירור תחת השפעה של אחד מהמפורטים לעיל, ייפסל מהתחרות ויידרש לעזוב את המטווח.
10.7.4	IPSC שומרת לעצמה את הזכות לאסור שימוש בכל חומר כללי או מסויים ולבצע בדיקות לאיתור נוכחות חומרים אלו בכל זמן שהוא (ראה IPSC כללים נגד סמים בקובץ נפרד).

פרק 11 - עררים ופרשנות של כללים

- 11.1 עקרונות כלליים**
- 11.1.1 מנהלה - מחלוקות מזדמנות הנן רצויות בכל פעילות תחרותית הנשלטת ע"י חוקים. ידוע ומוכר כי ברמות משמעותיות יותר של תחרות, התוצאה הנה הרבה יותר חשובה למתחרה הפרטני. למרות זאת, ניהול יעיל ותכנון של התחרות יימנעו את מרבית המחלוקות.
- 11.1.2 נגישות - בהתאם למפורט להבא, ניתן להגיש עתירות לערר עבור כל עניין פרט לניגוד המוגדר בכלל אחר. למרות זאת, עתירות הנובעות מפסילה עקב עבירת בטיחות תתקבלנה רק בכדי לקבוע, האם העבירה כפי שתוארה על ידי נושא תפקיד במטווה הייתה אכן בלתי בטיחותית בעליל. בכל מקרה העברה כפי שתוארה ע"י נושא תפקיד איננה נושא לערר.
- 11.1.3 עתירות - ההחלטות מתקבלות תחילה על ידי השופט. אם המתלונן אינו מסכים עם ההחלטה, יש לזמן את השופט הבכיר עבור התרגיל או האזור שבשאלה ולבקשו לפסוק. אם עדיין אין הסכמה יש לזמן את השופט הראשי לפסוק.
- 11.1.4 עתירה לוועדה - במידה והמתלונן ממשיך לחלוק על ההחלטה, הוא רשאי לעתור לוועדת עררים באמצעות הגשת ערר צד ראשון.
- 11.1.5 שמירת ראיות - המתלונן נדרש להודיע לשופט הראשי אודות רצונו להציג את המקרה לפני ועדת הערר ורשאי לבקש שנושאי התפקידים ישמרו כל אחד מהמסמכים הנוגעים בדבר ואת כולם, בזמן הציפייה לשימוע. הקלטות שמע (אודיו) וצפייה (וידאו) יכולות להיות קבילות כעדות.
- 11.1.6 הכנת הערר - המתלונן הנו אחראי על ההכנה והמשלוח של הבקשה הכתובה, בצירוף התשלום המתאים. שניהם חייבים להיות מוגשים לשופט הראשי בתוך גבולות הזמן שפורט.
- 11.1.7 חובת נושא-תפקיד בתחרות - כל נושא תפקיד בתחרות המקבל את הבקשה לערר, חייב להודיע ללא דיחוי לשופט הראשי, לציין את הזהויות של כל העדים ונושאי התפקידים המעורבים בעניין ולהעביר מידע זה הלאה לשופט הראשי.
- 11.1.8 חובת מנהל התחרות - מנהל התחרות, בקבלו מהשופט הראשי את הדוח אודות הערר הצפוי, יכנס את ועדת הערר במקום פרטי וסגור, מוקדם ככל האפשר.
- 11.1.9 חובת וועדת הערר - וועדת הערר מחויבת להתעדכן ולפסוק על פי המהדורה המעודכנת של כללי IPSC. כאשר נדרש פרוש או שאין המקרה מכוסה באופן ספציפי בהגדרות כללי IPSC, יפסקו חברי הוועדה על פי מיטב הבנתם ועל פי רוח הכללים.
- 11.2 הרכב הועדה**
- 11.2.1 תחרויות ברמה III ומעלה - הרכב ועדת הערר יהיה בכפוף לכללים הבאים:
- 11.2.1.1 נשיא IPSC או נציגו או נושא תפקיד בתחרות בעל הרשאה הממונה על ידי מנהל התחרות (לפי סדר זה), ישמשו ללא זכות הצבעה כיושב-ראש הועדה.
- 11.2.1.2 שלושה בוררים אשר ימונו על ידי נשיא IPSC או נציגו או על ידי מנהל התחרות (בסדר זה), כשלכל אחד מהם זכות הצבעה אחת בלבד.
- 11.2.1.3 במידת האפשר, הבוררים צריכים להיות מתחרים בתחרות ולהיות שופטים מוסמכים.
- 11.2.1.4 בשום מקרה ונסיבות, לא יהיו יושב הראש או חבר כלשהו של ועדת הערר, חלק מההחלטה המקורית או העתירות בעקבותיה, אשר הובילו לערר.

11.2.2 תחרויות ברמה I ורמה II - רשאי מנהל התחרות למנות לוועדת הערר 3 אנשים מנוסים אשר אינם חלק מהאירוע הנדון ואין להם קשר ישיר עם תוצאות הערר. הוועדה תכלול נושאי תפקידים מוסמכים במידת האפשר. כל חברי הוועדה בעלי זכות הצבעה. בעל התפקיד הבכיר או האדם הבכיר בהעדר נושאי תפקידים רשמיים, יכהן כיו"ר הוועדה.

11.3 מגבלות זמן ותהליכים

11.3.1 מגבלת הזמן לבקשת ערר - חובה להגיש לשופט הראשי את הבקשות כתובות על גבי טופס מתאים בצרוף דמי הערר שנקבעו, בתוך שעה אחת מהאירוע או ההתרחשות שבמחלוקת כפי שנקבעו ע"י בעל תפקיד בתחרות. אי מילוי האמור לעיל יהפוך את הבקשה לבלתי-קבילה ולא יינקטו שום צעדים נוספים. השופט הראשי חייב לרשום מיידית על טופס הערר את התאריך והזמן בו הוא קיבל את טופס הערר.

11.3.2 מגבלת זמן ההחלטה - הועדה חייבת להגיע להחלטה בתוך 24 שעות ממועד בקשת הערר או לפני הכרזת הניקוד הסופי בתחרות, הראשון מבין השניים. אם הועדה אינה מצליחה לקבל החלטה בתוך הזמן שהוקצב, תלונת צד ראשון בבקשת הערר תתקבל אוטומטית, ותלונת צד שלישי בבקשת הערר (ראה כלל 11.7.1) תדחה אוטומטית. כל החלטה מאוחרת תגרום להחזרת דמי הערר למתלונן.

11.4 אגרת ערר

11.4.1 אגרת ערר - עבור תחרויות רמה III או גבוהה יותר, אגרת הערר שתאפשר למתחרה לעתור לבוררות תהיה US\$100.00 או שווה ערך במטבע מקומי. אגרת הערר עבור תחרויות אחרות תקבע בידי נושאי התפקידים בתחרות, אך לא תעלה על US\$100 או שווה ערך במטבע מקומי. ערר המוגש על ידי שופט ראשי בנושא התחרות פטורה מאגרה.

11.4.2 תשלומי ערר - אם החלטת הועדה היא לקבל את הערר, האגרה ששולמה תוחזר. אם החלטת הועדה היא לדחות את הערר, האגרה ששולמה תחולט על ידי מארגני התחרות. כספי החלטות בנוגע לאירועים אזוריים יועברו למוסד השופטים הלאומי (NROI) National Range Officers Institute. וכספי החלטות בנוגע אירועים בינלאומיים (רמות III וגבוהות יותר) יועברו לאיגוד השופטים הבינלאומי (IROA) International Range Officers Association.

11.5 כללי ההליך

11.5.1 חובת הועדה וההליך - הועדה תלמד את הבקשה הכתובה ותשמור מטעם המארגנים את הכספים ששולמו על-ידי המתלונן עד לקבלת ההחלטה.

11.5.2 הגשת עררים - הועדה יכולה לדרוש מהמערער למסור אישית פרטים נוספים אודות הבקשה ויכולה לחקור אותו אודות כל נושא הקשור למחלוקת.

11.5.3 שימוע - בזמן שהועדה דנה בראיות נוספות, הוועדה יכולה לבקש מהמערער לצאת.

11.5.4 עדים - הועדה יכולה לשמוע נושאי התפקידים בתחרות, כמו-כן את כל שאר העדים המעורבים במחלוקת. הועדה תבחן את כל הראיות שהוגשו.

11.5.5 תשאול - הועדה יכולה לתשאול עדים ונושאי תפקידים אודות כל נושא הנוגעת במחלוקת.

11.5.6 דעות - חברי הועדה יימנעו מהבעת דעה או פסיקה כלשהי כל עוד הדיון בערר מתנהל.

11.5.7 חקירת השטח - הועדה יכולה לבחון כל מטווה או אזור הנוגע במחלוקת, ולדרוש שכל אדם או נושא תפקיד, שלדעתם יועיל בתהליך, יתלווה אליהם.

11.5.8 השפעה בלתי הוגנת - כל אדם המנסה להשפיע על חברי הועדה בדרך כלשהי פרט למתן עדות, עשוי להיות נתון לפעולה משמעתית.

11.5.9 דיון - כאשר הועדה משוכנעת כי ברשותה כל המידע והראיות הנוגעים במחלוקת, הם ידונו בפרטיות ויגיעו להחלטתם באמצעות הצבעת רוב.

11.6 הפסק וביצוע	
11.6.1 החלטת הועדה - כאשר הועדה מקבלת החלטה, הם יזמנו את המתלונן, נושא התפקיד, והשופט הראשי, לשם מסירת הפסיקה.	
11.6.2 יישום ההחלטה - האחראי על יישום החלטת הועדה הוא השופט הראשי. השופט הראשי יתלה את ההחלטה במקום נגיש לכל המתחרים. ההחלטה אינה רטרואקטיבית, ולא תשפיע על אירועים כלשהם אשר התרחשו קודם לה.	
11.6.3 סופיות ההחלטה - החלטת הועדה הינה סופית ואין לערער עליה, אלא אם לדעתו של השופט הראשי התקבלו לאחר מתן ההחלטה, אך לפני פרסום ההחלטה ע"י מנהל התחרות, ראיות חדשות אשר מצדיקות דיון מחדש.	
11.6.4 פרוטוקול - החלטות ועדת הערר תרשמנה ותהוונה תקדים עבור כל אירוע דומה שבא לאחר מכן, במהלך אותה התחרות.	
11.7 ערר צד שלישי	
11.7.1 ניתן להגיש עתירות באמצעות אנשים אחרים על בסיס של "ערר צד שלישי". במקרים כאלו, הנחיות פרק זה תהיינה תקפות.	
11.8 פרשנות הכללים	
11.8.1 פרשנות של כללים ותקנות אלו מצויה באחריות הנהלת IPSC. משרדי IROA ימציאו את כל ההסברים וההבהרות הנדרשים לפי הצורך.	
11.8.2 אנשים המחפשים אחר הבהרה של כלל כלשהו יידרשו להגיש את בקשתם בכתב, באמצעות פקס, מכתב או דואר אלקטרוני ל-IPSC.	
11.8.3 כל פרשנויות הכללים שפורסמו בידי מנהלי IROA באתר IPSC ייחשבו כתקדימים וישמשו בכל תחרויות IPSC המורשות המתחילות ביום השביעי (7) מתאריך הפרסום או לאחריו. כל פרשנות שכזו תהייה נתונה לאישור או שינוי באסיפה הכללית של IPSC הבאה.	

פרק 12 - נושאים שונים

- 12.1 נספחים**
כל הנספחים הכלולים בזאת, יהוו חלק בלתי נפרד מכללים אלו.
- 12.2 שפה**
אנגלית היא השפה רשמית של IPSC. במידה ויש אי-התאמות בין הגרסא האנגלית של כללים אלו לבין גרסאות בשפות אחרות, גרסת האנגלית תהייה הקובעת.
- 12.3 כתב וויתור**
מתחרים וכל האנשים הבאים לתחרויות IPSC אחראים באופן כולל בלעדי ואישי לוודא שציוד המובא לתחרות תואם במלואו את דרישות החוקים באזור הפוליטי או הגיאוגרפי של מיקום התחרות. אין IPSC ולא בעלי תפקיד רשמיים של IPSC או כל ארגון המשוך ל-IPSC, נושא באחריות כלשהיא לאובדן, נזק, תאונה, פציעה או מוות הנגרמים מאדם או ישות כתוצאה משימוש חוקי או אי חוקי של ציוד.
- 12.4 מין**
התייחסות ליורה בכתובים כאל זכר מתייחסת לשני המינים, זכר ונקבה.
- 12.5 מילון מונחים**
- | | |
|---------------------------------|---|
| RD | אדם המוכר על ידי IPSC כמייצג אזור. |
| Attempt at COF ניסיון לתרגיל .. | הזמן שבין אות תחילת תרגיל ובין הזמן שהמתחרה מציין שהוא סיים לירות בכפוף לכלל 8.3.6. |
| אבטיפוס | אקדח אשר אינו מיוצר ביצור המוני ואינו נגיש לכלל הציבור. |
| אביזרים (Props) | ציוד למעט קווי הגבלה או מטרות, המשמש בתרגיל לשם עיטור, תפקוד, או יצירת תרגיל. |
| אזור (Region) | ארץ או אזור גיאוגרפי אחר המוכר על ידי IPSC. |
| אזור אסור בירי (Uprange) | האזור הכללי של תרגיל, אזור ירי, או מטווח, בכיוון מנוגד לגזרת הירי המקסימאלית המותרת (ראה כלל 2.1.2) אשר אסור להפנות אליו קנה של כלי ירייה בעת תרגיל (חריגה - למעט כלל 10.5.6). |
| אל ירי | מטרת ענישה הגוררת הורדת ניקוד עם פגיעה בה. |
| גריין | יחידת מידה של משקל, 7000 גריין=1 ליברה. 1 גריין=0.0648 גרם. |
| דגלון בית בליעה ריק | אבזר בצבע בהיר, אשר אינו מזכיר בצורתו כדור. הדגלון לא יוכל להיכנס לבית הבליעה כאשר יש כדור בבית הבליעה. כאשר יהיה הדגלון בבית הבליעה, ימנע מכדור להיכנס לבית הבליעה. לדגלון חייבת להיות לשונית בולטת או סרט הבולט מעבר לבית הבליעה. |
| העסקה (Engage) | ירי כדור לעבר מטרה. ירי כדור, אך החטאת פגיעה במטרה אינו "אי העסקה". תקלה בנשק או בתחמושת המונעת ירי, מוגדרת "אי העסקה". |
| התחלה פסולה | התחלת תרגיל לפני שניתן אות התחלה (ראה כלל 8.3.4). |
| חומה | כל ערימת אדמה או חול או חומר אחר שמטרתו לקלוט כדורים או להפריד בין שני תרגילי ירי. |
| חומת מפגע (DownRange) | האזור הכללי של התרגיל אשר אליו יכול להיות מכוון קנה הנשק בבטחה במהלך תרגיל או מקום שמתוכננים לפגוע בו כדורים. |
| חייב (Must) | קביעה חד משמעית. |
| טעון | כלי נשק שיש בו כדור או כדור סרק בבית הבליעה או בתוף, או שיש בו כדור או כדור סרק במחסנית הנמצאת בתוך כלי הנשק. |

הכנסה ראשונית של תחמושת לכלי הירייה כתגובה לפקודה "טען והתכונן". הטעינה מתחילה עם אחיזת המתחרה בכדור, מחסנית, או מטען מהיר. הטעינה מסתיימת כאשר האקדח מאובטח בנרתיק (או מונח במיקום כלשהו שהוגדר בהתאם להנחיות הנקראות מן הכתב). וידי המתחרה חופשיות ממגע עם האקדח. עבור מצב היכון של אקדח עם בית בליעה ריק, הטעינה מסתיימת עם כאשר המחסנית מוכנסת במלואה לאקדח או התוף סגור באקדח.	טעינה (Loading)
החלפה של מחסנית הנמצאת כבר באקדח עם מחסנית אחרת. או הוספת תחמושת נוספת לכלי הנשק. כאשר המתחרה מבצע את התרגיל בפועל. טעינה חוזרת מתחילה עם הפעלת כפתור שחרור המחסנית או לחצן שחרור התוף, ומסתיימת כאשר יד המתחרה טינה במגע עם עם המתסנית המוחלפת (או כאשר התוף סגור). למעט: כאשר יורים בבטחה כדור למטרה לפני הכנסה של מחסנית חדשה.	טעינה חוזרת (Reloading)
היד שבה משתמש היורה כדי לשלוף את האקדח מהנרתיק. (היד השנייה היא היד החלשה). מתחרים בעלי יד אחת יכולים להשתמש באותה יד הן ליד חלשה והן ליד חזקה בכפוף לכלל 10.2.1	יד חזקה (Strong Hand)
הצתת פיקה שלא באמצאות נוקר כאשר הקליע אינו יוצא מהקנה. (לדוגמא כאשר הצינה נדרכת ידנית וכדור נופל) לגמרי אופציונאלי-	יזום לא רצוני
אופציונאלי אך מומלץ.	יכול (May)
קביעה חד משמעית.	יכול ויעשה, יעשה
פריטים שלא מיצור מקורי או זמינים דרך היצרנים המקוריים.	ייצור משני (After Market)
ניסיון נוסף לבצוע תרגיל מאושר מראש על ידי שופט או וועדת ערעורים.	ירי חוזר (Reshoot)
הפעלת ההדק או מנגנון כלי הנשק כאשר אין בנשק תחמושת.	ירי יבש
קליע העובר במלואו את קנה כלי הירייה.	ירייה (Shot)
תחמושת הנמצאת בשימוש באקדח או ברובה.	כדור
כיוון קנה כלי הנשק לכיוון המטרות.	כיוון נשק
מונח חליפי לתרגיל ראה כלל 6.1.3.	מהלך תרגיל
מונח שיכלול מטרות ירי ומטרות אל-ירי למעט כאשר כלל 4.1.3 מבדיל ביניהם.	מטרות (Targets)
מטרה כגון יונת חרס או אריח (רעף) המסוגלת להתפרק בקלות לשני חלקים או יותר עם הפגעה.	מטרות מתנפצות (Frangible Targets)
המיקום הגיאוגרפי של התרגיל	מיקום
אביזר המולבש על קצה הקנה במטרה לרסן קפיצה ורתיעה.	מפצה סטייה (קומפנסטור)
המיקום, מיקום הירי, ועמדת היורה, המוגדרים בתדריך לתרגיל לפני מתן אות התחלת תרגיל (ראה כלל 8.3.4)	מצב התחלה (Start Position) ...
יכולת ראייה מעמדת ירי (מצד המחסה, מעל מחסה וכד').	מראה
הצתת פיקה של כדור שלא על ידי נקירת נוקר, כאשר הקליע אינו חולף במלואו את הקנה (לדוגמא: כאשר משחררים ידנית את הצינה, כאשר כדור נופל)	ניפוץ (Detonation)
אביזר לריתוק אקדח, נרתם על חגורת המתחרה.	נרתיק
נרתיק אשר החלק התחתון שלו מאובטח ליורה בעזרת שרוך או אביזר אחר.	נרתיק עם רתום תחתון (Tie Down Rig)
הפנית קנה כלי ירייה לחלק כלשהוא בגוף היורה במהלך תרגיל כאשר האקדח אחוז או נוגעים בו בטרם אובטח בנרתיק, או בנשק ארוך בטרם הוכנס דגלון בטיחות (ראה כלל 10.5.5).	סחיפה (Sweeping)
מצב פיזי של גפי היורה. לדוגמא: ידיים לצדי הגוף, ידיים משוכלות וכד'.	עמדה (Stance)
התצורה הפיזיקאלית של גוף היורה (לדוגמא: עמידה, ישיבה, כריעה, שכיבה).	עמידת ירי (Shooting Position)
עמידת המתחרה כאשר פניו, חזהו ובהונותיו מופנים לכיוון חומת המפגע.	עמידת מוצא כלפי התרגיל
פני המתחרה, חזהו וכל אצבעותיו פונים לאחור מחומת המפגע.	פונה בניגוד לכיוון חומת מפגע ..
	(Facing Up)

פיקה	חלק הכדור הגורם לייזום הכדור להיירות.
פרוק (Unloaded)	כלי נשק אשר נקי לחלוטין מתחמושת כולל תחמושת סרק, הן בבית הבליעה והן במחסנית המוכנסת בנשק.
פריקה (Unloading)	הסרה של תחמושת מכלי הירייה כאשר המתחרה סיים את התרגיל או כאשר לחילופין הונחה על ידי בעל תפקיד בתחרות. פריקה מתחילה כאשר תפס שיחרור המחסנית (או התוף) נלחץ ומסתיים כאשר האקדח ריק מתחמושת.
	שים לב, מתחרה אשר לאחר הפעלת תפס שיחרור המחסנית (או התוף) כתגובה לפקודה הנאמרת בהתאם לכלל 8.3.6 יורה בבטחה את הכדור הנמצא בבית הבליעה למטרה או מבצע טעינה חוזרת, דינו כמי שביטל את פעולת הפריקה והוא ממשיך בתרגיל.
צוות תחרות	אנשים שיש להם תפקיד רשמי בתחרות, אך אינם בהכרח מוסמכים כבעלי תפקיד רשמיים.
(Match Personnel)	
ציוד נלווה	מחסניות, מטען מהיר, ציוד רתום למחסניות, כולל מגנטים.
שוליים (Berm)	שוליים מורמים הבנויים מעפר, אדמה או חומר אחר המתוכננים לקלוט קליעים, או להפריד בין מקום ירי אחד לשני.
שליפה	הפעולה של הוצאת אקדח מנרתיקו. פעולת השליפה מסתיימת כאשר האקדח יצא מהנרתיק.
תוצרת יצרן מקורית (OFM)	Original Firearm Manufacturer
תחמושת דמי	כוללת תחמושת אימונים, כדורי סרק, פיקות ותרמילים ריקים.
תמונת כוונות (Sight Picture) ...	כיוון לעבר מטרה מבלי לירות לעברה.

12.6 מידות

כאשר מופיעות מידות בכללים אלו בסוגריים, מידות אלו הן להנחיה בלבד.

נספח A1 - דרגות תחרויות IPSC

מפתח: מ = מומלץ, ח = חובה.

רמה V	רמה IV	רמה III	רמה II	רמה I		
ח	ח	ח	ח	ח	חייב לעמוד בדרישות המעודכנות של IPSC	1
ח	ח	ח	ח	מ	מתחרים חייבים להיות חברים ב IPSC	2
ח	ח	ח	ח	ח	מנהל תחרות	3
ח	ח	ח	ח	ח	שופט ראשי (בפועל או ממונה)	4
מ	מ	ח	מ	מ	שופט ראשי מאושר על ידי RD	5
ח	ח				שופט ראשי מאושר על ידי הנהלת IPSC	6
ח	ח	מ			שופט בכיר בכל גזרה	7
		ח	מ	מ	שופט רשמי של NROI לכל תרגיל	8
ח	ח	מ			שופט אחד של IROA בתרגיל	9
ח	ח	מ			מנהל רישום IROA	10
מ	מ	מ	מ	מ	מדביק אחד לכל 6 כדורים	11
		ח	מ	מ	אישור RD לתרגילים	12
ח	ח	ח			אישור IPSC לתרגילים	13
ח	ח	ח			ביקורת ב-IPSC (ראה למטה)	14
ח	ח	מ	מ	מ	מכשיר כרונוגרף	15
		ח			רישום מראש שלשה חודשים ב-IPSC	16
ח	ח				אישור אסיפה כללית	17
ח	ח	ח			הכללה בל"ז של IPSC	18
ח	ח	ח			דיווח מאוחר ל-IROA	19
450 450 450	300 300 300	150 150 150	80 80 80	40 40 40	מספר מומלץ מזערי של כדורים אקדח רובה רובה כדוריות	20
35	25	12 12 12	6 6 6	3 3 3	כמות של תרגילים מספר מומלץ של מינימום תרגילים אקדח רובה רובה כדוריות	21
300	200	120	50	10	מספר מומלץ מזערי של מתחרים	22
5	4	3	2	1	ערך ניקוד התחרות	23

24 פיקוח בינלאומי לתחרויות ברמה I ורמה II אינו נדרש. בכל מקרה, כל RD יכול לבנות הגדרות מקומיות לפיקוח של תחרויות אלו בתחומי האזור שלו.

נספח A2 - הכרת IPSC

לפני תחילת התחרות, מחויבים המארגנים בהגדרת המחלקות שיוכרו בתחרות.

אם לא צוין אחרת, תחרויות תחת בקרה של IPSC מכירות מחלקות וקטגוריות רק על פי מתחרים המשתתפים בפועל בתחרות (כולל מתחרים שנפסלו במהלך התחרות) (למשל אם במחלקה בתחרות ברמה II יש 10 מתחרים, ואחד או יותר נפסלים במהלך התחרות, המחלקה תמשיך להיות מוכרת) לפי הכללים הבאים:

1. מחלקות

רמה I ו-II	לפחות 5 מתחרים במחלקה. (מומלץ)
רמה III	לפחות 10 מתחרים במחלקה. (חובה)
רמה IV ו-V	לפחות 20 מתחרים במחלקה. (חובה)

2. קטגוריות

לפני הכרה בקטגוריות חובה למלא אחר תנאי המחלקות.

בכל רמות התחרות חייבים מינימום 5 מתחרים למחלקה. ראה רשימה למטה.

3. קטגוריות אישיות

קטגוריות אישיות מאושרות כדלהלן:

א) נשים (Lady) מתחרות מהמין הנשי.

ב) נוער צעיר (Super Junior) מתחרה מתחת לגיל 16 ביום הראשון של התחרות, למתחרה הזכות לירות גם בקטגורית ג'וניור, אך לא בשתי הקטגוריות בו זמנית. אם אין מספיק מתחרים בקטגורית סופר ג'וניור, כל המתחרים הנ"ל יעברו אוטומטית לקטגורית ג'וניור.

ג) נוער (Junior) מתחרה מתחת לגיל 21 ביום הראשון של התחרות.

ד) סניור (Senior) מתחרה מעל לגיל 50 ביום הראשון של התחרות.

ה) סופר סניור (Super Senior) מתחרה מעל לגיל 60 ביום הראשון של התחרות. לסופר סניור יש את האפשרות לבחור לירות בקטגורית סניור אך לא בשניהם. אם אין מספיק מתחרים בקטגורית סופר סניור, כל המתחרים בקטגורית סופר סניור יועברו לקטגורית סניור.

4. קטגוריות קבוצתיות

יש באפשרות IPSC להכיר בהגדרות קבוצתיות כדלהלן:

א) נבחרות אזוריות לפי מחלקות.

ב) נבחרות אזוריות לפי מחלקות עבור נשים.

ג) נבחרות אזוריות לפי מחלקת נוער (Junior).

ד) נבחרות אזוריות לפי מחלקת Super Junior

ה) נבחרות אזוריות לפי מחלקות לסניורים.

ו) נבחרות אזוריות לפי מחלקות לסופר סניורים.

ז) נבחרות אזוריות לפי משפחה.

נבחרות משפחתיות הכוללות שני משתתפים, אחד ג'וניור והשני או הורה או סב/סבתא (Grandparent) של הג'וניור, למרות כללים 6.4.2 וכלל 6.4.2.1 המתחרים יכולים להיות במחלקות שונות, ומתחרה המוגדרת כ-LADY יכולה להשתתף כ-Junior כל זמן שהיא עונה לדרישות גיל המחלקה.



נספח A3 - טבלת ניפוי לתחרות "אדם מול אדם"

Top 16	Quarter Final	Semi-Final	Finals	Awards
(Single Elimination)			(Best of 3)	

1	Winner	Winner A	Winner	CHAMPION & 2nd Place	
15					
9	Winner				Winner B
7					
5	Winner	Winner B			
13					
11	Winner	Winner C	Winner		
3					
4	Winner	Winner C			3rd Place
12					
14	Winner	Winner D			
6					
8	Winner	Winner D			
10					
16	Winner				
2					
			Loser A/B	3rd Place	
			Loser C/D		


נספח A4 - טבלת יחסי אורך תרגילים

Stages	Short	Medium	Long
12	6	4	2
13	7	4	2
13	6	5	2
14	7	5	2
14	8	4	2
14	6	6	2
15	8	5	2
15	7	6	2
16	8	6	2
16	9	5	2
17	9	6	2
18	9	6	3
19	10	6	3
19	9	7	3
20	10	7	3
20	11	6	3
20	9	8	3
21	11	7	3
21	10	8	3
22	11	8	3
22	12	7	3
23	12	8	3
24	12	8	4
25	13	8	4
25	12	9	4
26	13	9	4
26	14	8	4
26	12	10	4
27	14	9	4
27	13	10	4
28	14	10	4
28	15	9	4
29	15	10	4
30	15	10	5




חיתוך הקצוות העליונים של המוטות
מעניק חזות הרבה יותר נאה

נספח B2 - מטרת IPSC



ניקוד		
Major מייג'ור	Zone אזור	Minor מיינור
5	A	5
4	C	3
2	D	1

נספח B3 - מטרת מיני IPSC




ניקוד		
Major מייג'ור	Zone אזור	Minor מיינור
5	A	5
4	C	3
2	D	1

נספח C1 - כיול פופרים IPSC

1. כאשר משתמשים בפופרים בתחרות, השופט הראשי יעשה הכנות בכדי להבטיח שהם יהיו מכוילים לפני תחילת התחרות ובכל עת במהלך התחרות, כנדרש. השופט הראשי ייעד אקדח מיוחד ואספקה של תחמושת מיוחדת, כמו-גם נושאי תפקיד שיכהנו כשופטי כיול, אשר יהיו האחראים לביצוע הכיול של כל הפופרים בהם משתמשים בתחרות.
2. לפני תחילת התחרות, כל תחמושת הכיול תיבדק לפקטור נמדד המצוין בסעיף 5.6.3.3 למעט שרק 4 כדורים נדרשים לכל כיול של כלי נשק. תוצאות התחמושת שנבדקו בכלי הנשק הייעודיים, מחויבים במקדם עוצמה של 120-125 כדי להיות מאושרים.
3. עם אישור האקדח והתחמושת על ידי שופט ראשי, הם אינן ניתנים לערר.
4. השופט הראשי מחויב לוודא שהפופרים יהיו מכוילים לפני תחילת התחרות.
5. לכיול ראשוני, כל פופר חייב להיות מוצב כך שייפול כאשר יפגע באזור הכיול בכדור יחיד הנורה מכלי נשק יעודי בתחמושת ייעודית לכיול. הירי חייב להתבצע ממיקום הרחוק ביותר המאושר לירי בפופר המכויל כאשר לפחות חלק הפופר המיועד לפגיעת כיול הינו גלוי למתחרים.. אזורי הכיול מצוינים בשרטוטים בעמודים הבאים.
6. אם במהלך תרגיל ירי, הפופר אינו נופל כאשר הוא נפגע ברדיוס המעגל או מעליו, ישנם שלושה תסריטים אפשריים:
 - א. המתחרה יורה שוב בפופר ומפיל אותו מטה. תוצאה זו אינה מחייבת פעולה נוספת כלשהי. התרגיל ינוקד כפי מצבו.
 - ב. המתחרה לא יורה שוב בפופר ואינו מבקש כיול. תוצאה זו אינה מחייבת פעולה נוספת כלשהי והתרגיל ינוקד כפי מצבו.
 - ג. המתחרה לא יורה שוב בפופר אך מודיע כי ברצונו לבדוק את כיול הפופר. בנקודה זו, השופט יחייב את כיול הפופר. שים לב, אין לגעת בפופר או לשנות את סביבת המקום או המצב בו היה מצוי כאשר המתחרה השלים את התרגיל. אם בעל תפקיד שינה את מצב הפופר לפני הכיול-מחדש, המתחרה חייב לירות מחדש את התרגיל. אם המתחרה או אדם אחר שינה את מצב הפופר לפני הכיול-מחדש, המתחרה יקבל ניקוד של "החטאה" על הפופר. שאר התרגיל ינוקד על פי הפגיעות בפועל.
 - ד. אם הפופר נופל מכל סיבה שהיא (לדוגמא: רוח) לפני הכיול, חייבים לבצע ירי חוזר.
7. שופט הכיול יבצע את התהליך ללא הפרעה (כנדרש על פי סעיף C6) לעיל, קרוב ככל האפשר למיקום האמיתי של היורה בעת הירי לפופר. האירועים הבאים יכולים לקרות:
 - א. אם כדור ראשון פוגע בפופר באזור הכיול, או נמוך יותר והפופר נופל, הפופר מוכרז כמכויל וינוקד כהחטאה בהתאמה.
 - ב. אם כדור ראשון פוגע בפופר באזור הכיול או נמוך יותר והפופר לא נופל, הפופר מוכרז כלא מכויל. לאחר כיול מחדש של הפופר יחויב המתחרה בתרגיל חוזר.
 - ג. כדור ראשון מחמיץ את הפופר, יירה כדור נוסף עד שאחד מהסעיפים 7א או 7ב יקרו.
8. שים לב שמטרות מתכת מאושרות אינן נתונות לכיול או ערר על כיול, ראה כלל 4.3.3.2.

נספח C2 - פופרים IPSC

<u>רובה / רובה כדוריות</u>		<u>אקדח</u>
5 או 10 נקודות (כללים 9.4.1.1 ו-9.4.1.2)	ניקוד Minor / Major	5 נקודות
רובה מינוס 10 נקודות	ענישה Miss / No-Shoot	מינוס 10 נקודות



הערה: השטחים המוצללים מציינים "תחום כיוול"


סיבולת מידות: ± 0.5 ס"מ

מטרות מתכת ומטרות מתכת אל-ירי המסוגלות לסוב על צידן בשגגה כאשר הן נפגעות אסורות במפורש. שימוש בהם עשוי לגרור דחית הכרת IPSC (ראה כלל 4.3.1).

נספח C3 - מטרות מתכת IPSC

רובה/ רובה כדוריות		אקדח	
5 או 10 נקודות (כללים 9.4.1.1-9.4.1.2)		ניקוד Minor / Major	
רובה מינוס 10 נקודות		ענישה Miss / No-Shoot	
מרבוע	עגול	מידות	מרבוע
15x15cm	15cm Ø	מינימום	20cm Ø
45x30cm	30cm Ø	מקסימום	30cm Ø

רובה		
ירי מבחן (כלל 2.5.3)		מרחק מטרה
15x15cm	15cm Ø	50 - 100m
20x20cm	20cm Ø	101 - 200m
30x30cm	30cm Ø	201 - 300m
מרחקים ומידות חייבים להיות מסומנים בברור.		



מטרות מתכת המסוגלות לסוב על צידן בשגגה כאשר הן נפגעות אסורות במפורש. שימוש בהם עשוי לגרום דחית הכרת IPSC. (ראה כלל 4.3.1).

בתחרויות אקדח יש למקם את מטרות המתכת על מחסה קשיח או על מוטות בגובה מינימאלי של 1 מטר.

נספח C4 - טופס כיול יומי של כרונוגרף

CHRONOGRAPH DAILY REPORT

Test Gun Make/Model:				Test Gun Serial Number:				Bullet Weight:			
DATE	SHOT VELOCITY (FPS)			Average Velocity	Power Factor	% Change	Initials				
	1	2	3				CRO	RM			
						N/A					

נספח D1 - מחלקה פתוחה

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	160
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל קליע מזערי	120 גריין למרבי
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ / 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	לא מיושם
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח F2)	לא
7	גודל מרבי של אקדח	לא
8	אורך מחסנית מרבי	170 מ"מ (ראה נספח E1)
9	קיבולת תחמושת מרבית	לא
10	מרחק מרבי של האקדח והציוד המלווה מהמותן, ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	לא
12	כוונות אופטיות ואלקטרוניות	כן
13	מפצי-רתע מרסני רשף, פתחי שחרור לחץ	כן

התניות מיוחדות:

14. תחמושת אשר אינה עומדת בדרישות משקל קליע מינימלי, אך נמדדת במד מהירות למקדם עוצמה מרבי (Major) תוכרז כתחמושת לא בטוחה ואסור השימוש בה (ראה כלל 5.5.6). אם משקל הקליע הראשון לבדיקת הכרונוגרף (כלל 5.6.3.3) אינו מתאים לתנאי המינימום, כלל 5.6.3.7 יהיה ישים. וקליע שני יישקל והיה המשקל הסופי.

נספח D2 - מחלקה סטנדרטית

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	170
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל קליע מזערי	אין
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ / 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	10 מ"מ
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4)	לא
7	גודל מרבי של אקדח	כן, ראה למטה.
8	אורך מחסנית מרבי	כן, ראה למטה.
9	קיבולת תחמושת מרבית	לא
10	מרחק מרבי של האקדח והציוד הנלווה מהמותן ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	כן
12	כוונות אופטיות ואלקטרוניות	לא
13	מפצי-רתע מרסני רשף, פתחי שחרור לחץ	לא



תנאים נוספים:

14 אקדח הנמצא במצב "היכון" שלו (ראה פרק 8.1), אך בלתי טעון ועם מחסנית ריקה מוחדרת, או תוף סגור, חייב להתאים במלואו לתוך קופסא שממדיה הפנימיים 225 מ"מ X 150 מ"מ X 45 מ"מ (עם אפיצות של 1+ מ"מ, 0- מ"מ). שים לב, כל המחסניות מחויבות בהתאמה לדרישות.

15 האקדח ימוקם בתוך תיבת המדידה ולא יאחז ע"י המתחרה כאשר הצינה מקבילה לצלע הארוכה של התיבה. כוונת אחורית יכולה להיות מכווצת קמעה, אך הצינה חייבת להיות במצב מלא קדימה. כל שאר מאפייני האקדח (לדוגמא כוונות מתקפלות, ידידות דריכה, משען לאגודל, לחיי כתות וכו') מחויבים להיות במצבן הקיצון (פתוח) כאשר האקדח בתיבה. בנוסף, מחסניות טלסקופיות או מחסניות עם בסיס נדחס (Base Pad) אסורות במפורש.

16 רק חורי שחרור לחץ בקנה, הנם אסורים במפורש. חורים בצינה מותרים.

17 תחמושת SIG357 מאושרת כתחמושת מייגור אם עומדת בפקטור מייגור. תוקף החלטה זו הוארך עד 31 בדצמבר 2020.

נספח D3 - מחלקה קלאסית

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	170
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל קליע מזערי	אין
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ, קוטר 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	10 מ"מ
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4)	לא
7	גודל מרבי של אקדח	כן, ראה למטה.
8	אורך מחסנית מרבי	כן, ראה למטה.
9	קיבולת תחמושת מרבית	כן, ראה למטה.
10	מרחק מרבי של האקדח והמחסניות / מטענים מפלג הגוף העליון ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	כן
12	כוונות אופטיות ואלקטרוניות	לא
13	מפצי-רתע, חורי שחרור, מרסני רשף מותרים	לא

תנאים נוספים:

- 14 אקדח הנמצא במצב "היכון" שלו (ראה פרק 8.1), אך בלתי טעון ועם מחסנית ריקה מוחדרת, או תוף סגור, חייב להתאים במלואו לתוך קופסא שממדיה הפנימיים 225 מ"מ X 150 מ"מ X 45 מ"מ (עם אפיצות של 1 מ"מ, 0- מ"מ). שים לב, כל המחסניות מחויבות בהתאמה לדרישות.
- 15 האקדח ימוקם בתוך תיבת המדידה ולא יאחז ע"י המתחרה כאשר הצינה או קנה האקדח התופי מקבילה לצלע הארוכה של התיבה. כוונת אחורית יכולה להיות מכווצת קמעה, אך הצינה חייבת להיות במצב מלא קדימה.
- 16 אקדחים חייבים להיות מבוססים על דמיון נראה עם שמירה על פרופיל וקימורים לדגם 1911 קלאסי, זאת אומרת מחסנית טור אחד, גוף האקדח ממקשה אחת, עם חריצי דריכה בצינה, מכסה אבק עם או בלי מסילת אביזרים אשר אורכו המרבי הוא 75 מ"מ, נמדד מהקצה המוביל של מגן האבק ועד אחרי פין עצר המחלק. פתח בית המחסנית, אסור שרוחבו יהיה יותר מ-35 מ"מ. התאמה תיבדק על ידי סימון על תיבת המדידה או על ידי סרגל או קליבר המאושרים על ידי השופט הראשי.
- 17 שינויים/חלקים אסורים הם הפחתת משקל מהצינה בכירסום/ חיתוך, משען אגודל ליד חלשה וידיות דריכה.
- 18 שינויים מותרים הם צינות מעוצבות (צד עליון שטוח, וכד'), שמורת הדק מעוצבת (מרובעת, עם שחרור תחתי וכד'), קצה אחורי של הקת מעוגל (Bobtail), שן חולצת חיצונית, שקעים לאצבעות על הקת, תפס שיחרור מחסנית בהתאמה אישית, הדק אישי, פטיש אישי, עצר מחלק מורחב שאינו משמש כמשען אגודל.

- 18.1 שינויים קוסמטיים נוספים כוללים התאמות אישיות (לדוגמא: לחיי כתות, גילוף או חריצה בלחיי הכתות וכד') מותרים.
- 19 מחסניות הזמינות למתחרה במהלך תרגיל אסור שתכילנה יותר מ 8 כדורים (לקטגורי, Major) או יותר מ 10 כדורים (לקטגורי, Minor) בעת מתן אות תחילת תרגיל.
- 20 תחמושת 357SIG מאושרת כתחמושת מייג'ור אם עומדת בפקטור מייג'ור תוקף החלטה זו הוארך עד 31 בדצמבר 2020.

נספח D4 - מחלקת Production

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	לא ישים
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל כדור מזערי	לא
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ, קוטר 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	לא ישים
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4a)	2.27 ק"ג (5 ליברות) עבור הירייה הראשונה או 1.36 ק"ג לכל יריה, ראה למטה
7	גודל מרבי של אקדח	אורך קנה מרבי של 127 מ"מ
8	אורך מחסנית מרבי	לא
9	קיבולת תחמושת מרבית	כן, ראה סעיף 16.2 למטה
10	מרחק מרבי של האקדח והמחסניות / מטענים מהמותן ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	כן
12	כוונות אופטיות	לא
13	מפצי-רתע, חורי שחרור, מרסני רשף מותרים	לא

תנאים נוספים:

- 14 מותר להשתמש במחלקת production רק באקדחים הרשומים כמאושרים ברשימת האקדחים המאושרים Production. שים לב שאקדחים המוגדרים על ידי IPSC כאקדחים "פעולה יחידה" בלבד, אסורים במפורש. ההנחיה הרשמית של IPSC לדרך מדידת אורך קנה מפורטת בנספח E4.
- 15 משקל משיכת הדק מינימלי נדרש הוא 2.27 ק"ג (5Lb.) ליריה הראשונה הנורית. אין הגבלה למשקל הדק ליריות הנורות לאחר היריה הראשונה, או מינימום משקל הדק של 1.36 ק"ג (3 Lb.) לכל יריה הנורת.
- 16 אקדחים עם פטיש חיצוני חייבים להיות עם פטיש מושמט (ראה כלל 8.1.2.5) בעת ירייה ראשונה. ירייה ראשונה חייבת להתבצע ב"פעולה כפולה". מתחרים במחלקה זו אשר לאחר מתן אות התחלה דורכים ידנית את הפטיש באקדח טעון לפני ירייה ראשונה, יקבלו עונש מהלך אחד לכל עשייה. שים לב, היורה לא ייענש אם לחיצת ההדק הראשונה הייתה בפעולה כפולה אך כתוצאה מתקלה ביצע היורה דריכה ידנית של הפטיש. שים לב כי עונשי מהלך לא ישקלו עבור תרגילי ירי, בהם מצב היכון מחייב את המתחרה להכין את האקדח עם בית בליעה ריק.
- 17 חלקים מקוריים ורכיבים המיוצרים על ידי היצרן המקורי והמוצעים כציוד סטנדרטי, או כאפשרות החלפה, לדגם מסוים הרשום ברשימת אקדחי פרודקשן של IPSC בכפוף לדרישות הבאות:
 - 17.1 שינוי לאקדחים למעט שינויים מזעריים חיצוניים (כגון שיוף שבבים, או התאמה מזערית הנדרשת להתאמה של חלקים מקוריים של היצרן) אסורים. שינויים נוספים האסורים כוללים שינויים המאפשרים

טעינה מהירה יותר של מחסניות (לדוגמא ידיות עזר לדריכה הרחבת פתח בית המחסנית, הוספת תותב לבית המחסנית וכד'), או הוספת עיטורים אחרים. עיטורי צריבה אסורים. שינויי צבע מקורי, גימור של האקדח, הוספת פסי הדבקה, עיטורים וקישוטים מותרים

17.2 מחסניות הזמינות למתחרה במהלך התרגיל אסור שיכילו יותר מ-15 כדורים עם אות ההתחלה. סימונים, מגבילי כמות פנימיים, כריות בסיס (Bumper Pads) וקדחים נוספים במחסנית המוסיפים או גורעים משקל זניח מהמחסנית - מותרים.

17.3 מותר לשייף כוונות, לכוונם או לצבעם. כמו כן מותר להתקין כוונות עם סיב אופטי בתוכן.

מוצרים תחליפים, רכיבים תחליפים ואביזרים תחליפים אסורים. למעט כמפורט להלן:

18

18.1 מחסניות חליפיות מותרות בכפוף לכלל 16.2 לעיל.

18.2 כוונות פתוחות ואופטיות חליפיות (ראה כללים - 5.1.3.2 5.1.3.1) ולוחות מקבעים לכוונות

(Mounting Plates) מותרות, מותנה בכך שהתקנתן או כיוון אינה דורשת שינויים באקדח. למעט כרסום נדרש להתקנת הכוונות כל צינת האקדח.

18.3 לחיי כתות מיצור חליפי התואמות את הפרופיל ואת קווי הגוף של היצרן המקורי, או הלחיים

החליפיות המוצעות על ידי היצרן המקורי לדגם האקדח המאושר ו/או הדבקה של סרט דביק על

לחיי הכתות (ראה נספח E3a) מותרים. בכל מקרה, שרוול גומי אסור.

18.4 מכלולי הדק וקפיצים של יצרני משנה מותרים.

נספח D4a - מחלקת Production Optics

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	לא ישים
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל כדור מזערי	לא
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ, קוטר 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	לא ישים
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4a)	2.27 ק"ג (5 ליברות) עבור הירייה הראשונה או 1.36 ק"ג לכל יריה, ראה למטה
7	גודל מרבי של אקדח	אורך קנה מרבי של 127 מ"מ
8	אורך מחסנית מרבי	לא
9	קיבולת תחמושת מרבית	כן, ראה סעיף 16.2 למטה
10	מרחק מרבי של האקדח והמחסניות / מטענים מהמותן ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	כן
12	כוונות אופטיות	חובה, ראה למטה.
13	מפצי-רתע, חורי שחרור, מרסני רשף מותרים	לא

תנאים מיוחדים:

14 מותר להשתמש במחלקת production Optics או Production Optics Light רק באקדחים הרשומים כמאושרים ברשימת האקדחים המאושרים כ-Production. אשר ממותקנים עם כוונת אופטית/אלקטרונית שים לב שאקדחים המוגדרים על ידי IPSC כאקדחים "פעולה יחידה" בלבד, אסורים במפורש. ההנחיה הרשמית של IPSC לדרך מדידת אורך קנה מפורטת בנספח E4.

15 משקל משיכת הדק מינימלי נדרש הוא 2.27 ק"ג (5Lb.) ליריה הראשונה הנורית. אין הגבלה למשקל הדק ליריות הנורות לאחר היריה הראשונה, או מינימום משקל הדק של 1.36 ק"ג (3 Lb.) לכל יריה הנורית

16 אקדחים עם פטיש חיצוני חייבים להיות עם פטיש מושמט (ראה כלל 8.1.2.5) בצוע ירייה ראשונה חייב להתבצע ב"פעולה כפולה". מתחרים במחלקה זו אשר לאחר מתן אות התחלה דורכים ידנית את הפטיש באקדח טעון לפני ירייה ראשונה, יקבלו עונש מהלך אחד לכל עשייה. שים לב, היורה לא יענש אם לחיצת ההדק הראשונה הייתה בפעולה כפולה אך כתוצאה מתקלה ביצע היורה דריכה ידנית של הפטיש. שים לב כי עונשי מהלך לא ישקלו עבור תרגילי ירי, בהם מצב היכון מחייב את המתחרה להכין את האקדח עם בית בליעה ריק.

17 חלקים מקוריים ורכיבים המיוצרים על ידי היצרן המקורי והמוצעים כציוד סטנדרטי, או כאפשרות החלפה, לדגם מסוים הרשום ברשימת אקדחי פרודקשן של IPSC בכפוף לדרישות הבאות:

17.1 שינוי למעט שינויים מזעריים חיצוניים (כגון שיוף שבבים, או התאמה מזערית הנדרשת להתאמה של חלקים מקוריים של היצרן) אסורים. שינויים נוספים האסורים כוללים שינויים המאפשרים טעינה מהירה

יותר של מחסניות (לדוגמא ידיות עזר לדריכה הרחבת פתח בית המחסנית, הוספת תותב לבית המחסנית וכד'), או הוספת עיטורים אחרים. עיטורי צריבה אסורים. שינויי צבע מקורי, גימור של האקדח, הוספת פסי הדבקה, עיטורים וקישוטים מותרים

17.2 מחסניות הזמינות למתחרה במהלך התרגיל אסור שיכילו יותר מ-15 כדורים עם אות ההתחלה. סימונים, מגבילי כמות פנימיים, כריות בסיס (Bumper Pads) וקדחים נוספים במחסנית המוסיפים או גורעים משקל זניח מהמחסנית - מותרים.

17.3 מותר לשייף כוונות, לכוונם או לצבעם. כמו כן מותר להתקין כוונות עם סיב אופטי בתוכן.

18 מוצרים תחליפים, רכיבים תחליפים ואביזרים תחליפים אסורים. למעט כמפורט להלן:

18.1 מחסניות חליפיות מותרות בכפוף לכלל 17.2 לעיל.

18.2 כוונות פתוחות חליפיות ולוחות מתאם התקנת כוונת (ראה כלל 5.1.3.1 וכלל 5.1.3.2) מותרות, מותנה בכך שהתקנתן או כיוון אינה דורשת שינויים באקדח למעט כירסום של הצינה לחיבור הכוונת או לוחית המתאם.

18.3 לחיי כתות מיצור חליפי התואמות את הפרופיל ואת קווי הגוף של היצרן המקורי, או הלחיים החליפיות המוצעות על ידי היצרן המקורי לדגם האקדח המאושר ו/או הדבקה של סרט דביק על לחיי הכתות (ראה נספח E3a) מותרים. בכל מקרה, שרוול גומי אסור.

18.4 מכלולי הדק וקפיצים של יצרני משנה מותרים.

19 כוונות אופטיות/אלקטרוניות מחויבות להיות מותקנות בצד האחורי עליון של הצינה. כתחליף או בתוספת לכוונת האחורית. ידית דריכה או בליטת עזר לדריכה אינם יכולים להוות חלק מהכוונת או המהמקבע שלה.

20 מחלקה זו הינה תחת הערכה ותוקפה יפוג בתאריך 31 בדצמבר 2020 אם לא יוארך המועד.

נספח D4b - מחלקת Production Optics Light

1.	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	לא ישים
2.	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3.	משקל כדור מזערי	לא
4.	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ, קוטר 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5.	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	לא ישים
6.	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4a)	2.27 ק"ג (5 ליברות) עבור הירייה הראשונה או 1.36 ק"ג לכל יריה, ראה למטה
7.	גודל מרבי של אקדח	אורך קנה מרבי של 127 מ"מ
8.	אורך מחסנית מרבי	לא
9.	קיבולת תחמושת מרבית	כן, ראה סעיף 16.2 למטה
10.	מרחק מרבי של האקדח והמחסניות / מטענים מהמותן ראה כלל 5.2.5	50 מ"מ
11.	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	כן
12.	כוונות אופטיות	חובה, ראה למטה
13.	מפצי-רתע, חורי שחרור, מרסני רשף מותרים	לא

תנאים מיוחדים:

14 מותר להשתמש במחלקת production Optics או Production Optics Light רק באקדחים הרשומים כמאושרים ברשימת האקדחים המאושרים כ-Production. אשר ממותקנים עם כוונת אופטית/אלקטרונית שים לב שאקדחים המוגדרים על ידי IPSC כאקדחים "פעולה יחידה" בלבד, אסורים במפורש. ההנחיה הרשמית של IPSC לדרך מדידת אורך קנה מפורטת בנספח E4.

15 משקל משיכת הדק מינימלי נדרש הוא 2.27 ק"ג (5Lb.) ליריה הראשונה הנורית. אין הגבלה למשקל הדק ליריות הנורות לאחר היריה הראשונה, או מינימום משקל הדק של 1.36 ק"ג (3 Lb.) לכל יריה הנורית

16 אקדחים עם פטיש חיצוני חייבים להיות עם פטיש מושמט (ראה כלל 8.1.2.5) בצוע ירייה ראשונה חייב להתבצע ב"פעולה כפולה". מתחרים במחלקה זו אשר לאחר מתן אות התחלה דורכים ידנית את הפטיש באקדח טעון לפני ירייה ראשונה, יקבלו עונש מהלך אחד לכל עשייה. שים לב, היורה לא יענש אם לחיצת ההדק הראשונה הייתה בפעולה כפולה אך כתוצאה מתקלה ביצע היורה דריכה ידנית של הפטיש. שים לב כי עונשי מהלך לא ישקלו עבור תרגילי ירי, בהם מצב היכון מחייב את המתחרה להכין את האקדח עם בית בליעה ריק.

17 חלקים מקוריים ורכיבים המיוצרים על ידי היצרן המקורי והמוצעים כציוד סטנדרטי, או כאפשרות החלפה, לדגם מסוים הרשום ברשימת אקדחי פרודקשן של IPSC בכפוף לדרישות הבאות:

17.1 שינוי למעט שינויים מזעריים חיצוניים (כגון שיוף שבבים, או התאמה מזערית הנדרשת להתאמה של חלקים מקוריים של היצרן) אסורים. שינויים נוספים האסורים כוללים שינויים המאפשרים טעינה מהירה

יותר של מחסניות (לדוגמא ידיות עזר לדריכה הרחבת פתח בית המחסנית, הוספת תותב לבית המחסנית וכד'), או הוספת עיטורים אחרים. עיטורי צריבה אסורים. שינויי צבע מקורי, גימור של האקדח, הוספת פסי הדבקה, עיטורים וקישוטים מותרים

17.2 מחסניות הזמינות למתחרה במהלך התרגיל אסור שיכילו יותר מ-15 כדורים עם אות ההתחלה. סימונים, מגבילי כמות פנימיים, כריות בסיס (Bumper Pads) וקדחים נוספים במחסנית המוסיפים או גורעים משקל זניח מהמחסנית - מותרים.

17.3 מותר לשייף כוונות, לכוונם או לצבעם. כמו כן מותר להתקין כוונות עם סיב אופטי בתוכן.

18 מוצרים תחליפים, רכיבים תחליפים ואביזרים תחליפים אסורים. למעט כמפורט להלן:

18.1 מחסניות חליפיות מותרות בכפוף לכלל 17.2 לעיל.

18.2 כוונות פתוחות חליפיות ולוחות מתאם התקנת כוונת (ראה כלל 5.1.3.1 וכלל 5.1.3.2) מותרות, מותנה בכך שהתקנתן או כיוון אינה דורשת שינויים באקדח למעט כירסום של הצינה לחיבור הכוונת או לוחית המתאם.

18.3 לחיי כתות מיצור חליפי התואמות את הפרופיל ואת קווי הגוף של היצרן המקורי, או הלחיים החליפיות המוצעות על ידי היצרן המקורי לדגם האקדח המאושר ו/או הדבקה של סרט דביק על לחיי הכתות (ראה נספח E3a) מותרים. בכל מקרה, שרוול גומי אסור.

18.4 מכלולי הדק וקפיצים של יצרני משנה מותרים.

19 כוונות אופטיות/אלקטרוניות מחויבות להיות מותקנות בצד האחורי עליון של הצינה. כתחליף או בתוספת לכוונת האחורית. ידית דריכה או בליטת עזר לדריכה אינם יכולים להוות חלק מהכוונת או המהמקבע שלה.

20 רק אקדחים במשקל שלא יעבור 1 ק"ג כולל מחסנית ריקה בתוך האקדח, רשאים להיכלל במחלקת

Production Optics Light

21 מחלקה זו הינה תחת הערכה ותוקפה יפוג בתאריך 31 בדצמבר 2020 אם לא יוארך המועד.

נספח D5 - מחלקת אקדח תופי

1	מקדם עוצמה מזערי לעיקרי Major	170
2	מקדם עוצמה מזערי לשולי Minor	125
3	משקל כדור מזערי	לא
4	אורך תרמיל / קוטר כדור מזעריים	9X19 מ"מ, קוטר 9 מ"מ (0.354 אינטש)
5	קליבר מזערי עבור עיקרי Major	לא ישים
6	משקל הדק מזערי (ראה נספח E4)	לא
7	גודל מרבי של אקדח	לא
8	אורך מחסנית מרבי	לא ישים
9	קיבולת תחמושת מרבית	לא, ראה להלן
10	מרחק מרבי של האקדח והמחסניות / מטענים מהמותן ראה כלל 5.2.5.	50 מ"מ
11	כלל 5.2.10 / נספח E2 מיושם	לא
12	כוונות אופטיות	לא
13	מפצי-רתע, חורי שחרור, מרסני רשף מותרים	לא


תנאים נוספים:

14 אין מגבלה על תכולת התוף. מקסימום ששה קליעים יירו לפני הטעינה מחדש. הפרות יגרמו לעונש מהלך אחד

לכל כדור שיירה מעבר ל-6 כדורים לפני טעינה חוזרת.


15 אקדח תופי מטען בעל מחלק נייד אסור בשימוש במחלקה זו.

נספח E1 - נוהל מדידת מחסנית



המחסנית מונחת אנכית על משטח שטוח כאשר המדידה מבוצעת מהצד השטוח למעלה עד לאחורי שפתי ההזנה כפי שמתואר בציור. רק מחסניות ישרות קשיחות מותרות (למשל: מחסניות גמישות, מחסנית תוף מחסנית "J", "I", "L" או צורה אחרת דומה - אסורות בשימוש).

נספח E2 - שרטוט למיקום ציוד



Foremost limit for gun, holster and allied equipment behind the hip bone at the Start Signal. The diagram also displays arms "hanging naturally" (see Rule 8.2.2).

נספח E3a - מחלקת Production - גבול להדבקה סרט דביק על הקת

השטח המרבי המותר להדבקה של סרט דביק על הקת. מותרת שכבה אחת בלבד, (חפיפה מזערית בלתי נמנעת מותרת) מוצג בדיאגרמה למטה.



הסרט יכול להיות מודבק בתחומי הקווים המנוקדים, הכוללים את החלק הקדמי והאחורי של הקת. בכל מקרה אסור שהסרט ישמש לנטרול משבת, כמו כן, אסור להדביק סרט על כל חלק של הצינה, הדק, שמורת הדק, או כל מנוף או כפתור.

נספח E3b - כלל המחלקות - עקב קת האקדח



עקב הקת של האקדח בתמונה לעיל, אינו עומד בכלל 5.2.7.2

נספח E4a - נוהל בדיקת משקל לחיצת הדק

כאשר מחלקה נדרשת למשקל מינימלי של לחיצת הדק, האקדח ייבדק על פי הנוהל הבא:

2.27 ק"ג ליריה ראשונה

1. האקדח הפרוק יוכן לבדיקה כמוכן לירי בפעולה כפולה.
2. המאזניים יחוברו קרוב ככל האפשר למרכז ההדק.
3. הדק האקדח, כאשר קנהו מופנה למעלה באופן אנכי חייב:
 - א. לתמוך במשקל של 2.27 ק"ג כאשר הקנה מופנה כלפי מעלה והאקדח מורם בעדינות.
 - ב. לרשום על המאזניים לא פחות ממשקל של 2.27 ק"ג. על פי התהליך שהוגדר על ידי השופט הראשי.
4. אחת מהבחינות לעיל תשנה לא יותר מ-3 פעמים.
5. אם הפטיש או הנוקר לא נופל באחת מהבדיקות לעיל, או המאזניים מראים משקל שאינו נופל מ-2.27 ק"ג, האקדח עובר את הבחינה.
6. אם הפטיש או הנוקר נופל באחת מהבדיקות לעיל או המאזניים מראים משקל שנופל מ-2.27 ק"ג האקדח אינו עובר את הבחינה, למעט אם עומד בתנאי של משקל הדק 1.36 ק"ג (3 Lb) לכל ירית בוחן ככתוב למטה. וכלל 6.2.5.1 יהיה ישים.

1.36 ק"ג לכל יריה הנורית.

1. האקדח הפרוק יהיה מוכן כפי שאמור להיות מוכן לירי.
2. משקולת או משקל הדק יחוברו ככל האפשר למרכז ההדק.
3. ההדק מחויב ב:
 - 3 א. הרמת האקדח עם משקולת של 1.36 ק"ג (3Lb.) כאשר קנה האקדח מופנה אנכית למעלה לשמיים, והאקדח מונף בעדינות, או:
 - 3 ב. רישום של ערך לא פחות מ-1.36 ק"ג (3 Lb.) על מכשיר שקילה על פי הליך המוגדר על ידי השופט הראשי.
4. אחד ההליכים למעלה יבוצע מקסימום 3 פעמים.
5. אם הפטיש או הנוקר מושמט בכל שלוש הניסיונות בסעיף 3א למעלה, או נרשם ערך פחות מ-1.36 ק"ג (3 Lb.) בסעיף 3ב למעלה, האקדח עבר בהצלחה את המבחן.
6. אם הפטיש או הנוקר לא מושמט באחד משלוש הניסיונות בסעיף 3א למעלה, או נרשם ערך לא פחות מ-1.36 ק"ג (3 Lb.) בסעיף 3ב למעלה, האקדח נכשל במבחן. למעט אם עבר את מבחן 2.27(5Lb) ק"ג ליריה ראשונה, ראה למעלה. כלל 6.2.5.1 יהיה ישים.

נספח E4b - נוהל מדידת אורך קנה

לאקדח פרוק, שלם ומורכב המוצב כאשר קנהו מצביע למעלה, יוכנס לקנה מדיד עם סימון של מרחק 127 מ"מ עד שהמדיד ישען על פני פני המכנס. אם סימון ה-127 מ"מ נמצא מעל סוף הקנה, האקדח מתאים להגדרות מחלקת פרודקשיין.

עבור אקדחים תופיים, המדידה מתבצעת מקצה הקנה ועד לקונוס בתחילת הקנה. אם המדידה היא 127 מ"מ או פחות, האקדח מתאים למחלקת פרודקשיין.

נספח E5 - דוגמא לגיליון בדיקת מתחרה

Competitor Name: _____

Competitor #: _____ **Squad #:** _____ **Category:** L / SJ / J / S / SS

Division:

Open / Standard / Classic / Production / Production Optics / Production Optics Light / Revolver

Gun Make: _____ **Model:** _____ **Serial #:** _____

Caliber: _____ **Declared PF:** Major / Minor

Front of Belt

(Legend: **H**=Holster, **P**=Pouch, **M**=Magnet)

Stage	Verified	Stage	Verified	Stage	Verified
1	11	21			
2	12	22			
3	13	23			
4	14	24			
5	15	25			
6	16	26			
7	17	27			
8	18	28			
9	19	29			
10	20	30			

נספח F1 - איתותי ידניים לניקוד

		
Alpha אלפא	Charlie צ'רלי	Delta דלתא

		
Miss החטאה	No-Shoot ניקוד ענישה (אל-ירי)	Re-Score ניקוד חוזר

כאשר יש 2 פגיעות במטרה, שתי הידיים משתתפות.